

obowiązuje od 23.08.2012

*Mebel,
które nie zawiodą*



KATALOG / CENNIK

** nowości*






Uwaga: ceny szaf SumS (str.66-67) oraz szaf SumS p (str.68-69) są cenami końcowymi – od tych cen nie ma już rabatów.






<http://www.tanie-szafy-metalowe.pl>









tel. 509 419 689








MEBLE BIUROWE



Szafy biurowe Sbm

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
WERSJA LUX						
	Sbm 101 lx	Art. 0101100	1040 x 600 x 435	26	538,-	Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Szafa posiada dwie przestawne co 25 mm półki.
	Sbm 102 lx	Art. 0102100	1040 x 800 x 435	32	579,-	Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Szafa posiada dwie przestawne co 25 mm półki.
	Sbm 103 lx	Art. 0103100	1040 x 1000 x 435	38	649,-	
	Sbm 107 lx	Art. 0104100	1040 x 1200 x 435	43	674,-	
	Sbm 105	Art. 0103300	1040 x 1000 x 435	45	859,-	Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wsuwane w podwójne ściany boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem zatraskowym. Szafa posiada dwie przestawne co 25 mm półki.
	Sbm 109	Art. 0104300	1040 x 1200 x 435	50	968,-	
	Sbm 201 lx	Art. 0105100	1990 x 600 x 435	45	760,-	Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Szafa posiada cztery przestawne co 25 mm półki.
	Sbm 202 lx	Art. 0106100	1990 x 800 x 435	55	825,-	Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Szafa posiada cztery przestawne co 25 mm półki.
	Sbm 203 lx	Art. 0107100	1990 x 1000 x 435	65	916,-	
	Sbm 212 lx	Art. 0108100	1990 x 1200 x 435	73	1.014,-	




	Sbm 204	Art. 0107101	1990 x 1000 x 435	69	1.033,-	Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. W tej szafie biurowe z drzwiami skrzydłowymi jest zamontowany na stałe schowek dwukomorowy, zamykany zamkiem cylindrycznym. Szafa ta posiada trzy przestawne co 25 mm półki.
	Sbm 213	Art. 0108101	1990 x 1200 x 435	80	1.195,-	
	Sbm 206	Art. 0107103	1990 x 1000 x 435	67	1.070,-	Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Przedział aktowy szafy posiada trzy przestawne co 25 mm półki. W przedziale ubraniowym zamontowany jest drążek na wieszaki.
	Sbm 215	Art. 0108103	1990 x 1200 x 435	74	1.150,-	
	Sbm 208	Art. 0107300	1990 x 1000 x 435	72	1 254,-	Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wsuwane w podwójne ściany boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem zatrzaskowym. Szafa posiada cztery przestawne co 25 mm półki.
	Sbm 217	Art. 0108300	1990 x 1200 x 435	79	1 412,-	
	Sbm 210	Art. 0107500	1990 x 1000 x 435	78	1 179,-	Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi chowające się w podwójne boki szafy, co zmniejsza przestrzeń potrzebną do otwarcia szafy. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Szafa posiada cztery przestawne co 25 mm półki.
	Sbm 211	Art. 0107501	1990 x 1000 x 435	82	1 313,-	
	Sbm 218	Art. 0107303	1990 x 1000 x 435	74	1 427,-	Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wsuwane w podwójne ściany boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem zatrzaskowym. Przedział aktowy szafy posiada trzy przestawne co 25 mm półki. W przedziale ubraniowym zamontowany jest drążek na wieszaki.
	Sbm 219	Art. 0108303	1990 x 1200 x 435	81	1 598,-	

	Sbm 202 zs	Art.9802376	1410 x 800 x 435	52	1 737,-	Szafa żaluzjowa na kółkach (2 przednie z blokadą), z góry przykryta blatem z melaminy. Żaluzja wokół szafy.
	Sbm 404 Sbm 406	Art. 0111300 Art. 0112300	465 x 1000 x 435 465 x 1200 x 435	31 35	614,- 707,-	Nadstawka do szafy biurowej ustawiana na jej wieńcu górnym. Wszystkie elementy nadstawki wykonane są z blachy stalowej gr. 0,8 mm. Wsuwane w podwójne ściany boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem zatrzaskowym. Półka nadstawki przestawna co 25 mm.
	Sbm 801	SBM 01120202	810 x 600 x 435		380,-	Nadstawka do szafy Sbm 201, 201e; na 2 rzędy segregatorów, 1-drzwiowa
	Sbm 802	SBM 02120302	810 x 800 x 435		460,-	Nadstawka do szafy Sbm 202, 202e; na 2 rzędy segregatorów, 2-drzwiowa
	Sbm 803	SBM 03120302	810 x 1000 x 435		505,-	Nadstawka do szafy Sbm 203, 203e; na 2 rzędy segregatorów, 2-drzwiowa
	Sbm 804	SBM 04120302	810 x 1200 x 435		560,-	Nadstawka do szafy Sbm 212, 212e; na 2 rzędy segregatorów, 2-drzwiowa
	Sbm 401	SBM 01010202	465 x 600 x 435		324,-	Nadstawka do szafy Sbm 201, 201e; na 2 niskie rzędy, 1-drzwiowa
	Sbm 402	SBM 02010302	465 x 800 x 435		342,-	Nadstawka do szafy Sbm 202, 202e; na 2 niskie rzędy, 2-drzwiowa

	Sbm 403	SBM 03010302	465 x 1000 x 435		362,-	Nadstawka do szafy Sbm 203, 203e; na 2 niskie rzędy, 2-drzwiowa
	Sbm 405	SBM 04010302	465 x 1200 x 435		385,-	Nadstawka do szafy Sbm 212, 212e; na 2 niskie rzędy, 2-drzwiowa
	Sbm 111	Art. 0118600	1040 x 1400 x 435	70,5	872,-	Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi przesuwne zamykane zamkiem cylindrycznym oraz wyposażone w uchwyt drzwiowy. Szafa z ścianą działową, posiada cztery przestawne co 25 mm półki.
	Sbm 112	Art. 0119600	1040 x 1000 x 435	72,5	751,-	Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi przesuwne zamykane zamkiem cylindrycznym oraz wyposażone w uchwyt drzwiowy. Szafa posiada dwie przestawne co 25 mm półki.
	Sbm 110	Art. 0117600	1040 x 1200 x 435	68,5	809,-	
	Sbm 221	Art. 0121600	1990 x 1400 x 435	112	1 306,-	Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi przesuwne zamykane zamkiem cylindrycznym oraz wyposażone w uchwyt drzwiowy. Szafa z ścianą działową, posiada osiem przestawnych co 25 mm półek.
	Sbm 222	Art. 0122600	1990 x 1000 x 435	116	1.121,-	Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi przesuwne zamykane zamkiem cylindrycznym oraz wyposażone w uchwyt drzwiowy. Szafa posiada cztery przestawne co 25 mm półki.
	Sbm 220	Art. 0120600	1990 x 1200 x 435	108	1 209,-	
WERSJA STANDARDOWA						
	Sbm 101 st	Art. 0126100	1040 x 600 x 435	25	485,-	Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej o gr.0,8 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Pozostałe elementy z blachy 0,6 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami z blachy o gr.0,8 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Szafa posiada dwie przestawne co 25 mm półki.
	Sbm 102 st	Art. 0127100	1040 x 800 x 435	28	520,-	Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej o gr.0,8 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Pozostałe elementy z blachy 0,6 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami z blachy o gr.0,8 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Szafa posiada dwie przestawne co 25 mm półki.
	Sbm 103 st	Art. 0128100	1040 x 1000 x 435	32	584,-	
	Sbm 107 st	Art. 0129100	1040 x 1200 x 435	34	607,-	




	Sbm 201 st	Art. 0130100	1990 x 600 x 435	40	684,-	Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej o gr.0,8 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Pozostałe elementy z blachy 0,6 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami z blachy o gr.0,8 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Szafa posiada cztery przestawne co 25 mm półki.
	Sbm 202 st	Art. 0131100	1990 x 800 x 435	43	743,-	Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej o gr.0,8 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Pozostałe elementy z blachy 0,6 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami z blachy o gr.0,8 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Szafa posiada cztery przestawne co 25 mm półki.
	Sbm 203 st	Art. 0132100	1990 x 1000 x 435	52	729,-	
	Sbm 212 st	Art. 0133100	1990 x 1200 x 435	54	914,-	

Szafy aktowo-kartotekowe Skb

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Skb 1	Art.2215101	1990 x 1000 x 435	114	1.487,-	W górnej części – szafa aktowa na wysokość dwóch segregatorów, część dolna składa się z czterech głębokich szuflad na format A4.
	Skb 2	Art.2215102	1990 x 1000 x 435	104	1.420,-	W górnej części – szafa aktowa na wysokość dwóch całych segregatorów i jedna półka niższa – na podręczne drobiazgi, część dolna składa się z trzech głębokich szuflad na format A4.
	Skb 3	Art.2215103	1990 x 1000 x 435	100	1.420,-	W górnej części – szafa aktowa na wysokość trzech segregatorów, część dolna składa się z dwóch głębokich szuflad na format A4 i jednej płytkiej (wys.218 mm) na podręczne drobiazgi.




Wypożyczenie szaf biurowych Sbm

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WYMIARY użytkowe w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
PÓŁKI ZWYKŁE DO SZAF STANDARDOWYCH							
	Półka	Art. 990101101 Art. 990102101 Art. 990103101 Art. 990104101	28 x 595 x 370 28 x 795 x 370 28 x 995 x 370 28 x 1195 x 370		1,96 2,57 3,18 3,78	31,- 39,- 44,- 50,-	Standardowa półka szafy biurowej z drzwiami skrzydłowymi wykonana z blachy stalowej gr. 0,8-1,0 mm, malowana (lub na specjalne zamówienie z blachy ocynkowanej).
PÓŁKI ZWYKŁE DO SZAF ŻALUZJOWYCH							
	Półka	Art. 990113301 Art. 990103301 Art. 990104301 Art. 990103401	28 x 646 x 358 28 x 846 x 358 28 x 1046 x 358 28 x 996 x 355		2,16 2,83 3,51 3,14	39,- 44,- 50,- 44,-	Standardowa półka szafy biurowej z drzwiami żaluzjowymi wykonana z blachy stalowej gr. 0,8-1,0 mm, malowana.
PÓŁKI ZWYKŁE DO SZAF Z DRZWIAMI CHOWANYMI							
	Półka	Art. 990107501	28 x 846 x 358		2,83	44,-	Standardowa półka szafy biurowej z drzwiami chowanymi wykonana z blachy stalowej gr. 0,8 mm, malowana.
PÓŁKI WYSUWANE DO SZAF STANDARDOWYCH							
	Półka	Art. 990103108 Art. 990104107	28 x 895 x 370 28 x 1095 x 370	28 x 895 x 370 28 x 1095 x 370	3,8 4,4	145,- 152,-	Półka wysuwana – dodatkowe wyposażenie szaf biurowych z drzwiami skrzydłowymi – wykonana z blachy stalowej gr. 1,0 mm, elementy mocujące z blachy gr. 1,5 mm. Wysuwana na prowadnicach kulkowych poza obrys szafy.
PÓŁKI WYSUWANE DO SZAF ŻALUZJOWYCH							
	Półka	Art. 990103305 Art. 990104305	28 x 746 x 358 28 x 946 x 358	28 x 746 x 358 28 x 946 x 358	3,6 4,2	145,- 152,-	Półka wysuwana – dodatkowe wyposażenie szaf biurowych z drzwiami żaluzjowymi – wykonana z blachy stalowej gr. 1,0 mm, elementy mocujące z blachy gr. 1,5 mm. Wysuwana na prowadnicach kulkowych poza obrys szafy.
PÓŁKI WYSUWANE DO SZAF Z DZRWIAMI CHOWANYMI							
	Półka	Art. 990107504	28 x 746 x 358	28 x 746 x 358	3,6	145,-	Półka wysuwana – dodatkowe wyposażenie szaf biurowych z drzwiami chowanymi – wykonana z blachy stalowej gr. 1,0 mm, elementy mocujące z blachy gr. 1,5 mm. Wysuwana na prowadnicach kulkowych poza obrys szafy.





SZUFLADY RAMOWE DO SZAF STANDARDOWYCH							
	Szuflada	Art. 990103106 Art. 990104106	95 x 920 x 360 95 x 1120 x 360	95 x 865 x 330 95 x 1065 x 330	5,5 6,2	206,- 211,-	Szuflada ramowa na teczki zawieszkowe – dodatkowe wyposażenie szaf biurowych z drzwiami skrzydłowymi – wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm. Wysuwana na prowadnicach kulkowych poza obrys szafy.
SZUFLADY RAMOWE DO SZAF ŻALUZJOWYCH							
	Szuflada	Art. 990103304 Art. 990104304	95 x 765 x 348 95 x 965 x 348	95 x 710 x 330 95 x 910 x 330	5,2 5,9	206,- 211,-	Szuflada ramowa na teczki zawieszkowe – dodatkowe wyposażenie szaf biurowych z drzwiami żaluzjowymi – wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm. Wysuwana na prowadnicach kulkowych poza obrys szafy.
SZUFLADY RAMOWE DO SZAF Z DRZWIAMI CHOWANYMI							
	Szuflada	Art. 990107503	95 x 765 x 348	95 x 710 x 330	5,2	206,-	Szuflada ramowa na teczki zawieszkowe – dodatkowe wyposażenie szafy z drzwiami chowanymi – wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm. Wysuwana na prowadnicach kulkowych poza obrys szafy.
SZUFLADY PEŁNE DO SZAF STANDARDOWYCH							
	Szuflada	Art. 990103105 Art. 990104105	100 x 920 x 376 100 x 1120 x 376	100 x 893 x 360 100 x 1093 x 360	7,3 8,5	206,- 211,-	Szuflada pełna – dodatkowe wyposażenie szaf biurowych z drzwiami skrzydłowymi – wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm. Wysuwana na prowadnicach kulkowych poza obrys szafy.
SZUFLADY PEŁNE DO SZAF ŻALUZJOWYCH							
	Szuflada	Art. 990103303 Art. 990104303	100 x 765 x 364 100 x 965 x 364	100 x 738 x 348 100 x 938 x 348	6,8 8,0	206,- 211,-	Szuflada pełna – dodatkowe wyposażenie szaf biurowych z drzwiami żaluzjowymi – wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm. Wysuwana na prowadnicach kulkowych poza obrys szafy.
SZUFLADY PEŁNE DO SZAF Z DRZWIAMI CHOWANYMI							
	Szuflada	Art. 990107502	100 x 765 x 364	100 x 738 x 348	6,8	206,-	Szuflada pełna – dodatkowe wyposażenie szafy biurowej z drzwiami chowanymi – wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm. Wysuwana na prowadnicach kulkowych poza obrys szafy.
WKŁADY NA CD DO SZAF STANDARDOWYCH							







	Wkład na CD	Art.990103109	358 x 138 x 23		0,8	30,-	W szufladzie pełnej do szafy standardowej o szerokości 1000 mm mieści się 6 wkładów. W jednym wkładzie mieści się 15 płyt CD W szufladzie pełnej do szafy standardowej o szerokości 1200 mm mieści się 7 wkładów. W jednym wkładzie mieści się 15 płyt CD
WKŁADY NA CD DO SZAF ŻALUZJOWYCH, Z DRZWIAMI CHOWANYMI							
	Wkład na CD	Art.990103306	340 x 138 x 23		0,8	30,-	W szufladzie pełnej do szafy żaluzjowej o szerokości 1000 mm mieści się 5 wkładów. W jednym wkładzie mieści się 15 płyt CD W szufladzie pełnej do szafy żaluzjowej o szerokości 1200 mm mieści się 6 wkładów. W jednym wkładzie mieści się 15 płyt CD
WKŁADY NA DVD DO SZAF STANDARDOWYCH							
	Wkład na DVD	Art.990103110	358 x 206 x 23		0,9	30,-	W szufladzie pełnej do szafy standardowej o szerokości 1000 mm mieszczą się 4 wkłady. W jednym wkładzie mieści się 13 płyt DVD W szufladzie pełnej do szafy standardowej o szerokości 1200 mm mieści się 5 wkładów. W jednym wkładzie mieści się 13 płyt DVD
WKŁADY NA DVD DO SZAF ŻALUZJOWYCH, Z DRZWIAMI CHOWANYMI							
	Wkład na DVD	Art.990103307	340 x 206 x 23		0,9	30,-	W szufladzie pełnej do szafy żaluzjowej o szerokości 1000 mm mieszczą się 3 wkłady. W jednym wkładzie mieści się 13 płyt DVD W szufladzie pełnej do szafy żaluzjowej o szerokości 1200 mm mieszczą się 4 wkłady. W jednym wkładzie mieści się 13 płyt DVD






Szafy aktowe Sam W





	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Sam W 1a	Art. DN 00003	1500 x 700 x 550	116	1.981,-	Jedno drzwiowa szafa wzmocniona wyposażona w trzy przestawne półki. Drzwi wyposażone w system zamykania „baskwilowy”, blokowany zamkiem zapadkowym, wykonane z podwójnego płaszcza o gr. 1 mm. Istnieje możliwość zamontowania schowka – na zamówienie. Wypełnienie niepalną watą mineralną.
	Sam W 2a	Art. EN00004	1950 x 950 x 550	180	2.605,-	Dwu drzwiowa szafa wzmocniona wyposażona w cztery półki. Drzwi wyposażone w system zamykania „baskwilowy”, blokowany zamkiem zapadkowym, wykonane z podwójnego płaszcza o gr. 1 mm. Istnieje możliwość zamontowania schowka – na zamówienie. Wypełnienie niepalną watą mineralną.
	Sam W 3a	Art. FN00004	1950 x 1260 x 550	265	2.859,-	Dwu drzwiowa szafa wzmocniona wyposażona w cztery półki. Drzwi wyposażone w system zamykania „baskwilowy”, blokowany zamkiem zapadkowym, wykonane z podwójnego płaszcza o gr. 1 mm. Istnieje możliwość zamontowania schowka – na zamówienie. Wypełnienie niepalną watą mineralną.





Szafki kartotekowe Szk





	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WYMIARY wewnętrzne szuflad w mm wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
WERSJA LUX							
	Szk 101 lx	Art. 0201101	715 x 415 x 630	244 (frontu 280) x 330 x 585	40	615,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 201 lx	Art. 0201201	1000 x 415 x 630	244 (frontu 280) x 330 x 585	54	749,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 301 lx	Art. 0201301	1285 x 415 x 630	244 (frontu 280) x 330 x 585	69	878,-	4-szufladowa szafka kartotekowa. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
 *	Szk 301/5 lx	SZK 01030401	1568 x 415 x 630	244 (frontu 280) x 330 x 585		1 060,-	5-szufladowa szafka kartotekowa. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.





	Szk 102 lx	Art. 0202101	715 x 775 x 630	244 (frontu 280) x 690 x 585	64	864,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 202 lx	Art. 0202201	1000 x 775 x 630	244 (frontu 280) x 690 x 585	71	1.024,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 302 lx	Art. 0202301	1285 x 775 x 630	244 (frontu 280) x 690 x 585	90	1 253,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 304/2 lx	SZK 03063401	605 x 545 x 630	187 (frontu 223) x 460 x 585		610,--	2-szufladowa szafka kartotekowa na format A5. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 poziomo na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 225 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 304/3 lx	SZK 03073501	830 x 545 x 630	187 (frontu 223) x 460 x 585		745,-	3-szufladowa szafka kartotekowa na format A5. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 poziomo na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 225 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 304/4 lx	SZK 03083601	1060 x 545 x 630	187 (frontu 223) x 460 x 585		900,-	4-szufladowa szafka kartotekowa na format A5. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 poziomo na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 225 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.





	Szk 304 lx	Art. 0203402	1285 x 545 x 630	187 (frontu 223) x 460 x 585	83	1.066,-	5-szufladowa szafka kartotekowa na format A5. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 poziomo na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 225 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 305 lx	Art. 0204402	1285 x 775 x 630	100 (frontu 223) x 690 x 585	92	1 500,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A5 pionowo na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 168 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 103 lx	Art. 0205302	715 x 775 x 630	100 (frontu 137) x 690 x 585	77	1.140,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A6 poziomo na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 168 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 203 lx	Art. 0205502	1000 x 775 x 630	100 (frontu 137) x 690 x 585	92	1 460,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A6 poziomo na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 168 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 303 lx	Art. 0205602	1285 x 775 x 630	100 (frontu 137) x 690 x 585	123	1 906,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A6 poziomo na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 168 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.





	Szk 104	Art. 0206101	715 x 481 x 630	244 (frontu 280) x 398 x 585	45	719,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych na formaty Din A4, Folio, Grand Folio. Istnieje możliwość ustawiania za pomocą ruchomej listwy wymienionych formatów. Szuflady na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 395 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 204	Art. 0206201	1000 x 481 x 630	244 (frontu 280) x 398 x 585	61	881,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych na formaty Din A4, Folio, Grand Folio. Istnieje możliwość ustawiania za pomocą ruchomej listwy wymienionych formatów. Szuflady na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 395 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 306	Art. 0206301	1285 x 481 x 630	244 (frontu 280) x 398 x 585	78	1.085,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych na formaty Din A4, Folio, Grand Folio. Istnieje możliwość ustawiania za pomocą ruchomej listwy wymienionych formatów. Szuflady na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 395 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 3A3	Art.9801643	1240 x 535 x 630	330 (frontu 365) x 450 x 585	61	953,-	Szafka kartotekowa trzy-szufladowa przystosowana do teczek zawieszkowych na formaty Din A3 (zawieszanych poziomo). Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.






	Szk 114	Art. 0230205	715 x 520 x 630	105 (frontu 185) x 432 x 585	46	594,-	Szafka do przechowywania kart ewidencyjnych, adresowych, dowodowych. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 180 x 213 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 115	Art. 0231205	715 x 520 x 630	105 (frontu 185) x 432 x 585	47	673,-	Szafka do przechowywania kwestionariuszy paszportowych. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 180 x 105 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 116	Art. 0232305	715 x 470 x 630	95 (frontu 137) x 382 x 585	56	710,-	Szafka do przechowywania książeczek rejestru usług medycznych. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 188 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 117	Art. 0233305	715 x 470 x 630	95 (frontu 137) x 382 x 585	57	801,-	Szafka do przechowywania kart alfabetycznych i osobowych. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na pięć rzędów kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 72 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.






	Szk 214	Art. 0232505	1000 x 470 x 630	95 (frontu 137) x 382 x 585	76	922,-	Szafka do przechowywania książeczek rejestru usług medycznych. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 188 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 215	Art. 0233505	1000 x 470 x 630	95 (frontu 137) x 382 x 585	78	1 103,-	Szafka do przechowywania kart alfabetycznych i osobowych. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na pięć rzędów kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 72 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 318/2		605 x 610 x 630	150 (frontu 223) x 522 x 585		605,-	2-szufladowa szafka kartotekowa do kopert B5 poziomo. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 258 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 318/3	SZK 0903210200S 55	830 x 610 x 630	150 (frontu 223) x 522 x 585		770,-	3-szufladowa szafka kartotekowa do kopert B5 poziomo. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 258 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.





	Szk 318/4	SZK 0903210200S 95	1060 x 610 x 630	150 (frontu 223) x 522 x 585		910,-	4-szufladowa szafka kartotekowa do kopert B5 poziomo. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 258 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 318	Art. 0228405	1285 x 610 x 630	150 (frontu 223) x 522 x 585	87	1086,-	5-szufladowa szafka kartotekowa do kopert B5 poziomo. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 258 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 318/6 (Szk318 S10)	SZK 0903210200s 17	1510 x 610 x 630	150 (frontu 223) x 522 x 585		1 265,-	6-szufladowa szafka kartotekowa do kopert B5 poziomo. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 258 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 318/7		1740 x 610 x 630	150 (frontu 223) x 522 x 585		1 482,-	7-szufladowa szafka kartotekowa do kopert B5 poziomo. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 258 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.





	Szk 318/1/5 jedno- rzędowa	SZK 0903210200S 06	1285 x 345 x 630	150 (frontu 223) x 262 x 585		815,-	5-szufladowa szafka kartotekowa do kopert B5 poziomo. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na jeden rząd kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 258 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 319	Art. 0229405	1285 x 610 x 630	150 (frontu 223) x 522 x 585	88	1 219,-	Szafka do przechowywania kart wzorów podpisów. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na trzy rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 170 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 320	Art. 0230405	1285 x 520 x 630	150 (frontu 223) x 432 x 585	82	970,-	Szafka do przechowywania kart osobowych mieszkańca. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 213 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 321	Art. 0230505	1285 x 520 x 630	105 (frontu 185) x 432 x 585	84	1 164,-	Szafka do przechowywania kart ewidencyjnych, adresowych, dowodowych. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 180 x 213 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.




	Szk 322	Art. 0231505	1285 x 520 x 630	105 (frontu 185) x 432 x 585	90	1 249,-	Szafka do przechowywania kwestionariuszy paszportowych. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 180 x 105 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 323	Art. 0232605	1285 x 470 x 630	95 (frontu 137) x 382 x 585	102	1 340,-	Szafka do przechowywania książeczek rejestru usług medycznych. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 188 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 324	Art. 0233605	1285 x 470 x 630	95 (frontu 137) x 382 x 585	104	1 474,-	Szafka do przechowywania kart alfabetycznych i osobowych. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na pięć rzędów kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 72 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
WERSJA STANDARDOWA							
	Szk 101st	Art. 0227104	715 x 415 x 630	244 (frontu 280) x 330 x 585	32	472,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.

	Szk 201st	Art. 0227204	1000 x 415 x 630	244 (frontu 280) x 330 x 585	39	576,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 301st	Art. 0227304	1285 x 415 x 630	244 (frontu 280) x 330 x 585	48	670,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 301/5 st	SZK 01030402	1568 x 415 x 630	244 (frontu 280) x 330 x 585		875,-	5-szufladowa szafka kartotekowa. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 102 st	Art. 0234104	715 x 775 x 630	244 (frontu 280) x 690 x 585	54	728,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 202 st	Art. 0234204	1000 x 775 x 630	244 (frontu 280) x 690 x 585	61	860,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.




	Szk 302 st	Art. 0234304	1285 x 775 x 630	244 (frontu 280) x 690 x 585	80	1.051,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 304 st	Art. 0235405	1285 x 545 x 630	187 (frontu 223) x 460 x 585	73	889,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 poziomo na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 225 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 304/2 st	SZK 03063402	605 x 545 x 630	187 (frontu 223) x 460 x 585		550,-	2-szufladowa szafka kartotekowa na format A5. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 poziomo na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 225 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 304/3 st	SZK 03073502	830 x 545 x 630	187 (frontu 223) x 460 x 585		665,-	3-szufladowa szafka kartotekowa na format A5. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 poziomo na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 225 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 304/4 st	SZK 03083602	1060 x 545 x 630	187 (frontu 223) x 460 x 585		795,-	4-szufladowa szafka kartotekowa na format A5. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 poziomo na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 225 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.

	Szk 305 st	Art. 0236405	1285 x 775 x 630	100 (frontu 223) x 690 x 585	82	1 262,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A5 pionowo na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 168 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 103 st	Art. 0237305	715 x 775 x 630	100 (frontu 137) x 690 x 585	67	957,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A6 poziomo na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 168 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 203 st	Art. 0237505	1000 x 775 x 630	100 (frontu 137) x 690 x 585	82	1.224,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A6 poziomo na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 168 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 303 st	Art. 0237605	1285 x 775 x 630	100 (frontu 137) x 690 x 585	113	1 595,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A6 poziomo na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 168 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
WERSJA Z BLOKADĄ WYSUWU							
	Szk 201 z blokadą wysuwu	Art. 0201206	1000 x 415 x 630	244 (frontu 280) x 330 x 585	56	928,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,5 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z






							zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Szafka wyposażona w handlową blokadę wysuwu szuflad co umożliwia wysuwanie tylko jednej szuflady, pozwala to na zachowanie stabilności szafki. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 301 z blokadą wysuwu	Art. 0201306	1285 x 415 x 630	244 (frontu 280) x 330 x 585	71,5	1 102,-	4-szufladowa szafka kartotekowa na format A4. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,5 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Szafka wyposażona w blokadę wysuwu szuflad co umożliwia wysuwanie tylko jednej szuflady, pozwala to na zachowanie stabilności szafki. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 301/5 z blokadą wysuwu	SZK 01030401	1568 x 415 x 630	244 (frontu 280) x 330 x 585		1 340,-	5-szufladowa szafka kartotekowa na format A4. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,5 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Szafka wyposażona w blokadę wysuwu szuflad co umożliwia wysuwanie tylko jednej szuflady, pozwala to na zachowanie stabilności szafki. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 202 z blokadą wysuwu	Art. 0202206	1000 x 775 x 630	244 (frontu 280) x 690 x 585	73	1.201	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,5 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Szafka wyposażona w handlową blokadę wysuwu szuflad co umożliwia wysuwanie tylko jednej szuflady, pozwala to na zachowanie stabilności szafki. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.




	Szk 302 z blokadą wysuwu	Art. 0202306	1285 x 775 x 630	244 (frontu 280) x 690 x 585	92,5	1 491,-	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,5 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Szafka wyposażona w handlową blokadę wysuwu szuflad co umożliwia wysuwanie tylko jednej szuflady, pozwala to na zachowanie stabilności szafki. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 318/6 z blokadą wysuwu	SZK 0903210200S 17	1510 x 610 x 630	150 (frontu 223) x 522 x 585		1 580,-	6-szufladowa szafka kartotekowa do kopert B5 poziomo. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 258 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
Szafki kartotekowe o podwyższonej odporności ogniowej Szk							
	Szk 301og	SZKW 01030301	1380 x 530 x 635	251 (frontu 318) x 386 x 540	98	2 093,-	Czteroszufladowa szafka kartotekowa o podwyższonej odporności ogniowej na kartoteki formatu A4. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo). Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.

Szafki na CD-romy


	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WYMIARY wewnętrzne szuflad w mm wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	SCD 33	Art.2219201	630 x 505 x 565	głębokość użytkowa szuflady 505 mm wysokość użytkowa szuflady 155 mm		634,-	Szafka 3-szufladowa. Szuflada przystosowana jest na trzy rzędy płyt, po 22 płyty w jednym rzędzie. Stojaki na płyty wewnątrz szuflad są ruchome. Każda szuflada może być opisana dzięki szyldzikom umieszczonym na ich czole. Pełny wysuw szuflady umożliwia łatwy dostęp do płyt wstawionych na końcu szuflad. Centralny zamek blokujący wszystkie szuflady. Szuflady zamontowane są na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem.
	SCD 35	Art.2219202	956 x 505 x 565	głębokość użytkowa szuflady 505 mm wysokość użytkowa szuflady 155 mm		1 033,-	Szafka 5-szufladowa. Szuflada przystosowana jest na trzy rzędy płyt, po 22 płyty w jednym rzędzie. Stojaki na płyty wewnątrz szuflad są ruchome. Każda szuflada może być opisana dzięki szyldzikom umieszczonym na ich czole. Pełny wysuw szuflady umożliwia łatwy dostęp do płyt wstawionych na końcu szuflad. Centralny zamek blokujący wszystkie szuflady. Szuflady zamontowane są na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem.
	SCD 37	Art.2219203	1282 x 505 x 565	głębokość użytkowa szuflady 505 mm wysokość użytkowa szuflady 155 mm		1 430,-	Szafka 7-szufladowa. Szuflada przystosowana jest na trzy rzędy płyt, po 22 płyty w jednym rzędzie. Stojaki na płyty wewnątrz szuflad są ruchome. Każda szuflada może być opisana dzięki szyldzikom umieszczonym na ich czole. Pełny wysuw szuflady umożliwia łatwy dostęp do płyt wstawionych na końcu szuflad. Centralny zamek blokujący wszystkie szuflady. Szuflady zamontowane są na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem.

Szafy do przechowywania rysunków Srm



	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WYMIARY wewnętrzne szuflad w mm wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Srm 100 lx	Art. 0301201	425 x 1315 x 920	45 x 1235 x 895	112	1 650,-	Szafa do przechowywania rysunków, map, dokumentów o formacie max. A0. Ściany boczne i tylna wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, a pozostałe elementy z blachy gr. 1,0 mm. Szuflady na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, zabezpieczone przed wypadaniem. Szafa zamykana zamkiem centralnym. Wysuw szuflady 600 mm.
	Srm 101 lx	Art. 0301101	425 x 970 x 670	45 x 890 x 630	73	1 348,-	Szafa do przechowywania rysunków, map, dokumentów o formacie max. A1. Ściany boczne i tylna wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, a pozostałe elementy z blachy gr. 1,0 mm. Szuflady na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, zabezpieczone przed wypadaniem. Szafa zamykana zamkiem centralnym. Wysuw szuflady 600 mm.
	Srm 201 lx	Art. 0302101	770 x 970 x 670	45 x 890 x 630	125	2 340,-	Szafa do przechowywania rysunków, map, dokumentów o formacie max. A1. Ściany boczne i tylna wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, a pozostałe elementy z blachy gr. 1,0 mm. Szuflady na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, zabezpieczone przed wypadaniem. Szafa zamykana zamkiem centralnym. Wysuw szuflady 600 mm.
	Podstawa do szafy Srm 100	Art. 0303200	140 x 1290 x 895	-	7	82,-	Podstawa do szaf na rysunki na format A0. Podstawa wykonana z blachy stalowej gr. 1,0 mm.
	Podstawa do szafy Srm 101, Srm 201	Art. 0303100	140 x 945 x 645	-	6	67,-	Podstawa do szaf na rysunki na format A1. Podstawa wykonana z blachy stalowej gr. 1,0 mm.

WERSJA STANDARDOWA							
	Srm 100 st	Art.0301203	425 x 1315 x 920	45 x 1235 x 895	112	1 489,-	Szafa do przechowywania rysunków, map, dokumentów o formacie max. A0. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. Szuflady na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i zmniejszonej nośności, z zabezpieczeniem przed wypadaniem.
	Srm 101 st	Art.0301103	425 x 970 x 670	45 x 890 x 630	73	1242,-	Szafa do przechowywania rysunków, map, dokumentów o formacie max. A1. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. Szuflady na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i zmniejszonej nośności, z zabezpieczeniem przed wypadaniem.
	Srm 201 st	Art.0302103	770 x 970 x 670	45 x 890 x 630	125	2.136,-	Szafa do przechowywania rysunków, map, dokumentów o formacie max. A1. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. Szuflady na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i zmniejszonej nośności, z zabezpieczeniem przed wypadaniem.



Stojaki obrotowe

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Sto 5	Art.2209000	1800 x ϕ 790	88	1 654,-	Półki stojaka wykonane z blachy stalowej gr. 2,5 mm. Każda z pięciu półek stojaka jest oddzielnie obracana. Stojak do przechowywania segregatorów, na jednej półce można przechowywać 00,- sztuk segregatorów. Istnieje możliwość wbudowania stojaka w szafę biurową.


Szafki katalogowe Skt


	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WYMIARY wewnętrzne szuflad w mm wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Skt 1	Art. 2212101	1645 x 1150 x 390	95 (frontu 190) x 120 x 350 Wersja z blachy kwasoodpornej Wersja z blachy malowanej proszkowo	236	5 850,- 5 350,-	Szafka pozwala na uporządkowanie i usystematyzowanie księgozbiorów w każdej bibliotece. Wyposażona jest w 49 estetycznych, z przezroczystym frontem z pleksi, wyjmowanych szuflad na prowadnicach rolkowych, przystosowanych do skatalogowania kart o wym. 110 x 170 mm. Z zabezpieczeniem przed dowolnym wyjmowaniem kart. Korpus wykonany z blachy stalowej gr. 1,0mm malowany farbą proszkową, wytłumiony watą mineralną, pokrywa płaszcz z wysoko-gatunkowej stali nierdzewnej lub alternatywnie z blachy stalowej malowanej. Ustawiona na podstawie z profilu zamkniętego # 40 x 40mm z regulacją wysokości, również ze stali nierdzewnej.
	Skt 2	Art. 2212202	1635 x 1080 x 390	65 (frontu 90) x 135 x 350 Wersja z blachy kwasoodpornej Wersja z blachy malowanej proszkowo	256	7 395,- 6 815,-	Szafka pozwala na uporządkowanie i usystematyzowanie księgozbiorów w każdej bibliotece. Wyposażona jest w 78 estetycznych, z przezroczystym frontem z pleksi, wyjmowanych szuflad na prowadnicach rolkowych, przystosowanych do skatalogowania kart o wym. 125 x 75 mm. Z zabezpieczeniem przed dowolnym wyjmowaniem kart. Korpus wykonany z blachy stalowej gr. 1,0mm malowany farbą proszkową, wytłumiony watą mineralną, pokrywa płaszcz z wysoko gatunkowej stali nierdzewnej lub alternatywnie z blachy stalowej malowanej. Ustawiona na podstawie z profilu zamkniętego # 40 x 40 mm z regulacją wysokości, również ze stali nierdzewnej.

Regały biblioteczne Rmb




	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Rmb 1	Art. 1604002	2060 x 1030 x 310	52	863,-	Regał biblioteczny – jednostronny, wyposażony w przegródki i podpórki do książek, prasy i innych dokumentów z kartą informacyjną na każdym module. Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 2,5 mm, profilu zamkniętego. Regał posiada sześć półek z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawnych co 50 mm. Pozostałe elementy wykonane z blachy stalowej gr. 0,6-1,5 mm.
	Rmb 2	Art. 1605002	2060 x 1030 x 560	75	1 288,-	Regał biblioteczny – dwustronny, wyposażony w przegródki i podpórki do książek, prasy i innych dokumentów z kartą informacyjną na każdym module. Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 2,5 mm, profilu zamkniętego. Regał posiada dwanaście półek wykonanych z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawnych co 50 mm. Pozostałe elementy z blachy stalowej gr. 0,6-1,5mm.







Szafy do przechowywania i sortowania dokumentów Sbm






	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Sbm1	Art.9801930	1990 x 1000 x 435	85	1 164,-	Szafka do sortowania i przechowywania dokumentów, poczty, dzienników uczniowskich. Półki można dowolnie przestawiać w odstępach co 25 mm, wysuwana półka zamontowana na mocnych prowadnicach, dolna szafka wyposażona w przestawną półkę na segregatory i inne dokumenty.






	Sbmk2	Art.9801931	1990 x 1000 x 435	86	1 048,-	Regał z przegrodami. Wielkość przegródek dostosowana do formatu A4, regulowana wysokość półek co 25 mm – co pozwala na dostosowanie rozstawu półek do indywidualnych potrzeb.
---	-------	-------------	-------------------	----	---------	---




Biurka Bim

WERSJA LUX						
	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Bim 021 lx Bim 031 lx	Art. 0422107 Art. 0423107	740 x 1400 x 800 740 x 1600 x 800	68 73	1.121,- 1.133,-	Biurko wyposażone w jeden kontenerek z trzema szufladami. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Błat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Dostarczane w elementach.
	Bim 221 Bim 231	Art. 0422110 Art. 0423110	740 x 1400 x 800 740 x 1600 x 800	78 83	1.203,- 1.217,-	Biurko wyposażone w jeden kontenerek z trzema szufladami. Nogi biurka w kształcie litery „L”. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Błat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Dostarczane w elementach.
	Bim 022 lx Bim 032 lx	Art. 0422207 Art. 0423207	740 x 1400 x 800 740 x 1600 x 800	68 73	1.070,- 1.082,-	Biurko wyposażone w jeden kontenerek z dwiema szufladami (jedna z szuflad przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4). Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Błat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Dostarczane w elementach.



	Bim 222 Bim 232	Art. 0422210 Art. 0423210	740 x 1400 x 800 740 x 1600 x 800	78 83	1.203,- 1.217,-	Biurko wyposażone w jeden kontener z dwiema szufladami (jedna z szuflad przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4). Noga biurka w kształcie litery „L”. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Błat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Dostarczane w elementach.
	Bim 051 lx	Art. 0425107	740 x 1600 x 800	98	1.625,-	Biurko wyposażone w dwa kontenerki z trzema szufladami w każdym. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Błat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Dostarczane w elementach.
	Bim 251	Art. 0425110	740 x 1600 x 800	108	1.759,-	Biurko wyposażone w dwa kontenerki z trzema szufladami w każdym. Noga biurka w kształcie litery „L”. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Błat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Dostarczane w elementach.
	Bim 052 lx	Art. 0425207	740 x 1600 x 800	98	1.548,-	Biurko wyposażone w dwa kontenerki z dwiema szufladami w każdym. Jedna z szuflad w każdym kontenerku przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Błat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Dostarczane w elementach.
	Bim 252	Art. 0425210	740 x 1600 x 800	108	1.759,-	Biurko wyposażone w dwa kontenerki z dwiema szufladami w każdym. Jedna z szuflad w każdym kontenerku przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4. Noga biurka w kształcie litery „L”. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Błat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Dostarczane w elementach.
	Bim 055 lx	Art. 0425507	740 x 1600 x 800	98	1.703,-	Biurko wyposażone w dwa kontenerki szafki. W jednym z nich znajduje się jedna szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4. Pozostałe szuflady płytkie. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Błat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Dostarczane w elementach.



	Bim 255	Art. 0425510	740 x 1600 x 800	108	1.759,-	Biurko wyposażone w dwa kontenerki. W jednym z nich znajduje się jedna szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4. Pozostałe szuflady płytke. Noga biurka w kształcie litery „L”. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Błat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Dostarczane w elementach.
	Bim 071 lx	Art. 0427108	Biurko: 740 x 1600 x 800 Dostawka: 650 x 1200 x 600	124	2.213,-	Biurko sekretarskie, kątowe, wyposażone w dwa kontenerki po trzy szuflady w każdym z nich. Dostawka może być z prawej lub lewej strony biurka – w zależności od potrzeb. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Błat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Dostarczane w elementach.
	Bim 271	Art. 0427110	Biurko: 740 x 1600 x 800 Dostawka: 740 x 1200 x 600	139	2.246,-	Biurko sekretarskie, kątowe, wyposażone w dwa kontenerki po trzy szuflady w każdym z nich. Dostawka może być z prawej lub lewej strony biurka – w zależności od potrzeb. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Błat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Dostarczane w elementach.
	Bim 073 lx	Art. 0427708	Biurko: 740 x 1600 x 800 Dostawka: 650 x 1200 x 600	124	2.012,-	Biurko sekretarskie, kątowe, wyposażone w dwa kontenerki. Jedna z szuflad przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4. Dostawka może być z prawej lub lewej strony biurka – w zależności od potrzeb. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Błat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Dostarczane w elementach.
	Bim 273	Art. 0427710	Biurko: 740 x 1600 x 800 Dostawka: 740 x 1200 x 600	139	2.246,-	Biurko sekretarskie, kątowe, wyposażone w dwa kontenerki. Jedna z szuflad przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4. Noga biurka w kształcie litery „L”. Dostawka może być z prawej lub lewej strony biurka – w zależności od potrzeb. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Błat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Dostarczane w elementach.

	Sbm 701	Art. 0113300	740 x 800 x 435	48	727,-	Szafka przybiurkowa przystosowana do dostawiania do biurk o wysokości 740 mm. Błat grubości 25 mm z powłoką z melaminy (taki sam jak zastosowane w biurkach). Wsuwane w ściany boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem zatrzaskowym. Szafa posiada jedną przestawną co 25 mm półkę.
WERSJA STANDARDOWA						
	Bim 021 st Bim 031 st	Art. 0440107 Art. 0441107	740 x 1400 x 800 740 x 1600 x 800	65 69	1.008,- 1.039,-	Biuirko wyposażone w jeden kontener z trzema szufladami. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Błat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Szuflady zamykane od frontu. Dostarczane w elementach
	Bim 022 st Bim 032 st	Art. 0440207 Art. 0441207	740 x 1400 x 800 740 x 1600 x 800	61 65	970,- 1.001,-	Biuirko wyposażone w jeden kontener z dwiema szufladami. Jedna z szuflad przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Błat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Szuflady zamykane od frontu. Dostarczane w elementach.
	Bim 051 st	Art. 0443107	740 x 1600 x 800	91	1.528,-	Biuirko wyposażone w dwa kontenerki z trzema szufladami w każdym. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Błat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Szuflady zamykane od frontu. Dostarczane w elementach.
	Bim 052 st	Art. 0443207	740 x 1600 x 800	84	1.304,-	Biuirko wyposażone w dwa kontenerki z dwiema szufladami w każdym. Jedna z szuflad w każdym kontenerku przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Błat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Szuflady zamykane od frontu. Dostarczane w elementach.



	Bim 055 st	Art. 0443507	740 x 1600 x 800	88	1.380,-	Biurko wyposażone w dwa kontenerki szafki. W jednym z nich znajduje się jedna szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4. Pozostałe szuflady płytke. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Błat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Szuflady zamykane od frontu. Dostarczane w elementach.
	Bim 071 st	Art. 0445108	Biurko: 740 x 1600 x 800 Dostawka: 740 x 1200 x 600	118	2.051,-	Biurko sekretarskie, kątowe, wyposażone w dwa kontenerki po trzy szuflady w każdym z nich. Dostawka może być z prawej lub lewej strony biurka – w zależności od potrzeb. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Błat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Szuflady zamykane od frontu. Dostarczane w elementach.
	Bim 073 st	Art. 0445708	Biurko: 740 x 1600 x 800 Dostawka: 740 x 1200 x 600	114	1.974,-	Biurko sekretarskie, kątowe, wyposażone w dwa kontenerki. Jedna z szuflad przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4. Dostawka może być z prawej lub lewej strony biurka – w zależności od potrzeb. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Błat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Szuflady zamykane od frontu. Dostarczane w elementach.


Stoły biurowe Stb

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Stb 101 lx Stb 103 lx Stb 104 lx Stb 105 lx Stb 106 lx	Art. 0501202 Art. 0501302 Art. 0501402 Art. 0501502 Art. 0501602	740 x 800 x 600 740 x 1200 x 600 740 x 1200 x 800 740 x 1400 x 800 740 x 1600 x 800	19 25 30 33 37	281,- 314,- 361,- 374,- 387,-	Prostokątny stół biurowy. Stelaż stołu wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym ze stopkami wyrównującymi wysokość. Błaty o powłoce z melaminy. Dostarczane w elementach.
	Stb 201 lx Stb 202 lx	Art. 0502102 Art. 0502202	740 x 1200 x 600 740 x 1600 x 800	24 36	361,- 387,-	Trapezowy stół biurowy. Stelaż stołu wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym ze stopkami wyrównującymi wysokość. Błaty o powłoce z melaminy. Dostarczane w elementach.
	Stb 203 lx	Art. 0502302	740 x 800 x 800	19	281,-	Trójkątny stół biurowy. Stelaż stołu wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym ze stopkami wyrównującymi wysokość. Błaty o powłoce z melaminy. Dostarczane w elementach.



WERSJA STANDARDOWA						
	Stb 101 st Stb 103 st Stb 104 st Stb 105 st Stb 106 st	Art. 0507202 Art. 0507302 Art. 0507402 Art. 0507502 Art. 0507602	740 x 800 x 600 740 x 1200 x 600 740 x 1200 x 800 740 x 1400 x 800 740 x 1600 x 800	19 25 30 33 37	273,- 291,- 297,- 310,- 327,-	Prostokątny stół biurowy. Stelaż stołu wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym ze stopkami wyrównującymi wysokość. Blaty o powłoce z melaminy. Dostarczane w elementach.
	Stb 201 st Stb 202 st	Art. 0508102 Art. 0508202	740 x 1200 x 600 740 x 1600 x 800	24 36	297,- 327,-	Trapezowy stół biurowy. Stelaż stołu wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym ze stopkami wyrównującymi wysokość. Blaty o powłoce z melaminy. Dostarczane w elementach.
	Stb 203 st	Art. 0508302	740 x 800 x 800	19	273,-	Trójkątny stół biurowy. Stelaż stołu wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym ze stopkami wyrównującymi wysokość. Blaty o powłoce z melaminy. Dostarczane w elementach.





Zestaw mebli biurowych „JACWING”




	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Stb 403	Art. 0504304	740 x 2800 x 1560	143	2 455,-	Stół konferencyjny duży posiada zaokrąglone blaty oraz estetyczny i zgrabny kształt nogi. Stelaż wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym ze stopkami wyrównującymi wysokość.
	Stb 402	Art. 0504204	740 x 1600 x 1560	78	1 334,-	Stół konferencyjny mały posiada zaokrąglone blaty oraz estetyczny i zgrabny kształt nogi. Stelaż wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym ze stopkami wyrównującymi wysokość.
	Stb 401	Art. 0504104	740 x 1250 x 690	52	752,-	Stolik pod komputer posiada zaokrąglony blat i półkę oraz estetyczny i zgrabny kształt nogi. Stelaż wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym ze stopkami wyrównującymi wysokość.

	Stb 404	Art. 0504404	740 x 2403	106	1 911,-	Biurko dwustanowiskowe posiada zaokrąglony blat oraz estetyczny i zgrabny kształt nogi. Osłony biurka wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, zaś stelaż ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym ze stopkami wyrównującymi wysokość.
	Szp 403	Art. 0603201	620 x 420 x 600	30	646,-	Fronty wykonane z blachy gr. 1,5 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 1,0 mm. Szuflady na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i zmniejszonej nośności, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Dolna szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych formatu DIN A4 poziomo.
	Szp 404	Art. 0604201	620 x 420 x 600	34	737,-	Wszystkie elementy szafki, oprócz frontów szuflad wykonane są z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty z blachy gr. 1,5 mm. Szuflady na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i zmniejszonej nośności, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad.


Zestaw mebli biurowych „PIXEL”





	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Stolik komputerowy StbK	Art.2216100	1400 x 898 x 692	41	534,-	Stolik komputerowy Pixel. Konstrukcja stolika zapewnia swobodę kształtowania stanowiska pracy. Otwory w korpusie umożliwiają zamocowanie blatu oraz półek na wysokości wygodnej dla użytkownika. Wyposażony w wysuwaną półkę pod klawiaturę. Specjalna perforacja pozwala na umieszczenie płyt CD w zasięgu ręki. Demontowana półka dolna może być zastosowana pod stację, UPS lub inne urządzenia, w zależności od potrzeb użytkownika. Blat stolika wykonany z melaminy, półki metalowe.
	Stolik-biurko	Art.9800810	755 x 1600 x 800	55	538,-	Stolik Pixel - bardzo praktyczny w każdym pomieszczeniu biurowym. Posiada efektowne i bardzo oryginalne nogi. Takie rozwiązanie czyni stolik stabilnym, trwałym, a jednocześnie gustowna perforacja sprawia wrażenie lekkiego i zgrabnego mebla. Dostawienie szafki przybiurkowej przekształca stolik w praktyczne i ładne biurko.

	Szafka na sprzęt audio-video	Art.9800821	845 x 900 x 540	48	538,-	Blat szafki wykonany z melaminy, półki - szklane. Tylne ściana perforowana, części boczne dostosowane do wstawiania płyt CD.
	Szk PIXEL	9801240	1285 x 415 x 630	64	1 188,-	Szafka kartotekowa PIXEL. Cztero-szufladowa szafka kartotekowa. Szuflady przystosowane do teczek zawieszekowych (format A4 poziomo). Centralny zamek blokujący wszystkie szuflady.
	Szp PIXEL	9800999	620 x 420 x 600	44	817,-	Szafka przybiurkowa. Najniższa szuflada przystosowana do teczek zawieszekowych (format A4). Centralny zamek blokujący wszystkie szuflady.
	Sbm 206 PIXEL	9801312	1990 x 1000 x 435	66	1 020,-	Szafa aktowo-ubraniowa z serii PIXEL. Drzwi skrzydłowe szafy ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Przedział aktowy szafy posiada trzy przestawne półki. W przedziale ubraniowym zamontowany jest drążek na wieszaki. Idealna do biura – pozwala na przechowywanie dokumentów, podręcznych drobiazgów, torebek i okryć wierzchnich (bez potrzeby wstawiania do biura dodatkowych wieszaków).


	SCD 33 D PIXEL	Art.2219211	755 x 505 x 565 głębokość użytkowa szuflady 505 mm wysokość użytkowa szuflady 155 mm	53	883,-	Szafka 3-szufladowa do przechowywania płyt CD. Centralny zamek blokujący wszystkie szuflady.
	SCD 35 D PIXEL	Art.2219212	1165 x 505 x 565 głębokość użytkowa szuflady 505 mm wysokość użytkowa szuflady 155 mm	77	1 224,-	Szafka 5-szufladowa do przechowywania płyt CD. Centralny zamek blokujący wszystkie szuflady.
	SCD 37 D PIXEL	Art.2219213	1575 x 505 x 565 głębokość użytkowa szuflady 505 mm wysokość użytkowa szuflady 155 mm	96	1 585,-	Szafka 7-szufladowa do przechowywania płyt CD. Centralny zamek blokujący wszystkie szuflady.


Zestaw mebli biurowych „ALICJA”

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA Netto	OPIS
	Zbm 304	Art. 0709100	740 x 1800 x 800	52	876,-	Stół – biurko jednoosobowe, posiada zaokrąglony blat, estetyczny i zgrabny kształt nogi. Stelaż wykonany ze stalowych profili zamkniętych, ze stopkami wyrównującymi wysokość.



	Zbm 102	Art. 0702100	745 x 435 x 440	19	397,-	Szafka biurowa wykonana z blachy gr. 0,8-1,0 mm z jedną przestawną półką. Szafkę z góry przykrywa estetyczny blat.
	Zbm 104	Art. 0702200	1030 x 435 x 440	25	486,-	Szafka biurowa wykonana z blachy gr. 0,8-1,0 mm z dwiema przestawnymi półkami. Szafkę z góry przykrywa estetyczny blat.
	Zbm 106	Art. 0702300	1315 x 435 x 440	32	575,-	Szafka biurowa wykonana z blachy gr. 0,8-1,0 mm z trzema przestawnymi półkami. Szafkę z góry przykrywa estetyczny blat.
	Zbm 112	Art. 0702401	1600 x 435 x 440	34	574,-	Szafka ubraniowa wykonana z blachy gr. 0,8-1,0 mm wyposażona w półkę z drążkiem do zawieszania ubrań. Szafkę z góry przykrywa estetyczny blat.



Zestaw mebli biurowych „SZACH-MAT”

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Komoda SZACH-MAT	Art.9800808	1100 x 1500 x 450		1 407,-	Połączenie metalu i szkła. Drewnopodobny blat o grubości 50 mm czyni meble dostojnym i eleganckim. W drzwiach wstawki z grawerowanego szkła z motywem szachownicy, wewnątrz szafki półki metalowe. Szuflady na prowadnicach kulkowych.




	Biurko SZACH-MAT	Art.9800809	750 x 1600 x 750		1 164,-	Połączenie metalu i szkła. Drewnopodobny blat o grubości 50 mm czyni meble dostojnym i eleganckim. W osłonie tylnej biurka wstawki z grawerowanego szkła z motywem szachownicy.
	Szafka przybiurkowa SZACH-MAT	Art.9800822	596 x 407 x 610		746,-	Szafka przybiurkowa. Połączenie metalu i szkła. Drewnopodobny blat o grubości 50 mm czyni meble dostojnym i eleganckim. W szufladzie dolnej wstawki z grawerowanego szkła z motywem szachownicy. Szuflady na prowadnicach kulkowych. Szafka mobilna na kółeczkach.

Zestaw meblowy ze szkłem „JACEK”


	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Sbm 2sz	Art.9802365	1040 x 1000 x 435	51	1 213,-	Dwudrzwiowa szafa ze szkłem. Standardowe wyposażenie – 2 półki. Szafa przykryta blatem drewnopodobnym, nóżki wykonane z profilu aluminiowego ze stopkami regulującymi wysokość. Możliwe jest wyposażenie szaf w półki, szuflady ramowe, szuflady pełne.
	Sbm 3sz	Art.9802366	1410 x 1000 x 435	69	1 516,-	Dwudrzwiowa szafa ze szkłem. Standardowe wyposażenie – 3 półki. Szafa przykryta blatem drewnopodobnym, nóżki wykonane z profilu aluminiowego ze stopkami regulującymi wysokość. Możliwe jest wyposażenie szaf w półki, szuflady ramowe, szuflady pełne.
	Sbm 4sz	Art.9802367	1990 x 1000 x 435	89	1 903,-	Dwudrzwiowa szafa ze szkłem. Standardowe wyposażenie – 4 półki. Szafa przykryta blatem drewnopodobnym, nóżki wykonane z profilu aluminiowego ze stopkami regulującymi wysokość. Możliwe jest wyposażenie szaf w półki, szuflady ramowe, szuflady pełne.

	Sbm 4wsz	Art.9802368	1990 x 800 x 435	79	1 455,-	Dwudrzwiowa szafa ze szkłem w dolnej części szafy. Góra szafy otwarta, wyposażona w dwie szklane półki. Standardowe wyposażenie – 2 szklane półki w części otwartej. Tu proponujemy 2 szuflady ramowe na teczki zawieszkowe A4 - za drzwiami
	StbJsz	Art.9802372	740 x 1250 x 690	35	763,-	Biurko ze szklanym blatem

Zestaw meblowy ze szkłem „ADAM”

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Sbm 2asz	Art.9802369	1040 x 1000 x 435	69	788,-	Dwudrzwiowa szafa ze szkłem. Standardowe wyposażenie – 2 półki. Szafy przykryte blatem drewnopodobnym. Szafy na skośnych nóżkach wykonanych z profilu zamkniętego, ze stopkami regulującymi wysokość.
	Sbm 3asz	Art.9802370	1410 x 1000 x 435	81	941,-	Dwudrzwiowa szafa ze szkłem. Standardowe wyposażenie – 3 półki. Szafy przykryte blatem drewnopodobnym. Szafy na skośnych nóżkach wykonanych z profilu zamkniętego, ze stopkami regulującymi wysokość.
	Sbm 3wsz	Art.9802371	1410 x 1000 x 435	75	818,-	Dwudrzwiowa szafa ze szkłem. Góra szafy otwarta. W części za szklanymi drzwiami 2 półki metalowe. Szafy przykryte blatem drewnopodobnym. Szafy na skośnych nóżkach wykonanych z profilu zamkniętego, ze stopkami regulującymi wysokość.

Zestaw biurowy Zbmks




	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA kg	CENA Netto	OPIS
	Zbmks	Art.9802377	1282 x 1959 x 630	207	3 021,-	Zestaw biurowy złożony z szafek kartotekowych (na formaty A4 i A5) oraz szafy żaluzjowej. Zestaw przykryty wspólnym blatem z melaminy. Zestaw złożony z szafki kartotekowej Szk 304, szafy żaluzjowej, szafki kartotekowej Szk 301.









Zestaw wielofunkcyjny





	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA kg	CENA netto	OPIS
	Sbmw f2	Art.9802375	1232 x 710 x 804	110	1 711,-	W skład szafki wchodzi: szuflada na teczki zawieszkowe formatu A4, szuflady na przybory biurowe, szafka na ubranie zamykana na zamek z 2 wieszakami, szafa z półkami (wyposażona w 5 półek), część na segregatory wysokość drzwiami uchylnymi (na wysokość 1 segregatora)







MEBLE SOCJALNE/SZKOLNE


Szafy ubraniowe Sum





	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
WERSJA LUX						
 	Sum 310 lx - zamek na kłódkę, rygiel w jednym punkcie	Art.1122129	1800 x 300 x 490	25	318,-	Jednodrzwiowa szafa ubraniowa. Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik oraz lustro. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,8 mm.
	Sum 310 lx - zamek na kluczyk ryglujący drzwi w trzech punktach	Art.1122132			325,-	
	Sum 310k zamek na kłódkę, rygiel w jednym punkcie, ze skośnym daszkiem	Art.1138129	2000 x 300 x 490	28	361,-	
	Sum 310k zamek ryglujący drzwi w trzech punktach, ze skośnym daszkiem	Art.1138132			366,-	
 	Sum 311 lx - zamek na kłódkę, rygiel w jednym punkcie	Art.1122229	1940 x 300 x 490	26	318,-	Jednodrzwiowa szafa ubraniowa z nóżkami. Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik oraz lustro. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,8 mm.
	Sum 311 lx - zamek na kluczyk ryglujący drzwi w trzech punktach	Art.1122232			325,-	
	Sum 311k zamek na kłódkę, rygiel w jednym punkcie, ze skośnym daszkiem	Art.1138229	2140 x 300 x 490	29	361,-	
	Sum 311k zamek ryglujący drzwi w trzech punktach, ze skośnym daszkiem	Art.1138232			366,-	
 	Sum 320 lx - zamek na kłódkę, rygiel w jednym punkcie	Art.1123129	1800 x 600 x 490	42	480,-	Dwudrzwiowa szafa ubraniowa. Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik oraz lustro. Wieniec dolny z blachy 1 mm, pozostałe elementy szafy wykonane z blachy 0,8 mm.
	Sum 320 lx - zamek na kluczyk ryglujący drzwi w trzech punktach	Art.1123132			491,-	
	Sum 320k zamek na kłódkę, rygiel w jednym punkcie, ze skośnym daszkiem	Art.1139129	2000 x 600 x 490	46	556,-	
	Sum 320k zamek ryglujący drzwi w trzech punktach, ze skośnym daszkiem	Art.1139132			568,-	






 	Sum 321 lx - zamek na kłódkę, rygiel w jednym punkcie	Art.1123229	1940 x 600 x 490	43	480,-	Dwudrzwiowa szafa ubraniowa z nóżkami. Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik oraz lustro. Wieniec dolny z blachy 1 mm, pozostałe elementy szafy wykonane z blachy 0,8 mm.
	Sum 321 lx - zamek na kluczyk ryglujący drzwi w trzech punktach	Art.1123232			491,-	
	Sum 321k zamek na kłódkę, rygiel w jednym punkcie, ze skośnym daszkiem	Art.1139229	2140 x 600 x 490	47	556,-	
	Sum 321k zamek ryglujący drzwi w trzech punktach, ze skośnym daszkiem	Art.1139232			568,-	
 	Sum 330 lx - zamek na kłódkę, rygiel w jednym punkcie	Art.1124129	1800 x 900 x 490	62	714,-	Trzydrzwiowa szafa ubraniowa. Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik oraz lustro. Wieniec dolny z blachy 1 mm, pozostałe elementy szafy wykonane z blachy 0,8 mm.
	Sum 330 lx - zamek na kluczyk ryglujący drzwi w trzech punktach	Art.1124132			734,-	
	Sum 330k zamek na kłódkę, rygiel w jednym punkcie, ze skośnym daszkiem	Art.1140129	2000 x 900 x 490	68	779,-	
	Sum 330k zamek ryglujący drzwi w trzech punktach, ze skośnym daszkiem	Art.1140132			798,-	
 	Sum 331 lx - zamek na kłódkę, rygiel w jednym punkcie	Art.1124229	1940 x 900 x 490	63	714,-	Trzydrzwiowa szafa ubraniowa z nóżkami. Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik oraz lustro. Wieniec dolny z blachy 1 mm, pozostałe elementy szafy wykonane z blachy 0,8 mm.
	Sum 331 lx - zamek na kluczyk ryglujący drzwi w trzech punktach	Art.1124232			734,-	
	Sum 331k zamek na kłódkę, rygiel w jednym punkcie, ze skośnym daszkiem	Art.1140229	2140 x 900 x 490	69	779,-	
	Sum 331k zamek ryglujący drzwi w trzech punktach, ze skośnym daszkiem	Art.1140232			798,-	
 	Sum 340 lx - zamek na kłódkę, rygiel w jednym punkcie	Art.1125129	1800 x 1200 x 490	85	1 025,-	Czterodrzwiowa szafa ubraniowa. Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik oraz lustro. Wieniec dolny z blachy 1 mm, pozostałe elementy szafy wykonane z blachy 0,8 mm.
	Sum 340 lx - zamek na kluczyk ryglujący drzwi w trzech punktach	Art.1125132			1 057,-	
	Sum 340k zamek na kłódkę, rygiel w jednym punkcie, ze skośnym daszkiem	Art.1141129	2000 x 1200 x 490	92	1 100,-	
	Sum 340k zamek ryglujący drzwi w trzech punktach, ze skośnym daszkiem	Art.1141132			1 131,-	





	Sum 341 lx - zamek na kłódkę, rygiel w jednym punkcie	Art.1125229	1940 x 1200 x 490	86	1 025,-	Czterodrzwiowa szafa ubraniowa z nóżkami. Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik oraz lustro.
	Sum 341 lx - zamek na kluczyk ryglujący drzwi w trzech punktach	Art.1125232			1 057,-	
	Sum 341k zamek na kłódkę, rygiel w jednym punkcie, ze skośnym daszkiem	Art.1141229	2140 x 1200 x 490	93	1 100,-	
	Sum 341k zamek ryglujący drzwi w trzech punktach, ze skośnym daszkiem	Art.1141232			1 131,-	
	Sum 410 lx - zamek na kłódkę, rygiel w jednym punkcie	Art.1126129	1800 x 400 x 490	33	367,-	Jednodrzwiowa szafa ubraniowa. Komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,8 mm.
	Sum 410 lx - zamek na kluczyk ryglujący drzwi w trzech punktach	Art.1126132			374,-	
	Sum 410k zamek na kłódkę, rygiel w jednym punkcie, ze skośnym daszkiem	Art.1142129	2000 x 400 x 490	37	415,-	
	Sum 410k zamek ryglujący drzwi w trzech punktach, ze skośnym daszkiem	Art.1142132			421,-	
	Sum 411 lx - zamek na kłódkę, rygiel w jednym punkcie	Art.1126229	1940 x 400 x 490	34	367,-	Jednodrzwiowa szafa ubraniowa z nóżkami. Komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,8 mm.
	Sum 411 lx - zamek na kluczyk ryglujący drzwi w trzech punktach	Art.1126232			374,-	
	Sum 411k zamek na kłódkę, rygiel w jednym punkcie, ze skośnym daszkiem	Art.1142229	2140 x 400 x 490	38	415,-	
	Sum 411k zamek ryglujący drzwi w trzech punktach, ze skośnym daszkiem	Art.1142232			421,-	
	Sum 420 lx - zamek na kłódkę, rygiel w jednym punkcie	Art.1127129	1800 x 800 x 490	60	569,-	Dwudrzwiowa szafa ubraniowa. Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Wieniec dolny z blachy 1 mm, pozostałe elementy szafy wykonane z blachy 0,8 mm.
	Sum 420 lx - zamek na kluczyk ryglujący drzwi w trzech punktach	Art.1127132			581,-	
	Sum 420k zamek na kłódkę, rygiel w jednym punkcie, ze skośnym daszkiem	Art.1143129	2000 x 800 x 490	65	655,-	
	Sum 420k zamek ryglujący drzwi w trzech punktach, ze skośnym daszkiem	Art.1143132			668,-	







 	Sum 421 lx - zamek na kłódkę, rygiel w jednym punkcie	Art.1127229	1940 x 800 x 490	61	569,-	Dwudrzwiowa szafa ubraniowa z nóżkami. Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Wieniec dolny z blachy 1 mm, pozostałe elementy szafy wykonane z blachy 0,8 mm.
	Sum 421 lx - zamek na kluczyk ryglujący drzwi w trzech punktach	Art.1127232			581,-	
	Sum 421k zamek na kłódkę, rygiel w jednym punkcie, ze skośnym daszkiem	Art.1143229	2140 x 800 x 490	66	655,-	
	Sum 421k zamek ryglujący drzwi w trzech punktach, ze skośnym daszkiem	Art.1143232			668,-	
 	Sum 430 lx - zamek na kłódkę, rygiel w jednym punkcie	Art.1128129	1800 x 1200 x 490	92	924,-	Trzydrzwiowa szafa ubraniowa. Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Wieniec dolny z blachy 1 mm, pozostałe elementy szafy wykonane z blachy 0,8 mm.
	Sum 430 lx - zamek na kluczyk ryglujący drzwi w trzech punktach	Art.1128132			950,-	
	Sum 430k zamek na kłódkę, rygiel w jednym punkcie, ze skośnym daszkiem	Art.1144129	2000 x 1200 x 490	100	998,-	
	Sum 430k zamek ryglujący drzwi w trzech punktach, ze skośnym daszkiem	Art.1144132			1 024,-	
 	Sum 431 lx - zamek na kłódkę, rygiel w jednym punkcie	Art.1128229	1940 x 1200 x 490	92	924,-	Trzydrzwiowa szafa ubraniowa z nóżkami. Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Wieniec dolny z blachy 1 mm, pozostałe elementy szafy wykonane z blachy 0,8 mm.
	Sum 431 lx - zamek na kluczyk ryglujący drzwi w trzech punktach	Art.1128232			950,-	
	Sum 431k zamek na kłódkę, rygiel w jednym punkcie, ze skośnym daszkiem	Art.1144229	2140 x 1200 x 490	101	998,-	
	Sum 431k zamek ryglujący drzwi w trzech punktach, ze skośnym daszkiem	Art.1144232			1 024,-	

WERSJA STANDARDOWA						
	Sum 310 st - zamek na kłódkę	Art.1154129	1800 x 300 x 490	22	304,-	Szafa ubraniowa bez nóżek. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik oraz lustro. Drzwi z blachy 0,8 mm. Pozostałe elementy szafy wykonane z blachy 0,6 mm.
	Sum 310 st - zamek ryglujący drzwi w trzech punktach	Art.1154132	1800 x 300 x 490		309,-	


	Sum 311 st - zamek na kłódkę	Art.1154229	1940 x 300 x 490	23	304,-	Szafa ubraniowa z nóżkami. Nóżki wyposażone w regulatory wysokości. . Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik oraz lustro. Drzwi z blachy 0,8 mm. Pozostałe elementy szafy wykonane z blachy 0,6 mm.
	Sum 311 st - zamek ryglujący drzwi w trzech punktach	Art.1154232	1940 x 300 x 490		309,-	
	Sum 320 st - zamek na kłódkę	Art.1155129	1800 x 600 x 490	39	406,-	Szafa ubraniowa bez nóżek. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik oraz lustro. Wieniec dolny i drzwi z blachy 0,8 mm, pozostałe elementy szafy wykonane z blachy 0,6 mm.
	Sum 320 st - zamek ryglujący drzwi w trzech punktach	Art.1155132	1800 x 600 x 490		417,-	
	Sum 321 st - zamek na kłódkę	Art.1155229	1940 x 600 x 490	40	406,-	Szafa ubraniowa z nóżkami. Nóżki wyposażone w regulatory wysokości. Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik oraz lustro. Wieniec dolny i drzwi z blachy 0,8 mm, pozostałe elementy szafy wykonane z blachy 0,6 mm.
	Sum 321 st - zamek ryglujący drzwi w trzech punktach	Art.1155232	1940 x 600 x 490		417,-	
	Sum 330 st - zamek na kłódkę	Art.1156129	1800 x 900 x 490	58	679,-	Szafa ubraniowa bez nóżek. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik oraz lustro. Wieniec dolny i drzwi z blachy 0,8 mm, pozostałe elementy szafy wykonane z blachy 0,6 mm.
	Sum 330 st - zamek ryglujący drzwi w trzech punktach	Art.1156132	1800 x 900 x 490		697,-	
	Sum 331 st - zamek na kłódkę	Art.1156229	1940 x 900 x 490	59	679,-	Szafa ubraniowa z nóżkami. Nóżki wyposażone w regulatory wysokości. Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik oraz lustro. Wieniec dolny i drzwi z blachy 0,8 mm, pozostałe elementy szafy wykonane z blachy 0,6 mm.
	Sum 331 st - zamek ryglujący drzwi w trzech punktach	Art.1156232	1940 x 900 x 490		697,-	

	Sum 340 st - zamek na kłódkę	Art.1157129	1800 x 1200 x 490	81	975,-	Szafa ubraniowa bez nóg. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik oraz lustro. Wieniec dolny i drzwi z blachy 0,8 mm, pozostałe elementy szafy wykonane z blachy 0,6 mm.
	Sum 340 st - zamek ryglujący drzwi w trzech punktach	Art.1157132	1800 x 1200 x 490		994,-	
	Sum 341 st - zamek na kłódkę	Art.1157229	1940 x 1200 x 490	82	975,-	Szafa ubraniowa z nóżkami. Nóżki wyposażone w regulatory wysokości. Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik oraz lustro. Wieniec dolny i drzwi z blachy 0,8 mm, pozostałe elementy szafy wykonane z blachy 0,6 mm.
	Sum 341 st - zamek ryglujący drzwi w trzech punktach	Art.1157232	1940 x 1200 x 490		994,-	
	Sum 410 st - zamek na kłódkę	Art.1158129	1800 x 400 x 490	30	349,-	Szafa ubraniowa bez nóg. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik oraz lustro. Drzwi z blachy 0,8 mm. Pozostałe elementy szafy wykonane z blachy 0,6 mm.
	Sum 410 st - zamek ryglujący drzwi w trzech punktach	Art.1158132	1800 x 400 x 490		355,-	
	Sum 411 st - zamek na kłódkę	Art.1158229	1940 x 400 x 490	31	349,-	Szafa ubraniowa z nóżkami. Nóżki wyposażone w regulatory wysokości. Komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik oraz lustro. Drzwi z blachy 0,8 mm. Pozostałe elementy szafy wykonane z blachy 0,6 mm.
	Sum 411 st - zamek ryglujący drzwi w trzech punktach	Art.1158232	1940 x 400 x 490		355,-	
	Sum 420 st - zamek na kłódkę	Art.1159129	1800 x 800 x 490	56	494,-	Szafa ubraniowa bez nóg. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik oraz lustro. Wieniec dolny i drzwi z blachy 0,8 mm, pozostałe elementy szafy wykonane z blachy 0,6 mm.
	Sum 420 st - zamek ryglujący drzwi w trzech punktach	Art.1159132	1800 x 800 x 490		507,-	




	Sum 421 st - zamek na kłódkę	Art.1159229	1940 x 800 x 490	57	494,-	Szafa ubraniowa z nóżkami. Nóżki wyposażone w regulatory wysokości. Komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych.. Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik oraz lustro. Wieniec dolny i drzwi z blachy 0,8 mm, pozostałe elementy szafy wykonane z blachy 0,6 mm.	
	Sum 421 st - zamek ryglujący drzwi w trzech punktach	Art.1159232	1940 x 800 x 490		507,-		
	Sum 430 st - zamek na kłódkę	Art.1160129	1800 x 1200 x 490	88	877,-	Szafa ubraniowa bez nóżek. Komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik oraz lustro. Wieniec dolny i drzwi z blachy 0,8 mm, pozostałe elementy szafy wykonane z blachy 0,6 mm.	
	Sum 430 st - zamek ryglujący drzwi w trzech punktach	Art.1160132	1800 x 1200 x 490		903,-		
	Sum 431 st - zamek na kłódkę	Art.1160229	1940 x 1200 x 490	89	877,-	Szafa ubraniowa z nóżkami. Nóżki wyposażone w regulatory wysokości. Komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik oraz lustro. Wieniec dolny i drzwi z blachy 0,8 mm, pozostałe elementy szafy wykonane z blachy 0,6 mm.	
	Sum 431 st - zamek ryglujący drzwi w trzech punktach	Art.1160232	1940 x 1200 x 490		903,-		
DRZWI PERFOROWANE							
	Sum 320p zamek na kłódkę, rygiel w jednym punkcie	Art.1123137	1800 x 600 x 490	42	605,-	Dwudrzwiowa szafa ubraniowa. Drzwi szafy wykonane z blachy perforowanej, umożliwiające wgląd do środka i lepszą wentylację odzieży.	
	Sum 320p zamek na kluczyk ryglujący drzwi w trzech punktach	Art.1123136			617,-		
	Sum 320kp zamek na kłódkę, rygiel w jednym punkcie, ze skośnym daszkiem	Art.1139137	2000 x 600 x 490	47	657,-		
	Sum 320kp zamek ryglujący drzwi w trzech punktach, ze skośnym daszkiem	Art.1139136			670,-		

 	Sum 321p zamek na kłódkę, rygiel w jednym punkcie	Art.1123237	1940 x 600 x 490	43	605,-	Dwudrzwiowa szafa ubraniowa z nóżkami. Drzwi szafy wykonane z blachy perforowanej, umożliwiające wgląd do środka i lepszą wentylację odzieży.
	Sum 321p zamek na kluczyk ryglujący drzwi w trzech punktach	Art.1123236			617,-	
	Sum 321kp zamek na kłódkę, rygiel w jednym punkcie, ze skośnym daszkiem	Art.1139237	2140 x 600 x 490	48	657,-	
	Sum 321kp zamek ryglujący drzwi w trzech punktach, ze skośnym daszkiem	Art.1139236			670,-	
 	Sum 420p zamek na kłódkę, rygiel w jednym punkcie	Art.1127137	1800 x 800 x 490	59	694,-	Dwudrzwiowa szafa ubraniowa. Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Drzwi szafy wykonane z blachy perforowanej, umożliwiające wgląd do środka i lepszą wentylację odzieży.
	Sum 420p zamek na kluczyk ryglujący drzwi w trzech punktach	Art.1127136			707,-	
	Sum 420kp zamek na kłódkę, rygiel w jednym punkcie, ze skośnym daszkiem	Art.1143137	2000 x 800 x 490	64	751,-	
	Sum 420kp zamek ryglujący drzwi w trzech punktach, ze skośnym daszkiem	Art.1143136			765,-	
 	Sum 421p zamek na kłódkę, rygiel w jednym punkcie	Art.1127237	1940 x 800 x 490	60	694,-	Dwudrzwiowa szafa ubraniowa z nóżkami. Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Drzwi szafy wykonane z blachy perforowanej, umożliwiające wgląd do środka i lepszą wentylację odzieży.
	Sum 421p zamek na kluczyk ryglujący drzwi w trzech punktach	Art.1127236			707,-	
	Sum 421kp zamek na kłódkę, rygiel w jednym punkcie, ze skośnym daszkiem	Art.1143237	2140 x 800 x 490	65	751,-	
	Sum 421kp zamek ryglujący drzwi w trzech punktach, ze skośnym daszkiem	Art.1143236			765,-	





Daszki

	D 310	Art. 1408100	215 x 300 x 492	2,5	52,-	Daszek – dodatkowy element szaf ubraniowych. Wykonany z blachy stalowej gr. 0,8 mm. Pochyły daszek pozwala na utrzymanie czystości i zapewnia łatwe usunięcie kurzu.
	D 320	Art. 1408200	215 x 600 x 492	4,0	66,-	
	D 330	Art. 1408300	215 x 900 x 492	5,5	84,-	
	D 340	Art. 1408400	215 x 1200 x 492	6,0	92,-	
	D 410	Art. 1409100	215 x 400 x 492	3,0	59,-	
	D 420	Art. 1409200	215 x 800 x 492	5,0	72,-	




Szafy składane Ssm




	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Ssm 300 zamek na kłódkę	Art. 1301012	1800 x 300 x 500	28	273,-	Wszystkie elementy szafy wykonuje się z blachy stalowej gr. 0,8 mm. Szafa dostarczana w elementach, które pozwalają w prosty sposób bez użycia narzędzi złożyć szafę. Ta szafa jest szafą podstawową, mającą w swym składzie wszystkie ściany, do której można dostawiać dostawki, tworząc w ten sposób ciąg szaf. Szafa wyposażona w wieszak z drutu na ubranie.
	Ssm 300 zamek ryglujący drzwi w trzech punktach	Art. 1301008			281,-	
	Ssm 301 zamek na kłódkę	Art. 1302012	1800 x 300 x 500	23	273,-	Wszystkie elementy szafy wykonuje się z blachy stalowej gr. 0,8 mm. Szafa dostarczana w elementach, które pozwalają w prosty sposób bez użycia narzędzi złożyć szafę. Ta szafa jest dostawką do szafy podstawowej, nie posiada w swym składzie jednej ściany bocznej. Można je łączyć z szafą podstawową, tworząc w ten sposób ciąg szaf. Szafa wyposażona w wieszak z drutu na ubranie.
	Ssm301 zamek ryglujący drzwi w trzech punktach	Art. 1302008			281,-	
	Ssm 400 zamek na kłódkę	Art. 1303012	1800 x 400 x 500	36	323,-	Wszystkie elementy szafy wykonuje się z blachy stalowej gr. 0,8 mm. Szafa dostarczana w elementach, które pozwalają w prosty sposób bez użycia narzędzi złożyć szafę. Ta szafa jest szafą podstawową, mającą w swym składzie wszystkie ściany, do której można dostawiać dostawki, tworząc w ten sposób ciąg szaf. Szafa wyposażona w wieszak z drutu na ubranie. Komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych.
	Ssm 400 zamek ryglujący drzwi w trzech punktach	Art. 1303008			331,-	
	Ssm 401 zamek na kłódkę	Art. 1304012	1800 x 400 x 500	30	323,-	Wszystkie elementy szafy wykonuje się z blachy stalowej gr. 0,8 mm. Szafa dostarczana w elementach, które pozwalają w prosty sposób bez użycia narzędzi złożyć szafę. Ta szafa jest dostawką do szafy podstawowej, nie posiada w swym składzie jednej ściany bocznej. Można je łączyć z szafą podstawową, tworząc w ten sposób ciąg szaf. Szafa wyposażona w wieszak z drutu na ubranie. Komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych.
	Ssm 401 zamek ryglujący drzwi w trzech punktach	Art. 1304008			331,-	





Szafy ubraniowe Sul


	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
WERSJA LUX						
	Sul 41 lx	SUL 0601020101	1800 x 400 x 490	50	488,-	Pojedyncza szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Wieniec dolny i drzwi wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa zamykana zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Otwory wentylacyjne wykonane są w wieńcu górnym i dolnym.
	Sul 42 lx	SUL 0701020101	1800 x 800 x 490	93	862,-	Podwójna szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Wieniec dolny i drzwi wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa zamykana zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Otwory wentylacyjne wykonane są w wieńcu górnym i dolnym.
	Sul 43 lx	SUL 2101020103	1800 x 1200 x 490		1 237,-	Potrójna szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Wieniec dolny i drzwi wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa zamykana zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Otwory wentylacyjne wykonane są w wieńcu górnym i dolnym.
WERSJA STANDARDOWA						
	Sul 41st	SUL 0601020101	1800 x 400 x 490	48	465,-	Pojedyncza szafa z drzwiami w kształcie litery „L”. Wieniec dolny i drzwi wykonane z blachy gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa zamykana zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Otwory wentylacyjne wykonane są w wieńcu górnym i dolnym.
	Sul 42 st	SUL 0701020101	1800 x 800 x 490	88	821,-	Podwójna szafa z drzwiami w kształcie litery „L”. Wieniec dolny i drzwi wykonane z blachy gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa zamykana zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Otwory wentylacyjne wykonane są w wieńcu górnym i dolnym.
	Sul 43 st	SUL 2101020103	1800 x 1200 x 490		1 175,-	Potrójna szafa z drzwiami w kształcie litery „L”. Wieniec dolny i drzwi wykonane z blachy gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa zamykana zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Otwory wentylacyjne wykonane są w wieńcu górnym i dolnym.

Szafy ze schowkami Sus




	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAG A w kg	CENA netto	OPIS
WERSJA LUX						
	Sus 312 lx	Art. 1205101	1800 x 300 x 490	25	350,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa wyposażona jest w dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 322 lx	Art. 1206101	1800 x 600 x 490	43	572,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa wyposażona jest w cztery wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 332 lx		1800 x 900 x 490		835,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa wyposażona jest w cztery wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 342 lx		1800 x 1200 x 490		1 050,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 4 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa wyposażona jest w cztery wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 313 lx	SUS 0111020101	1800 x 300 x 490		400,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa wyposażona jest w dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.

	Sus 323 lx	SUS 0112020101	1800 x 600 x 490		650,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 333 lx		1800 x 900 x 490		950,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 343 lx		1800 x 1200 x 490		1 200,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 4 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 314 lx	Art. 1213101	1800 x 300 x 490	27	441,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 324 lx	Art. 1214101	1800 x 600 x 490	47	728,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 334 lx		1800 x 900 x 490		1 050,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.


 	Sus 344 lx		1800 x 1200 x 490		1 325,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 4 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 315 lx		1800 x 300 x 490	28	502,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 1 kolumnie. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 325 lx		1800 x 600 x 490	49	846,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
 	Sus 335 lx		1800 x 900 x 490		1 195,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
 	Sus 345 lx		1800 x 1200 x 490		1 510,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 4 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
 	Sus 316 lx	Sus 0126020101	1800 x 300 x 490		545,-	Szafka z sześcioma skrytkami w pionie, w 1 kolumnie. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
 	Sus 326 lx	SUS 0127020101	1800 x 600 x 490		885,-	Szafka z sześcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.





	Sus 336 lx		1800 x 900 x 490		1 300,-	Szafka z sześcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 346 lx		1800 x 1200 x 490		1 635,-	Szafka z sześcioma skrytkami w pionie, w 4 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 412 lx		1800 x 400 x 490		385,-	Szafka o szer 400 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa wyposażona jest w dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 422 lx		1800 x 800 x 490		665,-	Szafka o szer 800 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa wyposażona jest w cztery wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 432 lx		1800 x 1200 x 490		955,-	Szafka o szer 1200 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa wyposażona jest w cztery wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 413 lx		1800 x 400 x 490		440,-	Szafka o szer 400 mm, z trzema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa wyposażona jest w dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.





	Sus 423 lx		1800 x 800 x 490		755,-	Szafka o szer 800 mm, z trzema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa wyposażona jest w cztery wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 433 lx		1800 x 1200 x 490		1 090,-	Szafka o szer 1200 mm, z trzema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa wyposażona jest w cztery wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 414 lx		1800 x 400 x 490		485,-	Szafka o szer 400 mm, z czterema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 424 lx		1800 x 800 x 490		835,-	Szafka o szer 800 mm, z czterema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 434 lx		1800 x 1200 x 490		1 205,-	Szafka o szer 1200 mm, z czterema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 415 lx		1800 x 400 x 490		552,-	Szafka o szer 400 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 1 kolumnie. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.



 	Sus 425 lx		1800 x 800 x 490		950,-	Szafka o szer 800 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
 	Sus 435 lx		1800 x 1200 x 490		1 370,-	Szafka o szer 1200 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
 	Sus 416 lx		1800 x 400 x 490		600,-	Szafka o szer 400 mm, z sześcioma skrytkami w pionie, w 1 kolumnie. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
 	Sus 426 lx		1800 x 800 x 490		1 035,-	Szafka o szer 800 mm, z sześcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
 	Sus 436 lx		1800 x 1200 x 490		1 490,-	Szafka o szer 1200 mm, z sześcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
 	Sus 325n lx	SUS 0132020101	1450 x 600 x 490		728,-	Niższa szafka z czterema skrytkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
 	Sus 335n lx	SUS 0133020101	1450 x 900 x 490		1 050,-	Niższa szafka z czterema skrytkami w pionie, w 3 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.


WERSJA STANDARD						
	Sus 312 st		1800 x 300 x 490	24	333,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa wyposażona jest w dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 322 st		1800 x 600 x 490	34	541,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa wyposażona jest w cztery wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 332 st		1800 x 900 x 490		784,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa wyposażona jest w cztery wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 342 st		1800 x 1200 x 490		998,-	Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 4 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa wyposażona jest w cztery wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 313 st		1800 x 300 x 490		380,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa wyposażona jest w dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 323 st		1800 x 600 x 490		620,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.



	Sus 333 st		1800 x 900 x 490		905,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 343 st		1800 x 1200 x 490		1 140,-	Szafka z trzema schowkami w pionie, w 4 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 314 st		1800 x 300 x 490	26	419,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 324 st		1800 x 600 x 490	38	691,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 334 st		1800 x 900 x 490		998,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 344 st		1800 x 1200 x 490		1 259,-	Szafka z czterema schowkami w pionie, w 4 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.

	Sus 315 st		1800 x 300 x 490	27	476,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 1 kolumnie. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 325 st		1800 x 600 x 490	41	803,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 335 st		1800 x 900 x 490		1 136,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 345 st		1800 x 1200 x 490		1 435,-	Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 4 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 316 st		1800 x 300 x 490		520,-	Szafka z sześcioma skrytkami w pionie, w 1 kolumnie. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 326 st		1800 x 600 x 490		840,-	Szafka z sześcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.

	Sus 336 st		1800 x 900 x 490		1 235,-	Szafka z sześcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 346 st		1800 x 1200 x 490		1 555,-	Szafka z sześcioma skrytkami w pionie, w 4 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 412 st		1800 x 400 x 490		365,-	Szafka o szer 400 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa wyposażona jest w dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 422 st		1800 x 800 x 490		630,-	Szafka o szer 800 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa wyposażona jest w cztery wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 432 st		1800 x 1200 x 490		910,-	Szafka o szer 1200 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa wyposażona jest w cztery wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 413 st		1800 x 400 x 490		418,-	Szafka o szer 400 mm, z trzema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa wyposażona jest w dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.

	Sus 423 st		1800 x 800 x 490		717,-	Szafka o szer 800 mm, z trzema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa wyposażona jest w cztery wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 433 st		1800 x 1200 x 490		1 036,-	Szafka o szer 1200 mm, z trzema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa wyposażona jest w cztery wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 414 st		1800 x 400 x 490		461,-	Szafka o szer 400 mm, z czterema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 424 st		1800 x 800 x 490		793,-	Szafka o szer 800 mm, z czterema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 434 st		1800 x 1200 x 490		1 145,-	Szafka o szer 1200 mm, z czterema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 415 st		1800 x 400 x 490		525,-	Szafka o szer 400 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 1 kolumnie. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.




 	Sus 425 st		1800 x 800 x 490		903,-	Szafka o szer 800 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
 	Sus 435 st		1800 x 1200 x 490		1 302,-	Szafka o szer 1200 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
 	Sus 416 st		1800 x 400 x 490		570,-	Szafka o szer 400 mm, z sześcioma skrytkami w pionie, w 1 kolumnie. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
 	Sus 426 st		1800 x 800 x 490		983,-	Szafka o szer 800 mm, z sześcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
 	Sus 436 st		1800 x 1200 x 490		1 416,-	Szafka o szer 1200 mm, z sześcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
 	Sus 325n st	SUS 0132020101	1450 x 600 x 490		691,-	Niższa szafka z czterema skrytkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej o gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy 0,6 mm. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.
 	Sus 335n st	SUS 0133020101	1450 x 900 x 490		997,-	Niższa szafka z czterema skrytkami w pionie, w 3 kolumnach.. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej o gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy 0,6 mm. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.




SZAFY Z ZAMKAMI NA MONETY (monety zwrotne – bez możliwości rozbudowy na zamki na monety bezzwrotne)						
	Sus 312		1800 x 300 x 490	25,5	473,-	Szafka z dwoma schowkami. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa wyposażona jest w dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami uruchamianymi 2,- zł monetą depozytową z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 314		1800 x 300 x 490	28	687,-	Szafka z czterema schowkami. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami uruchamianymi 2,- zł monetą depozytową z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 315		1800 x 300 x 490	29	810,-	Szafka z pięcioma skrytkami. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami uruchamianymi 2,- zł monetą depozytową z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 322		1800 x 600 x 490	44	818,-	Szafka z czterema skrytkami. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa wyposażona jest w cztery wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami uruchamianymi 2,- zł monetą depozytową z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 324		1800 x 600 x 490	48	1 220,-	Szafka z ośmioma skrytkami. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami uruchamianymi 2,- zł monetą depozytową z ryglowaniem w jednym punkcie.
	Sus 325		1800 x 600 x 490	50	1 461,-	Szafka z dziesięcioma skrytkami. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami uruchamianymi 2,- zł monetą depozytową z ryglowaniem w jednym punkcie.

Szafka SumS dla młodszych uczniów

Szafka ubraniowa o wysokości 1500 mm - dla młodszych uczniów. Młodsze i niższe dzieci bez trudności powieszą ubranie i sięgną do półek. Wyposażona jest w drążek z haczykami, haczyk na drzwi i lusterko oraz w półki na podręczne drobiazgi, książki, kanapki.

Podane ceny szaf SumS – są już cenami końcowymi – nie udzielamy już od nich rabatów

	OZNACZENIE		WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	CENA netto	OPIS
WERSJA LUX					
	SumS 310 lx	SUM 1702020510	1500x300x500	241,-	Jedno-drzwiowa szafa ubraniowa dla uczniów
	SumS 320 lx	SUM 1802020510	1500x600x500	444,-	Dwu-drzwiowa szafa ubraniowa dla uczniów
	SumS 330 lx	SUM 1902020510	1500x900x500	626,-	Trzy-drzwiowa szafa ubraniowa dla uczniów
	SumS 340 lx	SUM 2002020510	1500x1200x500	770,-	Cztero-drzwiowa szafa ubraniowa dla uczniów

WERSJA STANDARD					
	SumS 310 st	SUM 1702020510	1500x300x500	225,-	Jedno-drzwiowa szafa ubraniowa dla uczniów
	SumS 320 st	SUM 1802020510	1500x600x500	412,-	Dwu-drzwiowa szafa ubraniowa dla uczniów
	SumS 330 st	SUM 1902020510	1500x900x500	584,-	Trzy-drzwiowa szafa ubraniowa dla uczniów
	SumS 340 st	SUM 2002020510	1500x1200x500	717,-	Cztero-drzwiowa szafa ubraniowa dla uczniów

Szafka dla przedszkolaków



Szafka ubraniowa o wysokości 1350 mm - dla dzieci z przedszkoli. Maluchy bez trudności powieszą ubranie i sięgną do półek. Wyposażona jest w drążek z haczykami, haczyk na drzwi, półkę na podręczne drobiazgi, książki, kanapki, półkę na czapkę i u dołu półkę na buty.



W standardzie szafa zamykana zamkiem cylindrycznym z rygłem w 1 pkt.

Inne opcje zamknięcia:





- rygiel w 3 pkt.,
- uchwyt z zamknięciem na magnes.

Podane ceny szaf SumS p – są już cenami końcowymi – nie udzielamy już od nich rabatów







	OZNACZENIE		WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	CENA netto	OPIS
WERSJA LUX					
	SumS 310p lx	SUM 1703040112	1350x300x500	230,-	Jedno-drzwiowa szafa ubraniowa dla przedszkolaków.
	SumS 320p lx	SUM 1803040112	1350x600x500	401,-	Dwu-drzwiowa szafa ubraniowa dla przedszkolaków.
	SumS 330p lx	SUM 1903040112	1350x900x500	514,-	Trzy-drzwiowa szafa ubraniowa dla przedszkolaków.
	SumS 340p lx	SUM 2003040112	1350x1200x500	722,-	Cztero-drzwiowa szafa ubraniowa dla przedszkolaków.




WERSJA STANDARDOWA					
	SumS 310p st	SUM 1703040112	1350x300x500	214,-	Jedno-drzwiowa szafa ubraniowa dla przedszkolaków.
	SumS 320p st	SUM 1803040112	1350x600x500	375,-	Dwu-drzwiowa szafa ubraniowa dla przedszkolaków.
	SumS 330p st	SUM 1903040112	1350x900x500	476,-	Trzy-drzwiowa szafa ubraniowa dla przedszkolaków.
	SumS 340p st	SUM 2003040112	1350x1200x500	669,-	Cztero-drzwiowa szafa ubraniowa dla przedszkolaków.





Szafy szkolne z półką wewnątrz

	OZNACZENIE	indeks	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	CENA netto	OPIS
	Sus 312 lx - z półką	SUS 0106020106	1800 x 300 x 490	440,-	Szafa skrytkowa 2-komorowa. Każda komora wyposażona w drążek z haczykami oraz w półki na podręczne drobiazgi, książki, kanapki.
	Sus 312 st - z półką			409,-	
	Sus 322 lx - z półką	SUS 0107020106	1800 x 600 x 490	752,-	Szafa skrytkowa 4-komorowa. Każda komora wyposażona w drążek z haczykami oraz w półki na podręczne drobiazgi, książki, kanapki.
	Sus 322 st - z półką			699,-	
	Sus 412 lx - z półką	SUS 0306020106	1800 x 400 x 490	485,-	Szafa skrytkowa 2-komorowa. Każda komora wyposażona w drążek z haczykami oraz w półki na podręczne drobiazgi, książki, kanapki.
	Sus 412 st - z półką			451,-	
	Sus 422 lx - z półką	SUS 0307020106	1800 x 800 x 490	862,-	Szafa skrytkowa 4-komorowa. Każda komora wyposażona w drążek z haczykami oraz w półki na podręczne drobiazgi, książki, kanapki.
	Sus 422 st - z półką			801,-	

Szafy socjalne z drzwiami z płyty MDF

	OZNACZENIE	indeks	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	CENA netto	OPIS
	Szafa ubraniowa Sum 310	NSUM 0101070102	1800x300x490	475,-	Szafy socjalne z drzwiami z płyty MDF (korpus metalowy)
	Szafa ubraniowa Sum 320	NSUM 0102070102	1800x600x490	795,-	Szafy socjalne z drzwiami z płyty MDF (korpus metalowy)
	Szafa ubraniowa Sum 410	NSUM 0301070103	1800x400x490	565,-	Szafy socjalne z drzwiami z płyty MDF (korpus metalowy)
	Szafa ubraniowa Sum 420	NSUM 0302070103	1800x800x490	970,-	Szafy socjalne z drzwiami z płyty MDF (korpus metalowy)
	Szafa ze schowkami Sus 312	NSUM 0106070104	1800x300x490	530,-	Szafy socjalne z drzwiami z płyty MDF (korpus metalowy)
	Szafa ze schowkami Sus 322	NSUM 0107070104	1800x600x490	935,-	Szafy socjalne z drzwiami z płyty MDF (korpus metalowy)

	Szafa ze schowkami Sus 412	NSUM 0306070104	1800x400x490	610,-	Szafy socjalne z drzwiami z płyty MDF (korpus metalowy)
	Szafa ze schowkami Sus 422	NSUM 0307070104	1800x800x490	1 120,-	Szafy socjalne z drzwiami z płyty MDF (korpus metalowy)
	Szafa ze schowkami Sus 314	NSUM 0116070101	1800x300x490	680,-	Szafy socjalne z drzwiami z płyty MDF (korpus metalowy)
	Szafa ze schowkami Sus 324	NSUM 0117070101	1800x600x490	1 205,-	Szafy socjalne z drzwiami z płyty MDF (korpus metalowy)
	Szafa ze schowkami Sus 414	NSUM 0316070101	1800x400x490	765,-	Szafy socjalne z drzwiami z płyty MDF (korpus metalowy)
	Szafa ze schowkami Sus 424	NSUM 0317070101	1800x800x490	1 400,-	Szafy socjalne z drzwiami z płyty MDF (korpus metalowy)
	Szafa ze schowkami Sus 315	NSUM 0121070101	1800x300x490	780,-	Szafy socjalne z drzwiami z płyty MDF (korpus metalowy)

	Szafa ze schowkami Sus 325	NSUM 0122070101	1800x600x490	1 410,-	Szafy socjalne z drzwiami z płyty MDF (korpus metalowy)
	Szafa ze schowkami Sus 415	NSUM 0321070101	1800x400x490	875,-	Szafy socjalne z drzwiami z płyty MDF (korpus metalowy)
	Szafa ze schowkami Sus 425	NSUM 0322070101	1800x800x490	1 605,-	Szafy socjalne z drzwiami z płyty MDF (korpus metalowy)
	Szafa ubraniowa Sul 41	NSUM 0606070104	1800x400x490	810,-	Szafy socjalne z drzwiami z płyty MDF (korpus metalowy)
	Szafa ubraniowa Sul 42	NSUM 0607070104	1800x800x490	1 510,-	Szafy socjalne z drzwiami z płyty MDF (korpus metalowy)





Wykonanie szaf ze schowkami i ubraniowych - drzwi płyta MDF (okleina HPL), możliwe zamknięcie: zamek cylindryczny





Dostępne kolory okleiny: popielaty, niebieski, żółty, kremowy, czerwony, drewnopodobny



Korpusy - standardowe kolory RAL z naszej palety RAL

Uwaga: szafy ze schowkami typu Sus mogą również mieć wykonanie drzwi z płyty wiórowej z okleiną HPL w metalowej ramce

Szafy socjalne z drzwiami z HPL

	OZNACZENIE	indeks	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	CENA netto	OPIS
	Szafa ubraniowa typ Sum 310		1800x300x490	580,-	Szafy socjalne z drzwiami z HPL (korpus metalowy)
	Szafa ubraniowa typ Sum 320		1800x600x490	1 010,-	Szafy socjalne z drzwiami z HPL (korpus metalowy)
	Szafa ubraniowa typ Sum 410		1800x400x490	760,-	Szafy socjalne z drzwiami z HPL (korpus metalowy)
	Szafa ubraniowa typ Sum 420		1800x800x490	1 365,-	Szafy socjalne z drzwiami z HPL (korpus metalowy)
	Szafa ze schowkami typ Sus 312		1800x300x490	590,-	Szafy socjalne z drzwiami z HPL (korpus metalowy)
	Szafa ze schowkami typ Sus 322		1800x600x490	1 050,-	Szafy socjalne z drzwiami z HPL (korpus metalowy)

	Szafa ze schowkami typ Sus 412		1800x400x490	685,-	Szafy socjalne z drzwiami z HPL (korpus metalowy)
	Szafa ze schowkami typ Sus 422		1800x800x490	1 270,-	Szafy socjalne z drzwiami z HPL (korpus metalowy)
	Szafa ze schowkami typ Sus 314		1800x300x490	765,-	Szafy socjalne z drzwiami z HPL (korpus metalowy)
	Szafa ze schowkami typ Sus 324		1800x600x490	1 380,-	Szafy socjalne z drzwiami z HPL (korpus metalowy)
	Szafa ze schowkami typ Sus 414		1800x400x490	870,-	Szafy socjalne z drzwiami z HPL (korpus metalowy)
	Szafa ze schowkami typ Sus 424		1800x800x490	1 610,-	Szafy socjalne z drzwiami z HPL (korpus metalowy)
	Szafa ze schowkami typ Sus 315		1800x300x490	860,-	Szafy socjalne z drzwiami z HPL (korpus metalowy)

	Szafa ze schowkami typ Sus 325		1800x600x490	1 570,-	Szafy socjalne z drzwiami z HPL (korpus metalowy)
	Szafa ze schowkami typ Sus 415		1800x400x490	990,-	Szafy socjalne z drzwiami z HPL (korpus metalowy)
	Szafa ze schowkami typ Sus 425		1800x800x490	1 830,-	Szafy socjalne z drzwiami z HPL (korpus metalowy)

Wykonanie szaf ze schowkami i ubraniowych - drzwi HPL, korpus metalowy, możliwe zamknięcie: zamek cylindryczny


Dostępne kolory HPL: biały, szary, żółty, niebieski





Korpusy - standardowe kolory RAL z naszej palety RAL




PODSTAWY DO SZAF SOCJALNYCH

Pojedyncza podstawa umożliwia szeregowe ustawienie szaf. Podstawa podwójna pozwala na zestawienie szaf ścianami tylnymi. Siedzisko tworzą 3 listwy drewniane, lakierowane lakierem bezbarwnym lub listwy plastikowe - szczególnie polecane na baseny i do innych środowisk wilgotnych. Oferujemy również podstawy wysuwane do szaf typu Sum – bardzo praktyczne, pozwalające na oszczędność miejsca w szatni (ławka nie zajmuje miejsca w pomieszczeniu, ponieważ jest wsuwana pod szafę). Stelaż podstaw wykonany jest z profili zamkniętych o przekroju czworokątnym. Stopki podstaw wyposażone są w regulatory wysokości, co pozwala na wy poziomowanie szafy nawet w pomieszczeniach o nierównej podłodze.


	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	P311 – listwy drewniane P311 – listwy plastikowe	PSUM 01010102 PSUM 01010103	405 x 299 x 745		100,- 110,-	

	P411 – listwy drewniane P411 – listwy plastikowe	PSUM 02010102 PSUM 02010103	405 x 399 x 745		116,- 125,-	
	P321 – listwy drewniane P321 – listwy plastikowe	Art. 1401201 Art. 1401205	405 x 599 x 745	11 11,50	162,- 178,-	Na podstawie można ustawiać szafy składane (Ssm 300, Ssm 301) oraz szafy ubraniowe (Sum 320.) Siedzisko tworzą lakierowane listwy drewniane lub plastikowe.
	P421 – listwy drewniane P421 – listwy plastikowe	Art. 1402201 Art. 1402205	405 x 799 x 745	12 12,60	175,- 195,-	Na podstawie można ustawiać szafy składane (Ssm 400, Ssm 401) oraz szafy ubraniowe (Sum 420). Siedzisko tworzą lakierowane listwy drewniane lub plastikowe.
	P331 – listwy drewniane P331 – listwy plastikowe	Art. 1401301 Art. 1401305	405 x 899 x 745	12 12,80	229,- 253,-	Na podstawie można ustawić jedną szafę składaną podstawową (Ssm 300) i dwie szafy składane - dostawki (Ssm 301) oraz szafy ubraniowe (Sum 330). Siedzisko tworzą lakierowane listwy drewniane lub plastikowe.
	P431 – listwy drewniane P431 – listwy plastikowe	Art. 1402301 Art. 1402305	405 x 1199 x 745	13 13,90	240,- 272,-	Na podstawie można ustawić jedną szafę składaną podstawową (Ssm 400) i dwie szafy składane - dostawki (Ssm 401) oraz standardowe szafy ubraniowe (Sum 430). Siedzisko tworzą lakierowane listwy drewniane lub plastikowe.
	P322 – listwy drewniane P322 – listwy plastikowe	Art. 1403201 Art. 1403205	405 x 599 x 1510	17 18	252,- 284,-	Podstawa umożliwia ustawienie dwóch szaf (Sum 320) lub szaf składanych (Ssm 300 i Ssm 301) w ten sposób, aby stykały się ścianami tylnymi Siedzisko tworzą lakierowane listwy drewniane lub plastikowe.
	P422 – listwy drewniane P422 – listwy plastikowe	Art. 1404201 Art. 1404205	405 x 799 x 1510	20 21,20	282,- 323,-	Podstawa umożliwia ustawienie dwóch szaf (Sum 420) lub szaf składanych (Ssm 400 i Ssm 401) w ten sposób, aby stykały się ścianami tylnymi. Siedzisko tworzą lakierowane listwy drewniane lub plastikowe.
	P332 – listwy drewniane P332 – listwy plastikowe	Art. 1403301 Art. 1403305	405 x 899 x 1510	21 22,60	311,- 361,-	Podstawa umożliwia ustawienie dwóch szaf (Sum 330) lub szaf składanych (Ssm 300 i Ssm 301) w ten sposób, aby stykały się ścianami tylnymi. Siedzisko tworzą lakierowane listwy drewniane lub plastikowe.
	P432 – listwy drewniane P432 – listwy plastikowe	Art. 1404301 Art. 1404305	405 x 1199 x 1510	23 24,80	337,- 398,-	Podstawa umożliwia ustawienie dowolnych szaf o całkowitej szerokości 1,2m w ten sposób, aby stykały się ścianami tylnymi. Siedzisko tworzą lakierowane listwy drewniane lub plastikowe.



	P313 – listwy drewniane P313 – listwy plastikowe	PSUM 05010102 PSUM 05010103	410 x 299 x 735		110,- 121,-	Na podstawie można ustawiać szafy składane (Ssm 300, Ssm 301) oraz szafy ubraniowe (Sum 310). Siedzisko tworzą lakierowane listwy drewniane lub plastikowe.
	P413 – listwy drewniane P413 – listwy plastikowe	PSUM 06010102 PSUM 06010103	410 x 399 x 735		121,- 137,-	Na podstawie można ustawiać szafy składane (Ssm 400, Ssm 401) oraz szafy ubraniowe (Sum 410). Siedzisko tworzą lakierowane listwy drewniane lub plastikowe.
	P323 – listwy drewniane P323 – listwy plastikowe	Art. 1412201 Art. 1412205	410 x 599 x 735	7 7,50	137,- 152,-	Na podstawie można ustawiać szafy składane (Ssm 300, Ssm 301) oraz szafy ubraniowe (Sum 320). Siedzisko tworzą lakierowane listwy drewniane lub plastikowe.
	P423 – listwy drewniane P423 – listwy plastikowe	Art. 1413201 Art. 1413205	410 x 799 x 735	7 7,60	147,- 169,-	Na podstawie można ustawiać szafy składane (Ssm 400, Ssm 401) oraz szafy ubraniowe (Sum 420). Siedzisko tworzą lakierowane listwy drewniane lub plastikowe.
	P333 – listwy drewniane P333 – listwy plastikowe	Art. 1412301 Art. 1412305	410 x 899 x 735	7,5 8,30	192,- 217,-	Na podstawie można ustawić jedną szafę składaną podstawową (Ssm 300) i dwie szafy składane - dostawki (Ssm 301) oraz szafy ubraniowe (Sum 330). Siedzisko tworzą lakierowane listwy drewniane lub plastikowe.
	P433 – listwy drewniane P433 – listwy plastikowe	Art. 1413301 Art. 1413305	410 x 1199 x 735	8,5 9,50	201,- 234,-	Na podstawie można ustawić jedną szafę składaną podstawową (Ssm 400) i dwie szafy składane - dostawki (Ssm 401) oraz szafy ubraniowe (Sum 340, Sum 430). Siedzisko tworzą lakierowane listwy drewniane lub plastikowe.
PODSTAWY WYSUWANE						
	Pw 311	PSUM 07010102	405 x 299 x 745		168,-	Podstawa wysuwana. Na podstawie można ustawiać szafy składane (Ssm 300, Ssm 301) oraz szafy ubraniowe (Sum 310.) Siedzisko tworzą lakierowane listwy drewniane



	Pw 411	PSUM 08010102	405 x 399 x 745		184,-	Podstawa wysuwana. Na podstawie można ustawiać szafy składane (Ssm 400, Ssm 401) oraz szafy ubraniowe (Sum 410.) Siedzisko tworzą lakierowane listwy drewniane.
	Pw 321	Art. 1414201	405 x 599 x 745	10,20	193,-	Podstawa wysuwana. Na podstawie można ustawiać szafy składane (Ssm 300, Ssm 301) oraz szafy ubraniowe (Sum 320.) Siedzisko tworzą lakierowane listwy drewniane.
	Pw 421	Art. 1415201	405 x 799 x 745	11,50	204,-	Podstawa wysuwana. Na podstawie można ustawiać szafy składane (Ssm 400, Ssm 401) oraz szafy ubraniowe (Sum 420.) Siedzisko tworzą lakierowane listwy drewniane.
	Pw 331	Art. 1414301	405 x 899 x 745	13,30	249,-	Podstawa wysuwana. Na podstawie można ustawić jedną szafę składaną podstawową (Ssm 300) i dwie szafy składane - dostawki (Ssm 301) oraz szafy ubraniowe (Sum 330). Siedzisko tworzą lakierowane listwy drewniane.
	Pw 431	Art. 1415301	405 x 1199 x 745	14,20	261,-	Podstawa wysuwana. Na podstawie można ustawić jedną szafę składaną podstawową (Ssm 400) i dwie szafy składane - dostawki (Ssm 401) oraz standardowe szafy ubraniowe (Sum 430). Siedzisko tworzą lakierowane listwy drewniane.

Szafy strażackie



	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Sus 41	Art.2203000	1950 x 400 x 550	44	601,-	Wieniec dolny szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 1,0 mm. Skrytka zamykana zamkiem cylindrycznym ryglowanym w jednym punkcie. Pod skrytką półka z drążkiem ubraniowym. Na wieńcu górnym montowany uchwyt do hełmu.
	Sus 42	Art.2204000	1950 x 800 x 550	75	982,-	Wieniec dolny szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 1,0 mm. Skrytki zamykane zamkami cylindrycznymi ryglowanymi w jednym punkcie. Pod skrytką półka z drążkiem ubraniowym. Na wieńcu górnym montowany uchwyt do hełmu.


Szafy do przechowywania czystej i brudnej odzieży

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. Wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	KBS 1	Art.2705001	1900 x 1225 x 500	120	1 917,-	Szafa do przechowywania czystej i brudnej odzieży. Wykonana z blachy stalowej gr. 0,8 – 1,0 mm. Rama drzwi, w której osadzone są drzwiczki skrytek jest wykonana z blachy gr. 2,0 mm. Każda skrytka zamykana niezależnym kluczem. Otwarcie wszystkich skrytek umożliwia w/w rama z centralnie zamontowanym zamkiem.
	KBS 2	Art.2715001	1900 x 820 x 500	96	1 507,-	Szafa do przechowywania czystej odzieży. Wykonana z blachy stalowej gr. 0,8 – 1,0 mm. Rama drzwi, w której osadzone są drzwiczki skrytek wykonana z blachy gr. 2,0 mm. Każda skrytka zamykana niezależnym kluczem. Otwarcie wszystkich skrytek umożliwia w/w rama z centralnie zamontowanym zamkiem.



	KBS 3	Art.2725001	1900 x 840 x 500	78	1.247,-	Szafa do przechowywania czystej i brudnej odzieży. Wykonana z blachy stalowej gr. 0,8 – 1,0 mm. Rama drzwi, w której osadzone są drzwiczki skrytek jest wykonana z blachy gr. 2,0 mm. Każda skrytka zamykana niezależnym kluczem. Otwarcie wszystkich skrytek umożliwia w/w rama z centralnie zamontowanym zamkiem.
	KBS 4	Art.2735001	1900 x 435 x 500	55	837,-	Szafa do przechowywania czystej odzieży. Wykonana z blachy stalowej gr. 0,8 – 1,0 mm. Rama drzwi, w której osadzone są drzwiczki skrytek wykonana z blachy gr. 2,0 mm. Każda skrytka zamykana niezależnym kluczem. Otwarcie wszystkich skrytek umożliwia w/w rama z centralnie zamontowanym zamkiem.
	KBS 5	Art.2741001	1900 x 425 x 500	34	410,-	Szafa do przechowywania brudnej odzieży. Wykonana z blachy stalowej gr. 0,8 – 1,0 mm. Centralnie ryglowane drzwi, nad którymi jest skośna wrzutnia brudnej odzieży.

Szafki gospodarcze SMD

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	Cena netto	OPIS
	SMD 60	SAU 0401030201	1800 x 600 x 500		595,-	Szafka socjalna – gospodarcza wyposażona w 4 stałe półki Szafka zamykana zamkiem cylindrycznymi z ryglowaniem w 2 punktach.
	SMD 61	SAU 0401030401	1800 x 600 x 500		618,-	Szafka socjalna –gospodarcza, wyposażona wewnątrz lewego segmentu – w 4 półki, wewnątrz prawego segmentu – w górną półkę, poniżej w drążek z 3 przesuwanymi wieszakami na ubranie. Szafka zamykana zamkiem cylindrycznymi z ryglowaniem w 2 punktach.



	SMD 62	SAU 0401030501	1800 x 600 x 500		612,-	Szafka socjalna –gospodarcza, wyposażona wewnątrz lewego segmentu – w 4 półki. Prawy segment służy do przechowywania szczotek, mopa i innych narzędzi do sprzątania. Brak ścianki rozdzielającej na dole szafki pozwala na umieszczenie np. wiadra. Szafka zamykana zamkiem cylindrycznymi z rygłowaniem w 2 punktach.
---	--------	-------------------	------------------	--	-------	--



Szafy socjalne z wentylacją i termowentylacją

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA kg	CENA netto	OPIS
	Sum 321wb	SUMW 0201030207	1943 x 600 x 490			Szafa wyposażona w wentylator. Korpus szafy wykonany z blachy ocynkowanej galwanicznie, zamykana zamkiem kluczowym z wkładką mosiężną. Szafa wykonana z blachy o gr. 0,8 mm.
	Sum 421 wb	SUMW 0701030207	1943 x 800 x 490			
	Sum 321 gb	SUMW 0201030204	1943 x 600 x 490			Szafa wyposażona w wentylator i grzejnik. Korpus szafy wykonany z blachy ocynkowanej galwanicznie, zamykana zamkiem kluczowym z wkładką mosiężną. Szafa wykonana z blachy o gr. 0,8 mm.
	Sum 421 gb	SUMW 0701030204	1943 x 800 x 490			




Krzesła, stoły i ławki






	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
--	------------	-----	--	--------------	---------------	------

	KD	Art. 9800010	780/450 x 460 x 500	4	89,-	Siedzisko i oparcie ukształtowane ergonomicznie, ze sklejki bukowej, lakierowane lakierem bezbarwnym. Stelaż z rurki stalowej malowany w kolorze RAL 8016. Nogi wyposażone w stopki z tworzywa, nie niszczące podłogi.
	ŁO 12	Art.9800007	460 x 1200 x 440	7,5	129,-	Ławka ogrodowa, stelaż wykonany z rurki stalowej, malowana proszkowo na kolor Ral 8016. Siedzisko wykonane z trzech listew z drewna liściastego, lakierowanych lakierem bezbarwnym. Nogi wyposażone w stopki z tworzywa, nie niszczące podłogi.
	ŁO 16	Art.9800008	460 x 1600 x 440	10	188,-	
	ŁO 20	Art.9800009	460 x 2000 x 440	13,5	219,-	Ławka ogrodowa, stelaż wykonany z rurki stalowej, malowana proszkowo na kolor Ral 8016. Siedzisko wykonane z trzech listew z drewna liściastego, lakierowanych lakierem bezbarwnym. Nogi wyposażone w stopki z tworzywa, nie niszczące podłogi.
	Łsz 3 Łsz 3a	LSZ 050205 LSZ 060205	405 x 1000 x 355 405 x 1500 x 355		275,- 305,-	
	Łsz 1 Łsz 1a	LSZ 010101 LSZ 020101	1650 x 1000 x 380 1650 x 1500 x 380		347,- 451,-	
	Łsz 2 Łsz 2a	LSZ 030102 LSZ 040102	1650 x 1000 x 730 1650 x 1500 x 730		477,- 621,-	
	Ławka BS (dawniej ŁOS)		480 x 2200 x 250		117,-	Stelaż ławki składany, zbudowany z kątownika, malowany proszkowo na kolor zielony Ral 6005. Siedzisko ławki wykonane z litego drewna, lakierowane lakierem bezbarwnym.
	Stół BS (dawniej SOS)		780 x 2200 x 600		236,-	Stelaż stołu składany, zbudowany z kątownika, malowany proszkowo na kolor zielony Ral 6005. Blat stołu z litego drewna, lakierowany lakierem bezbarwnym.




	Zestaw BS				412,-	W skład zestawu wchodzi: stół + 2 ławki o długości 2200 mm. Stelaże składane, zbudowane z kątownika, malowane proszkowo na kolor zielony Ral 6005. Blaty z litego drewna, lakierowane lakierem bezbarwnym.
	WPPS 1	PPSW 010101	1845 x 600 x 600	3	200,-	Wieszak na odzież. „Korona” stojaka posiada 4 dłuższe i 4 krótkie wieszaki. U podstawy stojaka krzyżak.



Szafki na komórki WSS

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	WSS 5	WSS 06010601	780 X 210 X 200	20,50	500,-	5-skrytkowa szafka do przechowywania telefonów komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek
	WSS 10	WSS 01010101	780 X 390 X 200	31	755,-	10-skrytkowa szafka do przechowywania telefonów komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek
	WSS 20	WSS 02010201	780 X 750 X 200	58	1 470,-	20-skrytkowa szafka do przechowywania telefonów komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek
	WSS 30	WSS 03020301	930 X 930 X 200	94	2 170,-	30-skrytkowa szafka do przechowywania telefonów komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek
	WSS 35	WSS 07010701	780 x 1290 x 200	97,50	2 560,-	35-skrytkowa szafka do przechowywania telefonów komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek

	WSS 50	WSS 03030801	1530 x 930 x 200	131,50	3 585,-	50-skrytkowa szafka do przechowywania telefonów komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek
	WSS 55	WSS 03040901	1680 x 930 x 200	143,50	3 940,-	55-skrytkowa szafka do przechowywania telefonów komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek
	WSS 60	WSS 04030401	1530 x 1110 x 200	162	4 285,-	60-skrytkowa szafka do przechowywania telefonów komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek
	WSS 80	WSS 05030501	1530 x 1470 x 200	210,50	5 660,-	80-skrytkowa szafka do przechowywania telefonów komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek
	WSS 90	WSS 08031001	1530 x 1650 x 200	235,50	6 470,-	90-skrytkowa szafka do przechowywania telefonów komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek



Szafy na laptopy






	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Szafa na laptopy SZNL 4110	SZNL 0101010101	1800 x 400 x 500	69	1 180,-	Szafa do zabezpieczania jednostek PC. Wersja bez podłączeń elektrycznych
	Szafa na laptopy SZNL 4110	SZNL 0101010104	1800 x 400 x 500	70	1 475,-	Szafa do zabezpieczania jednostek PC z jednoczesną możliwością doładowania baterii podczas przechowywania. Szafa wyposażona w listwę z gniazdami elektrycznymi.
	WNL 110		~ 1250 x 530 x 500		1 615,-	1 kolumna po 10 gniazdek (Σ 10 laptopów)
	WNL 208		~ 1060 x 920 x 500		2 380,-	2 kolumny po 8 gniazdek (Σ 16 laptopów)
	WNL 210		~ 1250 x 920 x 500		2 970,-	2 kolumny po 10 gniazdek (Σ 20 laptopów)



	WNL 213		~ 1540 x 920 x 500		3 860,-	2 kolumny po 13 gniazdek (Σ 26 laptopów)
	WNL 310		~ 1250 x 1310 x 500		4 265,-	3 kolumny po 10 gniazdek (Σ 30 laptopów)


MEBLE WARSZTATOWE

Stoly warsztatowe Stw




	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gl.	WYMIARY blatu solu wmm wys. x szer. x gl.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Stw 111	STWS 01010201	850 x 600 x 600	30 x 600 x 600	23	445,-	Elementy korpusu stołu warsztatowego wykonywane z blachy stalowej gr. 0,6 mm, nogi z blachy gr. 1,5 mm. Drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym. Za drzwiami umieszczona półka. Błat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.
	Stw 121	STWS 02010202	850 x 1200 x 600	30 x 1200 x 600	34	560,-	Elementy korpusu stołu warsztatowego wykonywane z blachy stalowej gr. 0,6 mm, nogi z blachy gr. 1,5 mm. Drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym. Błat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.






	Stw 321	STWS 02010103	850 x 1200 x 600	30 x 1200 x 600	34	508,-	Nogi-podpory stołu wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm, półka i ścianka tylna z blachy gr. 1,0 mm. Błat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.
	Stw 322	STWS 02010104	850 x 1200 x 600	30 x 1200 x 600	57	931,-	Nogi-podpory stołu wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm, półka, ścianka tylna stołu oraz elementy korpusu i szuflad szafki z blachy gr. 1,0 mm. Szuflady na prowadnicach rolkowych. Błat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.
	Stw 323	STWS 02010305	850 x 1200 x 600	30 x 1200 x 600	63	979,-	Nogi-podpory wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm, pozostałe elementy stołu z blachy gr. 1,0 mm. Za drzwiczkami zamkniętymi zamkiem cylindrycznym jest jedna półka. Szuflada na prowadnicach rolkowych. Błat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.
	Stw 324	STWS 02010306	850 x 1200 x 600	30 x 1200 x 600	71	1.172	Nogi-podpory wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm, pozostałe elementy stołu z blachy gr. 1,0 mm. Za drzwiczkami zamkniętymi zamkiem cylindrycznym jest jedna półka. Dwie szuflady na prowadnicach rolkowych. Błat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.
	Stw 311	STWS 01010207	850 x 600 x 600	30 x 600 x 600	44	721,-	Nogi-podpory wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm, pozostałe elementy stołu z blachy gr. 1,0 mm. Za drzwiczkami zamkniętymi zamkiem cylindrycznym jest jedna półka. Szuflada na prowadnicach rolkowych. Błat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.
	Stw 122	STWS 02020211	750 x 1200 x 600	30 x 1200 x 600	58	789,-	Nogi wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm, elementy szuflad z blachy gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8mm. Za drzwiczkami zamykanymi zamkiem cylindrycznym jest jedna półka. Szuflady na prowadnicach rolkowych. Błat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.




	Stw 112	STWS 01020207	750 x 600 x 600	30 x 600 x 600	36	551,-	Nogi wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm, elementy szuflad z blachy gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8mm. Za drzwiczkami zamykanymi zamkiem cylindrycznym jest jedna półka. Szuflada na prowadnicach rolkowych. Błat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.
	Stw 113	STWS 01020212	750 x 600 x 600	30 x 600 x 600	28	423,-	Nogi wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8mm. Za drzwiczkami zamykanymi zamkiem cylindrycznym jest jedna półka. Błat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.
	Stw 114	STWS 01020113	750 x 600 x 600	30 x 600 x 600	46	752,-	Nogi wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm, elementy szuflad z blachy gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8mm. Szuflady na prowadnicach rolkowych. Błat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.
	Stw 401	STWS 04010209	850 x 1200 x 750	40 x 1200 x 750	134	1.700,-	Nogi – podpory oraz stelaż ramy stołu wykonany z stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym. Szafka zamykana zamkiem cylindrycznym, wyposażona w cztery szuflady na prowadnicach rolkowych. Błat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.
	Stw 402	STWS 05010310	850 x 1600 x 750	40 x 1600 x 750	170	2.240,-	Nogi – podpory oraz stelaż ramy stołu wykonany z stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym. Szafki zamykane zamkami cylindrycznymi, rozdzielone półką dolną. Jedna szafka wyposażona w cztery szuflady na prowadnicach rolkowych, a druga w nieprzestawną półkę. Błat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.
	Stw 403	STWS 06010310	850 x 2000 x 750	40 x 2000 x 750	183	2.365,-	


	StbG 45	GST 02020202	725-920x1200x600		43,50	1.020,-	Stół warsztatowy na kółkach.
	StbG 47	GST 01010201	900x1000x600		49	934,-	

Szafki warsztatowe Szw


	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Szw 120	SZWS 02010201	600 x 1200 x 200	17	449,-	Elementy szafki wykonane z blachy stalowej gr. 0,6 mm, uchwyty z blachy gr. 1,5 mm. Drzwi zamykane zamkami cylindrycznymi. W wyposażeniu szafki po osiem ocynkowanych haczyków długości 145, 120, 85 mm oraz cztery półki. Szafki dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.
	Szw 121	SZWS 02010302	600 x 1200 x 200	17	526,-	Elementy szafki wykonane z blachy stalowej gr. 0,6 mm, uchwyty z blachy gr. 0,8-1,5 mm. Drzwi zamykane zamkami cylindrycznymi. W wyposażeniu szafki dziewięć uchwytów, po dwa haczyki długości 85 mm, 120 mm, 145 mm oraz trzy półki. Tyły drzwiczek szafki z perforacją. Szafki dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.
	Szw 080	SZWS 01010103	600 x 800 x 200	13	342,-	Elementy szafki wykonane z blachy stalowej gr. 0,6 mm, uchwyty z blachy gr. 1,5 mm. Drzwi zamykane zamkami cylindrycznymi. W wyposażeniu szafki 6 ocynkowanych haczyków długości 120 mm + 8 haczyków dł 145 mm oraz cztery półki. Szafki dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy montaż.

	Szw 122	SZWS 02020304	750 x 1200 x 200	28	618,-	Elementy szafki wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, uchwyty z blachy gr. 1,5 mm. Drzwi z perforacją na uchwyty zamykane zamkami cylindrycznymi. W wyposażeniu szafki 6 uchwyty z blachy gr. 0,8 mm, trzy uchwyty z blachy gr. 1,5 mm oraz dwa ocynkowane haczyki. Szafki dostarczane są w elementach umożliwiającym łatwy montaż.
	Szw 123	SZWS 02010205	600 x 1200 x 200	19	399,-	Elementy szafki wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, uchwyty z blachy gr. 1,5 mm. Drzwi zamykane zamkami cylindrycznymi. W wyposażeniu szafki po pięć ocynkowanych haczyków długości 145, 120, 85 mm. Szafki dostarczane są w elementach umożliwiającym łatwy montaż.
	Szw 104	SZW 0101010101	1090 x 500 x 435	44	813,-	Wieniec dolny, szuflady, ściany boczne i tylna wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pulpit i półka z blachy gr. 1,5 mm, a pozostałe elementy szafki z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi ze schowanymi zawiasami zamykane zamkiem cylindrycznym. Cztery szuflady i półka wysuwane na prowadnicach rolkowych. Wieniec górny - pulpit ograniczony z trzech stron.
	Szw 108	SZW 0201020201	1090 x 1000 x 435	79	1.440,-	Wieniec dolny, szuflady, ściany boczne i tylna wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pulpit i półka z blachy gr. 1,5 mm, a pozostałe elementy szafki z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi ze schowanymi zawiasami zamykane zamkiem cylindrycznym. Ośiem szuflad i dwie półki wysuwane na prowadnicach rolkowych. Wieniec górny - pulpit ograniczony z trzech stron.
	SzwN 251	GWJ 0101020702	928 x 961 x 600	71	1.644,-	Szafka warsztatowa na kółkach wyposażona w szafkę, cztery płytkie i jedną głęboką szufladę. Szuflady zamykane centralnym zamkiem.


	SzwN 252	GWJ 0101010802	928 x 961 x 600	92	1.937,-	Szafka warsztatowa na kółkach wyposażona w osiem płytek i dwie głębokie szuflady zamykane centralnym zamkiem.
 	Szw 301	SZWL 0202010201	1051 x 1000 x 585		1.386,-	Szafki narzędziowe szufladowe zamykane są centralnym zamkiem z systemem zapobiegającym jednoczesnemu wysunięciu kilku szuflad. Dopuszczalne obciążenie szuflady 75 kg.
 	Szw 302	SZWL 0202010301	1051 x 1000 x 585		1.607,-	
 	Szw 305	SZWL 0202010601	1051 x 1000 x 585		2.021,-	
 	SzwG43	GWJ 03020306	1930 x 815 x 600	75	1 788,-	Szafka warsztatowa na kółkach. Górna część z drzwiami wykonana z blachy perforowanej (tył i ściany boczne), dolna część posiada półkę zamykaną drzwiami uchylnymi i oraz dwie szuflady




	Swm 201	SWML 01020204	2000 x 1020 x 435		1 265,-	Szafa z drzwiami skrzydłowymi. Zestaw haczyków – wg uzgodnień z klientem (za dopłatą)
---	---------	------------------	-------------------	--	---------	---

Ścianki na narzędzia Śnn


	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Śnn 300	SNN 010101	600 x 1195 x 16	8	190,-	Trzy płyty nośne ścianki oraz dziesięć uchwytów wykonanych z blachy stalowej gr. 0,8 mm. Ścianka posiada również pięć ocynkowanych haczyków. Ścianki dostarczane są w elementach umożliwiającym łatwy montaż.



Szafy warsztatowe Swm

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Swm 402	SWMS 03020303	1980 x 1000 x 420	89	1 193,-	Szafa skręcana dostarczana w elementach. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy stalowej gr.1,0 mm. Drzwi ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym z ryglowaniem w dwóch punktach. Szafa posiada cztery przestawne co 25 mm półki.
	Swm 404	SWMS 04020303	1980 x 1200 x 420	100	1 319,-	

	Sbm 203W	SBM 03030304	1990 x 1000 x 435	79	1 147,-	Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy stalowej gr.1,0 mm. Drzwi ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym z ryglowaniem w dwóch punktach. Szafa posiada cztery przestawne co 25 mm półki.
	Sbm 212W	SBM 04030304	1990 x 1200 x 435	90	1 257,-	
	Swm 204	SWM 0202030401	1990 x 1000 x 435	113	1 560,-	Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy stalowej gr.1,0 mm. Drzwi ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym z ryglowaniem w dwóch punktach. Szafa wyposażona w listwy do mocowania pojemników narzędziowych o wymiarach 108 x 144 x 224 /170 mm (72 sztuki) na ścianie tylnej i o wymiarach 56 x 77 x 119 /90 mm (po 80 sztuk) na drzwiach szafy. Szafa dostarczana bez pojemników.
	Swm 205	SWM 0202030402	1990 x 1000 x 435	151	2 309,-	Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy stalowej gr.1,0 mm. Drzwi ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym z ryglowaniem w dwóch punktach. Szafa wyposażona w listwy do mocowania pojemników narzędziowych o wymiarach 108 x 144 x 224 /170 mm (72 sztuki) na ścianie tylnej i o wymiarach 56 x 77 x 119 /90 mm (po 80 sztuk) na drzwiach szafy. Szafa dostarczana z pojemnikami.





Regały magazynowe Rmm

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Rmm 302	RMM 0301010201	900 x 1000 x 500	23	238,-	Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, składany na „wcisk”. Regał posiada trzy półki wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawne co 30 mm. Dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 100 kg.

	Rmm 301	RMM 0303040201	1980 x 1000 x 500	47	510,-	Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, składany na „wcisk”. Regał posiada sześć półek wykonanych z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawnych co 30 mm. Dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 200 kg – przy mocowaniu regału do ściany lub skróceniu regałów plecami ze sobą. Elementy mocujące nie są dostarczane.
	Rmm 303	RMM 0305030201	1800 x 1000 x 500	36	438,-	Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, składany na „wcisk”. Regał posiada pięć półek wykonanych z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawnych co 30 mm. Dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 100 kg.
	Rmm 202	RMM 0102020101	1510 x 750 x 300	19	300,-	Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, skręcany. Regał posiada cztery półki wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawne co 60 mm. Dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 100 kg.
	Rmm 201	RMM 0204030101	2000 x 900 x 600	36	371,-	Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, skręcany. Regał posiada pięć półek wykonanych z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawnych co 60 mm. Dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 100 kg.




Szafka pod komputer przemysłowy SmK




	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
--	------------	-----	--	--------------	---------------	------


	SmK	SMK 0101010201	1750 x 640 x 630	72	2 001,-	Część chroniąca klawiaturę otwierana jednocześnie z drzwiami głównymi. Szafka z wyposażeniem – wentylatorem i listwą zasilającą.
	SmKa	SMK 0101010202		72	2 022,-	Część chroniąca klawiaturę otwierana oddzielnie. Szafka z wyposażeniem – wentylatorem i listwą zasilającą.
	SmK1	SMK 0101010101		70	1 405,-	Część chroniąca klawiaturę otwierana jednocześnie z drzwiami głównymi. Szafka bez wyposażenia – bez wentylatora i listwy zasilającej.
	SmK1a	SMK 0101010102		70	1 427,-	Część chroniąca klawiaturę otwierana oddzielnie. Szafka bez wyposażenia – bez wentylatora i listwy zasilającej.
	SmK 3A	SMK 0405010104 SMK 0405010204	1545 x 640 x 635		1 110,- 1 890,-	- szafka bez wyposażenia - z wyposażeniem: listwa zasilająca, wentylator Szafki wyposażone są w szufladę na klawiaturę oraz wysuwaną półkę w dolnej komorze. Na bocznych ścianach szafa posiada wentylację. W tylnych ścianach szafy znajdują się otwory na przewody zasilające. Szafka wyposażona w stopki regulowane. Górna część szafki za przeszkloną otwieraną klapą jest przystosowana do umieszczenia monitora LCD wg standardu VESA.
	SmK4a	SMK 0101010205 SMK 0101010105	1750 x 640 x 630		1 650,- 1 025,-	- z wyposażeniem: listwa zasilająca, wentylator - bez wyposażenia Mocna, solidna konstrukcja. Bezpieczne szkło. Do monitorów LCD o rozmiarach do 23". Szafa komputerowa z oddzielnym przedziałem na monitor. Trzy części niezależnie zamykane na klucz: - górna na monitor, - środkowa na klawiaturę i myszkę, - dolna - wyposażona w przestawną co 25 mm półkę
	SmK 2	SMK 0202030203	1600 x 550 x 550		970,-	Posiada jedne drzwi na całą wysokość. Półka pod monitor jest nieregulowana, dolna półka – przestawna. Może być przechowywany monitor o wielkości max 17". Szafa wyposażona w półkę na klawiaturę i myszkę mocowaną na stałe (montaż u klienta), wentylator, listwę na cztery gniazda.

MEBLE MEDYCZNE

Szafy lekarskie Sml




	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Sml 101	SML 0101020101	1800 x 600 x 435	72	891,-	Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach.
	Sml 111	SML 0101020102	1890 x 600 x 435	72	1 029,-	Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach. Kółka zamontowane do szafy umożliwiają łatwe przemieszczanie.
	Sml 112	SML 0201030101	1800 x 800 x 435	90	1 110,-	Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach.
	Sml 102	SML 0201030102	1890 x 800 x 435	90	1 334,-	Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach. Kółka zamontowane do szafy umożliwiają łatwe przemieszczanie.
	Sml 103	SML 0301030101	1800x1000x435	104	1 320,-	Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach.
	Sml 113	SML 0301030102	1890x1000x435	104	1 445,-	Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach. Kółka zamontowane do szafy umożliwiają łatwe przemieszczanie.
	Sml 114	SML 0201050401	1800 x 800 x 435	88	1 084,-	Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach. Dolna półka zabudowana - drzwi wykonane z blachy.

	Sml 104	SML 0201050402	1890 x 800 x 435	88	1 308,-	Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach. Dolna półka zabudowana - drzwi wykonane z blachy. Kółka zamontowane do szafy umożliwiają łatwe przemieszczanie.
	Sml 115	SML 0201030701	1800 x 800 x 435	66	1 197,-	Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy oraz ściany przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach.
	Sml 105	SML 0201030702	1890 x 800 x 435	66	1 426,-	Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy oraz ściany przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach. Kółka zamontowane do szafy umożliwiają łatwe przemieszczanie.
	Podstawa	PSUM 31060101 PSUM 32060101 PSUM 33060101	150 x 600 x 434 150 x 800 x 434 150 x 1000 x 434	4,5 5 6	113,- 128,- 141,-	Podstawa – nogi do szaf Sml wykonana z kształtownika zamkniętego czworokątnego. Podnosi szafy o 150 mm. Nogi wyposażone w stopki z tworzywa, nie niszczące podłogi.

BIURKO LEKARSKIE						
	Bim 212s	BIM 01021412	740-770 x 1200 x 600	67	917,-	Biurko lekarskie. Kontenerek biurka zbudowany z dwóch szuflad dostosowanych do formatów na karty chorób pacjentów.

Szafki dla medycyny Szl


	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
--	------------	-----	-------------------------------------	--------------	---------------	------

	Szl 101	SZL 01010201	500 x 400 x 250	9	250,-	Szafka wisząca z jedną drzwiami z uchwytem i zatrzaskiem magnetycznym, wewnątrz dwie półki wykonane ze szkła.
	Szl 102 Szl 103	SZL 02010401 SZL 03010401	500 x 800 x 250 500 x 1000 x 250	17 20	376,- 406,-	Szafka wisząca z drzwiami przesuwanymi. Drzwi i półki wykonane ze szkła.
	Szp 1	SZL 0604020601	800 X 420 X 420	22	456,-	Szafka przyłóżkowa wyposażona w: - szufladę na prowadnicach rolkowych - blat - szafkę z uchwytem
	Szl 201	SZL 0402050402	800 x 610 x 420	24	695,-	Szafka przyłóżkowa wyposażona w szufladę, w drzwiach szafki uchwyt i zatrzask magnetyczny. Szafka symetryczna – szuflada i szafka otwierają się z obu stron. Blaty z powłoką melaminową białą. Kółka umożliwiają łatwe przemieszczanie szafki, a blokada dwóch z nich zabezpiecza przed niepożądanym przemieszczaniem się szafki. Blat z regulowaną wysokością położenia oraz możliwością swobodnego obrotu, wysunięcia i położenia.
	Szl 201o	SZL 0503050502	945 x 595 x 415	29	1.676,-	Szafka przyłóżkowa z odchylanym blatem, szuflada na prowadnicach ślizgowych, w drzwiach szafki uchwyt i zatrzask magnetyczny. Blaty z powłoką melaminową. Blat z regulowaną wysokością położenia oraz możliwością swobodnego obrotu, wysunięcia i położenia za pomocą pneumatycznego mechanizmu. Możliwość regulowania kąta nachylenia blatu w zależności od potrzeb.

Stoliki chirurgiczne Stl



	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Stl 101 Stl 103	STL 01010201 STL 02010201	880 x 1000 x 600 880 x 1400 x 600	25 25	530,- 616,-	Stoliki wykonane z blachy gr. 0,8 mm i profili metalowych. Kółka przy nogach stolików umożliwiają przemieszczanie stolika i ustawianie go w dowolnym miejscu. Wszystkie kółka skrętne, dwa z nich – z blokadą zabezpieczającą przed przemieszczaniem się stolika.
	Stl 102 Stl 104	STL 01010401 STL 02010401	880 x 1000 x 600 880 x 1400 x 600	20 20	562,- 656,-	Stoliki wykonane z blachy gr. 0,8 mm i profili metalowych. Kółka przy nogach stolików umożliwiają przemieszczanie stolika i ustawianie go w dowolnym miejscu. Wszystkie kółka skrętne, dwa z nich – z blokadą zabezpieczającą przed przemieszczaniem się stolika.
	Stl 201	STL 03020602	920-1380 x 400 x 600	14	325,-	Stolik wykonany z blachy gr. 1,5 mm i profili metalowych. Kółka przy nogach stolika umożliwiają przemieszczanie stolika i ustawianie go w dowolnym miejscu. Wszystkie kółka skrętne, dwa z nich – z blokadą zabezpieczającą przed przemieszczaniem się stolika. Wysokość stolika regulowana – min. 920 mm, max 1370 mm.



Meble laboratoryjne

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x dl.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Szl 300	SZL 0702030703	900 x 1600 x 540	117	2.607,-	Szafki laboratoryjne. Błat z konglomeratu kwarcowo-granitowego. Zestaw laboratoryjny składający się z dwóch szafek przykrytych wspólnym blatem. Jedna z nich wyposażona w przestawną półkę, druga – w 5 szuflad.


	Szl 303 - asystor	SZL 0805010804	810 x 500 x 540	50	1 095,-	Przesuwana szafka – asystor. Wyposażona w blat wykonany z konglomeratu kwarcowo-granitowego oraz skrzętne kółka antystatyczne.
---	-------------------	-------------------	-----------------	----	---------	--


Meble z blachy kwasoodpornej

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x dl.	WAGA W kg	CENA netto	OPIS
	Std	STLN 03020602	911-1370 x 460 x 630	10,50	475,-	Stolik do instrumentowania. Podnoszony i opuszczany (w zakresie 912-1370 mm) ręcznie blat roboczy o wymiarach: 600 x 400 mm. Blat obrotowy z możliwością unieruchomienia w każdej pozycji. Dopuszczalny maksymalny udźwig – 5 kg.
	Stlk	STLN 02010204	880 x 1400 x 600	23	1 200,-	Stolik zabiegowy przeznaczony również do przewożenia materiałów sterylnych, koszy, narzędzi, leków i innych przyrządów na blokach operacyjnych, na oddziałach, w gabinetach zabiegowych, laboratoriach, w sterylizatorni.
	Szla	SZLN 0907011102	840 x 770 x 600	49	1 767,-	Szafka anestezyjologiczna, wyposażona w stojak do płynów infuzyjnych o regulowanej wysokości w zakresie od 1300-2100 mm

	Wmk	SJLN 01010101	1360-2340 x 575 x 575	8,50	494,-	Stojak do płynów infuzyjnych wykonany w całości z blachy kwasoodpornej. Podstawa pięcioramienna, część górna wyposażona w 4 haki wykonane z prętów kwasoodpornych. Regulacja wysokości w zakresie 1360-2340 mm.
	Podest operacyjny	SLN 010101	430 x 500 x 650	15,50	703,-	Podnóżki i podesty operacyjne wykonane w całości ze stali nierdzewnej. Stopnie pokryte taśmą przeciw-poślizgową (wykonaną z materiału trudnościaralnego, odpornego na wodę, oleje, promienie UV). Podesty zapewniają ergonomiczne warunki pracy podczas zabiegów.


Dodatkowe wyposażenie medyczne

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x dl.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	Stół rehabilitacyjny kozetka	STREH	500x550x1852	27,5	545,-	Prosty funkcjonalny stół rehabilitacyjny do masażu suchego, nieodzowny przy badaniu pacjenta, będący jednocześnie estetycznym elementem gabinetu lekarskiego.
	Parawan składany	PAREH	wysokość 1850 mm, szerokość 1000 mm		230,-	Prosty funkcjonalny parawan, nieodzowny przy badaniu pacjenta, będący jednocześnie estetycznym elementem gabinetu lekarskiego. <u>Parawan składany pojedynczy:</u> • konstrukcja metalowa lakierowana proszkowo • składany • kółka jezdne Dostępne kolory zasłon bawełnianych: niebieski, biały, zielony


	Parawan		wysokość 1820 mm szerokość 1000 mm		305,-	<u>Parawan pojedynczy:</u> konstrukcja metalowa lakierowana proszkowo Dostępne kolory zasłon bawełnianych: niebieski, biały, zielony
	Taboret		Średnica siedziska – 350 mm Średnica podstawy – 600 mm Wysokość (regulowana) – 410 mm-540 mm		255,-	Prosty, elegancki taboret posiadający stabilną konstrukcję oraz podstawę wykonaną z plastiku. Dodatkowo podstawę wyposażono w kółka zwiększające mobilność taboretu. Wysokość regulowana za pomocą siłownika gazowego.

* MEBLE SPORTOWE


Szafa do przechowywania nart i sprzętu narciarskiego

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	CENA netto	OPIS
	Sum 421 na narty	SUM 0701020201B81	2050 x 800 x 490	1 199,-	Szafa przeznaczona do górskich ośrodków sportowych, wypoczynkowych i narciarskich. Szafa na 2 komplety nart i butów narciarskich wraz z kaskami. Wyposażona w zestaw 6 haków na buty i kaski, dno wyposażone w ocynkowaną, szczelną wanienkę oraz w górną półkę przeznaczoną na gogle i rękawice narciarskie.

Szafa ubraniowa do obiektów sportowych do szatni i na przebieralnie

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	CENA netto	OPIS
	Sum 410 sportowa	SUM 0601020102B80	1800 x 400 x 490	930,-	Drzwi szafy zamykane zamkiem z ryglowaniem w 1 lub 3 pkt. (w opcji zamek kłódka 1 pkt.). Drzwi wyposażone w perforację kwadratową w części dolnej i części górnej oraz ogranicznik otwarcia. Na drzwiach od strony wewnętrznej szafa dzielona wewnątrz na dwie równe komory niepełną przegrodą. Wyposażenie szafy: - część prawa – wyposażona w 3 stałe półki, - część lewa – wyposażona w 1 schowek zamykany kluczem oraz drążek ubraniowy. W części dolnej szafy znajduje się schowek na buty wraz z wysuwaną podstawą. Drzwi wyposażone w pudełko na drobne przedmioty oraz zestaw 3 haczyków na ręczniki i ubrania. Wszystkie półki rozmieszczone równomiernie co 200 mm.

Szafa sportowa przeznaczona do pomieszczeń trenerskich i obiektów sportowych

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	CENA netto	OPIS
	Sbm 212 na sprzęt sportowy	SBM 0403030400A51	1990 x 1200 x 500	1 375,-	Szafa posiada możliwość swobodnego konfigurowania następującego wyposażenia: - haki np. na skakanki, hoola-hoop, - półki (na plastrony), - szufladę ramową wraz z podzielnikami (na pałaki, oszczepy), - możliwość zamontowania na szufladzie zamykanego schowka na stopery, gwizdki oraz inne drobne przedmioty. <i>W/w elementy są wyposażeniem standardowym.</i> W/w elementy wyposażenia posiadają możliwość swobodnego regulowania na wysokość. Drzwi perforowane, z pełnym otwarciem, zamykane zamkiem kluczowym ryglowanym w 2 pkt.

SEJFY I SZAFY WZMOCNIONE



Szafy aktowe Sam


Szafy aktowe zapewniają dodatkowe zabezpieczenie dokumentów, materiałów biurowych i przedmiotów wartościowych. Szafa wyposażona jest w schowki (1, 2 lub 3) i przestawne co 25 mm półki (1, 2 lub 3).

W połączeniu z innymi produkowanymi przez naszą firmę meblami biurowymi, szafy aktowe umożliwiają nowoczesne urządzenie pomieszczeń i dodatkowe zabezpieczenie dokumentów i innych wartościowych przedmiotów w biurze.

Szafa aktowa wzmocniona, wykonana z blachy stalowej, drzwi wzmocnione dwupłaszczkowe. Wyposażone w uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym, z blokadą w trzech punktach oraz dodatkowym zamkiem zastawkowym blokującym rygle drzwi szafy.

Zamki posiadają świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej na kwalifikację stosowanych zamków kluczowych pod względem odporności na włamanie (klasy A). Do wyboru oferowane są atestowane zamki renomowanych firm zachodnich: kluczowe, szyfrowe, elektroniczne.

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	Cena netto	OPIS
	Sam 200	SAM 03030203	1500 x 700 x 460	127	1 877,-	Szafa wyposażona jest w trzy przestawne co 25 mm półki. Korpus szafy wykonany z blachy o gr. 2,5 mm, drzwi dwupłaszczkowe o gr. 2,5 mm i 0,8 mm. Ryglowanie 3- kierunkowe poprzez trzy baskwile boczne, po jednym baskwile góra i dół (rygle 20 mm). Od strony zawiasów stała listwa ryglująca nie pozwalająca na otwarcie drzwi po odcięciu zawiasów.
	Sam 201	SAM 03030207	1500 x 700 x 460	129	2 239,-	Szafa wyposażona jest w jeden zamykany zamkiem zastawkowym schowek oraz dwie przestawne co 25 mm półki. Korpus szafy wykonany z blachy o gr. 2,5 mm, drzwi dwupłaszczkowe o gr. 2,5 mm i 0,8 mm. Ryglowanie 3- kierunkowe poprzez trzy baskwile boczne, po jednym baskwile góra i dół (rygle 20 mm). Od strony zawiasów stała listwa ryglująca nie pozwalająca na otwarcie drzwi po odcięciu zawiasów.

	Sam 202	SAM 03030211	1500 x 700 x 460	140	2 750,-	Szafa wyposażona jest w dwa zamykane zamkiem zastawkowym schowki oraz jedną przestawną co 25 mm półkę. Korpus szafy wykonany z blachy o gr. 2,5 mm, drzwi dwupłaszczkowe o gr. 2,5 mm i 0,8 mm. Ryglowanie 3- kierunkowe poprzez trzy baskwile boczne, po jednym baskwilu góra i dół (rygle 20 mm). Od strony zawiasów stała listwa ryglująca nie pozwalająca na otwarcie drzwi po odcięciu zawiasów.
	Sam 203	SAM 03030214	1500 x 700 x 460	149	3 003,-	Szafa wyposażona jest w trzy zamykane zamkiem zastawkowym schowki. Korpus szafy wykonany z blachy o gr. 2,5 mm, drzwi dwupłaszczkowe o gr. 2,5 mm i 0,8 mm. Ryglowanie 3- kierunkowe poprzez trzy baskwile boczne, po jednym baskwilu góra i dół (rygle 20 mm). Od strony zawiasów stała listwa ryglująca nie pozwalająca na otwarcie drzwi po odcięciu zawiasów.

Szafy kl.A, B, C

Szafy posiadają atesty IMP. Szafy wyposażone są w atestowane zamki: szafy kl. A i B w szyfrowy zamek (trzy-tarczowy) o cichym przesuwie, zabezpieczony przed przewierceniem i prześwietleniem radiologicznym oraz kluczowy zamek wielozastawkowy, kl. C w mechaniczny zamek kluczowy wielozastawkowy. Szafa wyposażona jest w półki (ilość uzależniona od wysokości szafy) oraz może być wyposażona w dodatkowy schowek (zamykany oddzielnym kluczem). Szafy posiadają certyfikat zgodności wydany przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej – klasa wyrobu A (poufne), B (tajne), C (ściśle tajne) – wg ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych (Dz. U. nr 114 z dnia 29 czerwca 2010 r., poz.765)

ZARZĄDZENIA MINISTRA OBRONY NARODOWEJ



Nr 12/MON z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za rejestrowanie, przechowywanie, obieg i udostępnianie materiałów niejawnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych (Dz. Urz. MON nr 5 z dnia 05 kwietnia 2010 r., poz. 49)




Szafy kl.A – dwu-drzwiowe




- Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie
- Kwalifikowane jako szafy metalowe do przechowywania dokumentów niejawnych o klauzuli „POUFNE”
- Drzwi wielowarstwowe
- Korpus jednopłaszczowy
- Pewne ryglowanie drzwi - baskwilowe na 3 krawędziach
- Otwory montażowe
- Zawiasy wewnętrzne
- Standardowo wyposażone w system do plombowania (kołki + miseczka)
- Szafa wyposażona w zamek mechaniczny kluczowy w kl.A (wielozastawkowy z możliwością wyjęcia klucza tylko w pozycji zamkniętej) + zamek klamka


	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
kl. A – POUFNE						
	Sam A 469 Mw		1800 x 1000 x 450		2 070,-	Szafa wyposażona w: - 4 przestawne półki
	Sam A 4610 Mw		1800 x 1000 x 450		2 245,-	- 1 skarbczyk i 3 przestawne półki
	Sam A 1079 Mw		1900 x 940 x 450		2 225,-	- 4 przestawne półki
	Sam A 10710 Mw		1900 x 940 x 450	117	2 395,-	- 1 skarbczyk i 3 przestawne półki




Szafy jedno-drzwiowe




	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
kl. A – POUFNE/ZASTRZEŻONE						
	Sam A 111 Mw	Art.0834106	900 x 430 x 450	39	1 378,-	Szafa do przechowywania dokumentów niejawnych kl.A – poufne. Szafa wyposażona w jedną półkę, posiada zawiasy umieszczone wewnątrz korpusu (Mw). Ryglowanie 3-kierunkowe. Od strony zawiasów listwa ryglująca uniemożliwiająca wyjęcie drzwi przy odciętych zawiasach. Szafa wyposażona standardowo w zamek kluczowy klasy A.
	Sam A 123 Mw	Art.0834107	900 x 500 x 500	43	1 445,-	
	Sam A 211 Mw	Art.0834206	1200 x 430 x 450	48	1 456,-	Szafa do przechowywania dokumentów niejawnych kl.A – poufne. Szafa wyposażona w dwie półki, posiada zawiasy umieszczone wewnątrz korpusu (Mw). Ryglowanie 3-kierunkowe. Od strony zawiasów listwa ryglująca uniemożliwiająca wyjęcie drzwi przy odciętych zawiasach. Szafa wyposażona standardowo w zamek kluczowy klasy A.
	Sam A 331 Mw	Art.0834306	1500 x 700 x 460	79	1 631,-	Szafa do przechowywania dokumentów niejawnych kl.A – poufne. Szafa wyposażona w trzy półki, posiada zawiasy umieszczone wewnątrz korpusu (Mw). Ryglowanie 3-kierunkowe. Od strony zawiasów listwa ryglująca uniemożliwiająca wyjęcie drzwi przy odciętych zawiasach. Szafa wyposażona standardowo w zamek kluczowy klasy A.
	Sam A 333 Mw	Art.0834207	1500 x 700 x 500	83	1 645,-	




	Sam A 433 Mw	Art.0834307	1800 x 700 x 500	97	1 751,-	Szafa do przechowywania dokumentów niejawnych kl.A – poufne. Szafa wyposażona w cztery półki, posiada zawiasy umieszczone wewnątrz korpusu (Mw). Ryglowanie 3-kierunkowe. Od strony zawiasów listwa ryglująca uniemożliwiająca wyjęcie drzwi przy odciętych zawiasach. Szafa wyposażona standardowo w zamek kluczowy klasy A.
	Sam A 443 Mw	Art.0834308	1800 x 800 x 500	106	1 812,-	
	Sam A 332 Mw	Art.0835306	1500 x 700 x 460	85	1 830,-	Szafa do przechowywania dokumentów niejawnych kl.A – poufne. Szafa wyposażona w dwie półki oraz schowek zamykany oddzielnym zamkiem. Szafa posiada zawiasy umieszczone wewnątrz korpusu (Mw). Ryglowanie 3-kierunkowe. Od strony zawiasów listwa ryglująca uniemożliwiająca wyjęcie drzwi przy odciętych zawiasach. Szafa wyposażona standardowo w zamek kluczowy klasy A.
	Sam A 334 Mw	Art.0835207	1500 x 700 x 500	89	1 845,-	
	Sam A 434 Mw	Art.0835307	1800 x 700 x 500	104	1 953,-	Szafa do przechowywania dokumentów niejawnych kl.A – poufne. Szafa wyposażona w trzy półki oraz schowek zamykany oddzielnym zamkiem. Szafa posiada zawiasy umieszczone wewnątrz korpusu (Mw). Ryglowanie 3-kierunkowe. Od strony zawiasów listwa ryglująca uniemożliwiająca wyjęcie drzwi przy odciętych zawiasach. Szafa wyposażona standardowo w zamek kluczowy klasy A.
	Sam A 444 Mw	Art.0835308	1800 x 800 x 500	112	2 012,-	
kl. B – TAJNE						




	Sam B 111 Mw	Art.0836106	900 x 430 x 450	70	2 882,-	Szafa do przechowywania dokumentów niejawnych kl.B – tajne. Szafa wyposażona w jedną półkę, posiada zawiasy umieszczone wewnątrz korpusu (Mw). Ryglowanie 4- kierunkowe. Od strony zawiasów listwa ryglująca uniemożliwiająca wyjęcie drzwi przy odciętych zawiasach. Szafa wyposażona standardowo w zamek kluczowy klasy B oraz zamek szyfrowy mechaniczny w klasie B.
	Sam B 123 Mw	Art.0836107	900 x 500 x 500	82	3 023,-	
	Sam B 111 Mz	Art.0836103	900 x 430 x 450	70	2 882,-	Szafa do przechowywania dokumentów niejawnych kl.B – tajne. Szafa wyposażona w jedną półkę, posiada zawiasy umieszczone na zewnątrz korpusu (Mz). Ryglowanie 4- kierunkowe. Od strony zawiasów listwa ryglująca uniemożliwiająca wyjęcie drzwi przy odciętych zawiasach. Szafa wyposażona standardowo w zamek kluczowy klasy B oraz zamek szyfrowy mechaniczny w klasie B.
	Sam B 123 Mz	Art.0836104	900 x 500 x 500	82	3 023,-	
	Sam B 211 Mw	Art.0836206	1200 x 430 x 450	92	3 034,-	Szafa do przechowywania dokumentów niejawnych kl.B – tajne. Szafa wyposażona w dwie półki, posiada zawiasy umieszczone wewnątrz korpusu (Mw). Ryglowanie 4- kierunkowe. Od strony zawiasów listwa ryglująca uniemożliwiająca wyjęcie drzwi przy odciętych zawiasach. Szafa wyposażona standardowo w zamek kluczowy klasy B oraz zamek szyfrowy mechaniczny w klasie B.

	Sam B 211 Mz	Art.0836203	1200 x 430 x 450	92	3 034,-	Szafa do przechowywania dokumentów niejawnych kl.B – tajne. Szafa wyposażona w dwie półki, posiada zawiasy umieszczone na zewnątrz korpusu (Mz). Ryglowanie 4- kierunkowe. Od strony zawiasów listwa ryglująca uniemożliwiająca wyjęcie drzwi przy odciętych zawiasach. Szafa wyposażona standardowo w zamek kluczowy klasy B oraz zamek szyfrowy mechaniczny w klasie B.
	Sam B 331 Mw	Art.0836306	1500 x 700 x 460	145	3 390,-	Szafa do przechowywania dokumentów niejawnych kl.B – tajne. Szafa wyposażona w trzy półki, posiada zawiasy umieszczone wewnątrz korpusu (Mw). Ryglowanie 4- kierunkowe. Od strony zawiasów listwa ryglująca uniemożliwiająca wyjęcie drzwi przy odciętych zawiasach. Szafa wyposażona standardowo w zamek kluczowy klasy B oraz zamek szyfrowy mechaniczny w klasie B.
	Sam B 333 Mw	Art.0836207	1500 x 700 x 500	153	3 410,-	
	Sam B 331 Mz	Art.0836303	1500 x 700 x 460	145	3 390,-	Szafa do przechowywania dokumentów niejawnych kl.B – tajne. Szafa wyposażona w trzy półki, posiada zawiasy umieszczone na zewnątrz korpusu (Mz). Ryglowanie 4- kierunkowe. Od strony zawiasów listwa ryglująca uniemożliwiająca wyjęcie drzwi przy odciętych zawiasach. Szafa wyposażona standardowo w zamek kluczowy klasy B oraz zamek szyfrowy mechaniczny w klasie B.
	Sam B 333 Mz	Art.0836204	1500 x 700 x 500	153	3 410,-	

	Sam B 433 Mw	Art.0836307	1800 x 700 x 500	178	3 622,-	Szafa do przechowywania dokumentów niejawnych kl.B – tajne. Szafa wyposażona w cztery półki, posiada zawiasy umieszczone wewnątrz korpusu (Mw). Ryglowanie 4- kierunkowe. Od strony zawiasów listwa ryglująca uniemożliwiająca wyjęcie drzwi przy odciętych zawiasach. Szafa wyposażona standardowo w zamek kluczowy klasy B oraz zamek szyfrowy mechaniczny w klasie B.
	Sam B 443 Mw	Art.0836308	1800 x 800 x 500	191	3 750,-	
	Sam B 433 Mz	Art.0836304	1800 x 700 x 500	178	3 622,-	Szafa do przechowywania dokumentów niejawnych kl.B – tajne. Szafa wyposażona w cztery półki, posiada zawiasy umieszczone na zewnątrz korpusu (Mz). Ryglowanie 4- kierunkowe. Od strony zawiasów listwa ryglująca uniemożliwiająca wyjęcie drzwi przy odciętych zawiasach. Szafa wyposażona standardowo w zamek kluczowy klasy B oraz zamek szyfrowy mechaniczny w klasie B.
	Sam B 443 Mz	Art.0836305	1800 x 800 x 500	191	3 750,-	
	Sam B 332 Mw	Art.0837306	1500 x 700 x 460	161	3 722,-	Szafa do przechowywania dokumentów niejawnych kl.B – tajne. Szafa wyposażona w dwie półki oraz schowek zamykany oddzielnym zamkiem. Szafa posiada zawiasy umieszczone wewnątrz korpusu (Mw). Ryglowanie 4- kierunkowe. Od strony zawiasów listwa ryglująca uniemożliwiająca wyjęcie drzwi przy odciętych zawiasach. Szafa wyposażona standardowo w zamek kluczowy klasy B oraz zamek szyfrowy mechaniczny w klasie B.
	Sam B 334 Mw	Art.0837207	1500 x 700 x 500	168	3 743,-	

	Sam B 332 Mz	Art.0837303	1500 x 700 x 460	161	3 722,-	Szafa do przechowywania dokumentów niejawných kl.B – tajne. Szafa wyposażona w dwie półki oraz schowek zamykany oddzielnym zamkiem. Szafa posiada zawiasy umieszczone na zewnątrz korpusu (Mz). Ryglowanie 4- kierunkowe. Od strony zawiasów listwa ryglująca uniemożliwiająca wyjęcie drzwi przy odciętych zawiasach. Szafa wyposażona standardowo w zamek kluczowy klasy B oraz zamek szyfrowy mechaniczny w klasie B.
	Sam B 334 Mz	Art.0837204	1500 x 700 x 500	168	3 743,-	
	Sam B 434 Mw	Art.0837307	1800 x 700 x 500	195	3 957,-	Szafa do przechowywania dokumentów niejawných kl.B – tajne. Szafa wyposażona w trzy półki oraz schowek zamykany oddzielnym zamkiem. Szafa posiada zawiasy umieszczone wewnątrz korpusu (Mw). Ryglowanie 4- kierunkowe. Od strony zawiasów listwa ryglująca uniemożliwiająca wyjęcie drzwi przy odciętych zawiasach. Szafa wyposażona standardowo w zamek kluczowy klasy B oraz zamek szyfrowy mechaniczny w klasie B.
	Sam B 444 Mw	Art.0837308	1800 x 800 x 500	212	4 084,-	
	Sam B 434 Mz	Art.0837304	1800 x 700 x 500	195	3 957,-	Szafa do przechowywania dokumentów niejawných kl.B – tajne. Szafa wyposażona w trzy półki oraz schowek zamykany oddzielnym zamkiem. Szafa posiada zawiasy umieszczone na zewnątrz korpusu (Mz). Ryglowanie 4- kierunkowe. Od strony zawiasów listwa ryglująca uniemożliwiająca wyjęcie drzwi przy odciętych zawiasach. Szafa wyposażona standardowo w zamek kluczowy klasy B oraz zamek szyfrowy mechaniczny w klasie B.
	Sam B 444 Mz	Art.0837305	1800 x 800 x 500	212	4 084,-	

kl. C – ŚCIŚLE TAJNE						
	Sam C 111 Mz	Art.0838103	900 x 430 x 450	93	3 978,-	Szafa do przechowywania dokumentów niejawných kl.C – ściśle tajne. Szafa wyposażona w jedną półkę, posiada zawiasy umieszczone na zewnątrz korpusu (Mz) lub wewnątrz korpusu (Nw). Ryglowanie 4- kierunkowe. Od strony zawiasów baskwile stałe uniemożliwiające wyjęcie drzwi przy odciętych zawiasach. Szafa wyposażona standardowo w zamek kluczowy klasy B oraz zamek szyfrowy mechaniczny w klasie.
	Sam C 123 Mz	Art.0838104	900 x 500 x 500	107	4 166,-	
	Sam C 111 Mw	Art.0838106	900 x 430 x 450	93	3 978,-	
	Sam C 123 Mw	Art.0838107	900 x 500 x 500	107	4 166,-	
	Sam C 211 Mz	Art.0838203	1200 x 430 x 450	121	4 183,-	Szafa do przechowywania dokumentów niejawných kl.C – ściśle tajne. Szafa wyposażona w dwie półki., posiada zawiasy umieszczone na zewnątrz korpusu (Mz) lub wewnątrz korpusu (Mw). Ryglowanie 4- kierunkowe. Od strony zawiasów baskwile stałe uniemożliwiające wyjęcie drzwi przy odciętych zawiasach. Szafa wyposażona standardowo w zamek kluczowy klasy B oraz zamek szyfrowy mechaniczny w klasie B.
	Sam C 211 Mw	Art.0838206	1200 x 430 x 450	121	4 183,-	
	Sam C 331 Mz	Art.0838303	1500 x 700 x 460	203	4 666,-	Szafa do przechowywania dokumentów niejawných kl.C – ściśle tajne. Szafa wyposażona w trzy półki, posiada zawiasy umieszczone na zewnątrz korpusu (Mz) lub wewnątrz korpusu (Mw). Ryglowanie 4- kierunkowe. Od strony zawiasów baskwile stałe uniemożliwiające wyjęcie drzwi przy odciętych zawiasach. Szafa wyposażona standardowo w zamek kluczowy klasy B oraz zamek szyfrowy mechaniczny w klasie B.
	Sam C 333 Mz	Art.0838204	1500 x 700 x 500	211	4 693,-	
	Sam C 331 Mw	Art.0838306	1500 x 700 x 460	203	4 666,-	
	Sam C 333 Mw	Art.0838207	1500 x 700 x 500	211	4 693,-	



	Sam C 433 Mz	Art.0838304	1800 x 700 x 500	248	4 981,-	Szafa do przechowywania dokumentów niejawných kl.C – ściśle tajne. Szafa wyposażona w cztery półki, posiada zawiasy umieszczone na zewnątrz korpusu (Mz) lub wewnątrz korpusu (Mw). Ryglowanie 4- kierunkowe. Od strony zawiasów baskwile stałe uniemożliwiające wyjęcie drzwi przy odciętych zawiasach. Szafa wyposażona standardowo w zamek kluczowy klasy B oraz zamek szyfrowy mechaniczny w klasie B.
	Sam C 443 Mz	Art.0838305	1800 x 800 x 500	272	5 147,-	
	Sam C 433 Mw	Art.0838307	1800 x 700 x 500	248	4 981,-	
	Sam C 443 Mw	Art.0838308	1800 x 800 x 500	272	5 147,-	
	Sam C 332 Mz	Art.0839303	1500 x 700 x 460	210	5 000,-	Szafa do przechowywania dokumentów niejawných kl.C – ściśle tajne. Szafa wyposażona w dwie półki oraz schowek zamykany oddzielnym zamkiem. Szafa posiada zawiasy umieszczone na zewnątrz korpusu (Mz) lub wewnątrz korpusu (Mw). Ryglowanie 4- kierunkowe. Od strony zawiasów baskwile stałe uniemożliwiające wyjęcie drzwi przy odciętych zawiasach. Szafa wyposażona standardowo w zamek kluczowy klasy B oraz zamek szyfrowy mechaniczny w klasie B.
	Sam C 334 Mz	Art.0839204	1500 x 700 x 500	218	5 027,-	
	Sam C 332 Mw	Art.0839306	1500 x 700 x 460	210	5 000,-	
	Sam C 334 Mw	Art.0839207	1500 x 700 x 500	218	5 027,-	
	Sam C 434 Mz	Art.0839304	1800 x 700 x 500	255	5 315,-	Szafa do przechowywania dokumentów niejawných kl.C – ściśle tajne. Szafa wyposażona w trzy półki oraz schowek zamykany oddzielnym zamkiem. Szafa posiada zawiasy umieszczone na zewnątrz korpusu (Mz) lub wewnątrz korpusu (Mw). Ryglowanie 4- kierunkowe. Od strony zawiasów baskwile stałe uniemożliwiające wyjęcie drzwi przy odciętych zawiasach. Szafa wyposażona standardowo w zamek kluczowy klasy B oraz zamek szyfrowy mechaniczny w klasie B.
	Sam C 444 Mz	Art.0839305	1800 x 800 x 500	280	5 481,-	
	Sam C 434 Mw	Art.0839307	1800 x 700 x 500	255	5 315,-	
	Sam C 444 Mw	Art.0839308	1800 x 800 x 500	280	5 481,-	




Sejfy





Sejfy dwupłaszczowe do przechowywania przedmiotów wartościowych wg norm europejskich PN-EN 1143-1. Sejfy w 0, I i II klasie odporności na włamanie. Proponujemy sejfy gabinetowe, meblowe i ściennne. Dno sejfu posiada otwór z przeznaczeniem do przykręcania do podłoża. Dodatkowo korpus może posiadać mocowanie tylne. Sejfy posiadają certyfikaty zgodności wydane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej– **klasa wyrobów 0, I, II.** W sejfach istnieje możliwość zastosowania różnorodnych zamków (kluczowy, szyfrowy: mechaniczny, elektroniczny, na kartę), jak również zainstalowania dodatkowych półek (z płynną regulacją wysokości) lub schowków.



Konstrukcja sejfu zapewnia optymalną ochronę przed:




- włamaniem za pomocą narzędzi mechanicznych
- włamaniem za pomocą narzędzi termicznych
- podważaniem drzwi

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	Wymiary wewnętrzne w mm. wys. x szer. x gł.	waga	CENA netto	OPIS
SEJFY GABINETOWE kl. 0							
	LSP 0 60	Art.3901101	600 x 540 x 435	464 x 410 x 305	100	2 262,-	Sejf dwupłaszczowy. Pomiedzy płaszczami stalowe wzmocnienie oraz wypełnienie materiałem niepalnym. Korpus sejfu z podwójną ścianą z blachy o gr. 3 mm i 2 mm, drzwi z płyty stalowej grubości 10 mm, ryglowanie 4-kierunkowe poprzez od trzech do pięciu baskwili 25 mm, po jednym baskwili góra i dół. Od strony zawiasów baskwile stałe uniemożliwiające wyjęcie drzwi przy odciętych zawiasach. Gładko obłożony metalowy płaszcz eliminuje punkty zaczepienia dla narzędzi włamaniowych. Sejf standardowo wyposażony w jeden zamek w kl. A L&F 3007. Opcjonalne wyposażenie: zamek szyfrowy mechaniczny LG 3330-1 (A) lub S&G 6741-019 (A) oraz
	LSP 0 80 LSP 0 100	Art.3902102 Art.3903102	800 x 540 x 435 1000 x 540 x 435	664 x 410 x 305 864 x 410 x 305	126 148	2 538,- 2 815,-	

	LSP 0 120 LSP 0 140 LSP 0 160	Art.3904103 Art.3905103 art.3906103	1200 x 540 x 435 1400 x 540 x 435 1600 x 640 x 435	1064 x 410 x 305 1264 x 410 x 305 1464 x 510 x 305	174 197 251	3 094,- 3 373,- 3 648,-	zamek szyfrowy elektroniczny LG 3802 (B).
	LSP 0 180	Art.3907104	1800 x 640 x 435	1664 x 510 x 305	278	3 926,-	
SEJFY GABINETOWE kl. I							
	LSP I 65 LSP I 80 LSP I 100	Art.3932201 Art.3908201 Art.3909201	650 x 600 x 520 800 x 600 x 520 1000 x 600 x 520	470 x 415 x 330 620 x 415 x 330 820 x 415 x 330	99 130 154	2 345,- 2 610,- 2 876,-	Sejf dwupłaszczowy. Pomiedzy płaszczami stalowe wzmocnienie oraz wypełnienie materiałem niepalnym. Korpus sejfu z podwójną ścianą o grubościach 2,5 mm i 2 mm, wypełnienie specjalne stosownie do wymagań. Drzwi wykonane z potrójnego płaszcza z




	LSP I 120 LSP I 140	Art.3910302 Art.3911302	1200 x 700 x 520 1400 x 700 x 520	1020 x 515 x 330 1220 x 515 x 330	216 229	3 141,- 3 407,-	zabezpieczeniem przed wierceniem i cięciem gazowym, o grubościach 4 mm, 2,5 mm, 2 mm. Ryglowanie 4- kierunkowe poprzez trzy baskwile boczne, po jednym baskwilu góra i dół (rygle 40 mm). Od strony zawiasów listwa ryglująca. Mechanizm ryglowy wyposażony jest w
	LSP I 160 LSP I 180	Art.3912303 Art.3913303	1600 x 700 x 520 1800 x 700 x 520	1420 x 515 x 330 1620 x 515 x 330	279 298	3 673,- 3 938,-	urządzenie blokujące baskwile w przypadku próby włamania. Sejf standardowo wyposażony w jeden zamek w kl. A L&F 3007. Opcjonalne wyposażenie: zamek szyfrowy mechaniczny LG 3330-1 (A) lub S&G 6741-019 (A) oraz zamek szyfrowy elektroniczny LG 3802 (B).
SEJFY GABINETOWE kl. II							
	LSP II 65 LSP II 80 LSP II 100	Art.3933201 Art.3914201 Art.3915201	650 x 600 x 520 800 x 600 x 520 1000 x 600 x 520	470 x 415 x 330 620 x 415 x 330 820 x 415 x 330	130 188 228	2 851,- 3 069,- 3 357,-	Sejf dwupłaszczowy. Pomiedzy płaszcami stalowe wzmocnienie o specjalnym kształcie oraz wypełnienie materiałem niepalnym. Korpus sejfu z podwójną ścianą, o grubościach 2,5 mm i 2 mm, wypełnienie specjalne stosownie do wymagań. Drzwi z potrójnego płaszcza z
	LSP II 120 LSP II 140	Art.3916302 Art.3917302	1200 x 700 x 520 1400 x 700 x 520	1020 x 515 x 330 1220 x 515 x 330	290 333	3 648,- 3 938,-	zabezpieczeniem przed wierceniem i cięciem gazowym, o grubościach 4 mm, 2,5 mm, 2 mm. Ryglowanie 4- kierunkowe: poprzez trzy baskwile boczne, po jednym baskwilu góra i dół (rygle 40 mm). Od strony zawiasów listwa ryglująca. Mechanizm

	LSP II 160	Art.3918303	1600 x 700 x 520	1420 x 515 x 330	377	4 229,-	ryglowy wyposażony jest w urządzenie blokujące baskwile w przypadku próby włamania. Sejf standardowo wyposażony w jeden zamek w kl. A L&F 3007. Opcjonalne wyposażenie: zamek szyfrowy mechaniczny LG 3330-1 (A) lub S&G 6741-019 (A) oraz zamek szyfrowy elektroniczny LG 3802 (B).
	LSP II 180	Art.3919303	1800 x 700 x 520	1620 x 515 x 330	422	4 518,-	
SEJFY MEBLOWE kl. I							
	LSG 40	Art.3920401	400 x 510 x 435	294 x 407 x 300	77	1 981,-	Sejf posiada podwójną ścianę korpusu ze stalowym opancerzeniem profilowym, o grubościach 3 mm i 1,5 mm, specjalną ochronę w obrębie zamka oraz zabezpieczenie przed wyjęciem drzwi przy odciętych zawiasach. Drzwi wykonane z potrójnego płaszcza o grubościach 10 mm, 2,5 mm, 1,5 mm. Ryglowanie 4- kierunkowe: poprzez trzy baskwile boczne, po jednym baskwile góra i dół) rygle 35 mm). Od strony zawiasów listwa ryglująca. Mechanizm ryglowy wyposażony jest w
	LSG 50	Art.3921401	500 x 510 x 435	394 x 407 x 300	89	2 115,-	

	LSG 60	Art.3922402	600 x 510 x 435	494 x 407 x 300	103	2 248,-	urządzenie blokujące baskwile w przypadku próby włamania Zastosowano izolację przeciwpożarową w całej bryle sejfu. Sejf standardowo wyposażony w jeden zamek w kl. A L&F 3007. Opcjonalne wyposażenie: zamek szyfrowy mechaniczny LG 3330-1 (A) lub S&G 6741-019 (A) oraz zamek szyfrowy elektroniczny LG 3802 (B).
	LSG 70	Art.3923402	700 x 510 x 435	594 x 407 x 300	113	2 380,-	
	LSG 80	Art.3924402	800 x 510 x 435	694 x 407 x 300	125	2 514,-	
	LSG 90	Art.3925402	900 x 510 x 435	794 x 407 x 300	138	2 645,-	
	LSG 100	Art.3926402	1000 x 510 x 435	894 x 407 x 300	148	2 780,-	
	LSG 120	Art.3927402	1200 x 510 x 435	1094 x 407 x 300	173	2 911,-	
SEJFY ŚCIENNE kl. I							
	LSS 40	Art.3928501	394 x 504 x 298	294 x 407 x 220	40	1 439,-	Sejf posiada podwójną ścianę korpusu o grubościach 12 i 1,5 mm specjalną ochronę w obrębie zamka oraz zabezpieczenie przed wyjęciem drzwi przy odciętych zawiasach. Drzwi z płaszczą potrójnego o grubościach 10 mm, 2,5 mm, 1,5 mm. Zawiasy, klamka oraz szyldy zamków schowane w drzwiach sejfu. Sejf do zabudowy w ścianie budynku. Sejf standardowo wyposażony w jeden zamek w kl. A L&F 3007. Opcjonalne wyposażenie: zamek szyfrowy mechaniczny LG 3330-1 (A) lub S&G 6741-019 (A) oraz zamek szyfrowy elektroniczny LG 3802 (B).
	LSS 41	Art.3928601	394 x 504 x 378	294 x 407 x 300	42	1 462,-	
	LSS 50	Art.3929501	494 x 504 x 298	394 x 407 x 220	48	1 534,-	Sejf posiada podwójną ścianę korpusu o grubościach 12 i 1,5 mm specjalną ochronę w obrębie zamka oraz zabezpieczenie przed wyjęciem drzwi przy odciętych zawiasach. Drzwi z płaszczą potrójnego o grubościach 10 mm, 2,5 mm, 1,5 mm. Zawiasy, klamka oraz szyldy zamków schowane w drzwiach sejfu. Sejf do zabudowy w ścianie budynku. Sejf standardowo wyposażony w jeden zamek w kl. A L&F 3007. Opcjonalne wyposażenie: zamek szyfrowy mechaniczny LG 3330-1 (A) lub S&G 6741-019 (A) oraz zamek szyfrowy elektroniczny LG 3802 (B).
	LSS 51	Art.3929601	494 x 504 x 378	394 x 407 x 300	49	1 558,-	
	LSS 60	Art.3930502	594 x 504 x 298	494 x 407 x 220	55	1 697,-	
	LSS 61	Art.3930602	594 x 504 x 378	494 x 407 x 300	58	1 669,-	
	LSS 70	Art.3931502	694 x 504 x 298	594 x 407 x 220	63	1 727,-	
	LSS 71	Art.3931602	694 x 504 x 378	594 x 407 x 300	66	1 765,-	

Szafa na broń i amunicję

Szafy do przechowywania broni długiej, myśliwskiej, sportowej, zarówno jedno- jak i do dwu- lufowej, jak również do broni krótkiej. Na wewnętrznej stronie drzwi zamocowane są dodatkowe uchwyty. Szafy metalowe do przechowywania broni i amunicji posiadają certyfikowane zamki. Zamki posiadają świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej. Szafy na broń występują również w wersji lżejszej - na indywidualne potrzeby. Szafy te również posiadają atestowane zamki. Występują w wersji: na broń długą i na broń krótką – ze skrytkami.

	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	CENA netto	OPIS
	SzBs	Art. 9801152	1500 x 500 x 300	106	1 878,-	Szafa do przechowywania broni długiej, myśliwskiej, sportowej, zarówno jedno- jak i do dwu- lufowej. Drzwi wyposażone w 6 baskwili – po 1 u góry i u dołu i 4 w poziomie. Drzwi z uchwytem z zamkiem zabezpieczającym z blokadą w sześciu punktach oraz dodatkowym zamkiem blokującym rygle drzwi szafy. Szafa wyposażona w dodatkowy schowek na amunicję zamykany oddzielnym zamkiem. Na wewnętrznej stronie drzwi zamocowane jest dodatkowe pudełko i uchwyt na wyciory.
	SzB5t	Art. 9801723	1500 x 480 x 320	53	856,-	Szafa do przechowywania broni długiej, myśliwskiej, sportowej, zarówno jedno- jak i do dwu- lufowej. Szafa wykonana w wersji lżejszej.
	SzB5ts	Art. 9802165	1500 x 480 x 320	74	1 284,-	Szafa do przechowywania broni krótkiej – wyposażona w 5 skrytek.