

Meble, które nie zawodzą



MEBLE METALOWE

2011/2012



Szanowni Klienci

Oddajemy w Wasze ręce nowy katalog produkowanych przez nas mebli metalowych.

To, co zainicjowaliśmy 20 lat temu, dzięki kreatywności i przedsiębiorczości wielu osób zaowocowało powstaniem firmy oferującej bardzo szeroki asortyment mebli metalowych. Nasze wyroby odzwierciedlają zaangażowanie całej organizacji gotowej dostarczyć każdy wyrób zgodnie z życzeniami klienta o wysokiej jakości zagwarantowanej marką MALOW.

Kluczem do naszego sukcesu jest kompleksowa obsługa klientów, wysoka jakość naszych produktów, kompleksowość oferty oraz ich dostępność poprzez własną sieć dystrybucji.

Naszym największym kapitałem jest zaufanie naszych klientów oraz stabilna i doświadczona załoga. Dotychczasowe sukcesy są motorem naszych działań i zachęcają nas do dalszego doskonalenia oferty i zaspokajania coraz to nowych potrzeb naszych klientów.

Począwszy od 1989 roku, gama naszych mebli metalowych jest synonimem niezawodności, kreatywności i funkcjonalności. Dzięki nieustannemu wprowadzaniu innowacyjnych i nowoczesnych technologii oferujemy Wam nowe rozwiązania w zakresie mebli biurowych, socjalnych, warsztatowych i medycznych. Naszym motto jest hasło „Meble, które nie zawiodą”.

Każda firma to ludzie. Ludzie, którzy reprezentują naszych klientów, dostawców, nasi partnerzy biznesowi i pracownicy. Doskonale wiemy, że nasz sukces nie byłby możliwy bez współpracy z naszymi klientami. Dlatego wsłuchujemy się z uwagą w Państwa głos i mamy nadzieję, że w pełni spełniamy Wasze oczekiwania.

*Przewodniczący Rady Nadzorczej
Henryk Owsiejew*



meble metalowe

MEBLE METALOWE

Zawartość katalogu



meble biurowe 3



meble socjalne 55



meble warsztatowe 91




meble medyczne 111



sejfy i szafy wzmocnione 131



systemy regałów przesuwnych 147

The background of the entire page is a close-up, low-angle shot of a modern office building's exterior, showing a grid of windows and metal frames. The image is slightly blurred, giving it a sense of depth and architectural detail.

meble biurowe

S p i s t r e ś c i

Szafy biurowe z drzwiami skrzydłowymi Sbm	6
Szafy biurowe z drzwiami chowanymi Sbmc	8
Nadstawki do szaf biurowych Sbm	9
Szafy biurowe z drzwiami przesuwными Sbmp	10
Szafy biurowe z drzwiami żaluzjowymi SbmZ	12
Dodatkowe wyposażenie szaf biurowych	14
Szafy i zestawy biurowe	16
Szafy aktowo-kartotekowe Skb	18
Szafy aktowe wzmocnione	20
Szafki kartotekowe Szk	22
Szafki kartotekowe o podwyższonej odporności ogniowej Szk 301og, Szafki na CD-romy Scd	27
Szafy do przechowywania rysunków Srm	28
Szafy do przechowywania i sortowania dokumentów SbmK	30
Szafki katalogowe Skt	32
Regały biblioteczne Rmb	34
Stoły biurowe Stb i Szafki przybiurkowe Szp	36
Biurka Bim	38
Zestaw mebli biurowych JAĆWING	42
Zestaw mebli biurowych PIXEL	44
Zestaw mebli biurowych ALICJA	46
Zestaw meblowy ze szkłem JACEK	48
Zestaw meblowy ze szkłem ADAM	50
Zestaw mebli biurowych SZACH-MAT	52

Metalowe meble biurowe umożliwiają nowoczesne, funkcjonalne i praktyczne wyposażenie biura i miejsca pracy. Metal w optymalnym stopniu spełnia wymogi w zakresie wzornictwa, jakości, funkcjonalności i trwałości. Dlatego produkowane przez nas meble biurowe cieszą się tak dużą popularnością. Komfort, funkcjonalność, ergonomia to cechy wyróżniające metalowe meble biurowe. Ze względu na łatwą obsługę i uniwersalną konstrukcję meble te pozwalają na samodzielne, harmonijne, nowoczesne i kompleksowe kształtowanie otoczenia w miejscu pracy. W przypadku indywidualnych potrzeb istnieje możliwość zastosowania rozwiązań konstrukcyjnych i kolorystycznych zgodnie z życzeniami odbiorców.



formaty zawieszek



formaty



100% wysuwu szuflady



antyprzechyt



segregator



centralny zamek



CD-rom



regulowana wysokość stopek



możliwość wieszania odzieży



do samodzielnego montażu




przystawne półki





Szafy biurowe z drzwiami skrzydłowymi Sbm



Szafy z drzwiami skrzydłowymi pozwalają w ekonomiczny i funkcjonalny sposób urządzić biura, gabinety i inne pomieszczenia pracy. W połączeniu z innymi meblami metalowymi powstają praktyczne zestawy o atrakcyjnym wyglądzie.

- ☑ Szafy biurowe znajdują wszechstronne zastosowanie dzięki zróżnicowanym możliwościom wyposażenia ich wnętrza: ustawianie półek na dowolnej wysokości dzięki otworom mocującym wykonanym co 25mm, wyposażenie szafy w schowek.
- ☑ Produkowana jest wersja szafy ubraniowo-aktowej wyposażonej w przedział ubraniowy z drążkiem i haczykami na ubrania oraz w cztery półki na dokumenty.
- ☑ Uchwyt drzwiowy z zamkiem blokującym w dwóch punktach.
- ☑ Szafy dostępne w różnych wersjach cenowych.





				
Oznaczenie	Sbm 101	Sbm 102	Sbm 103	Sbm 107
Kod	SBM 01020203	SBM 02020303	SBM 03020303	SBM 04020303
Wysokość (mm)	1040	1040		
Szerokość (mm)	600	800	1000	1200
Głębokość (mm)	435	435		
Pojemność szafy	2 rz. segregatorów	2 rz. segregatorów		
Ilość półek	2	2		
Waga (kg)	26	32	38	43

		
Oznaczenie	Sbm 204	Sbm 213
Kod	SBM 03030305	SBM 04030305
Wysokość (mm)	1990	
Szerokość (mm)	1000	1200
Głębokość (mm)	435	
Pojemność szafy	4 rz. segregatorów + schowek	1 rz. segregatorów + 4 w połowie
Ilość półek	3	4 półki + przedział na ubrania
Waga (kg)	69	80



Sbm 103

Szafy biurowe z drzwiami chowanymi Sbmc

Do niewielkich pomieszczeń idealne są szafy biurowe z drzwiami chowanymi i przesuwными. Pozwalają one na doskonałą organizację i wykorzystanie przestrzeni biurowej.

- ☑ Szafy z drzwiami chowanymi posiadają wsuwane w bok drzwi.
- ☑ Drzwi zamykane zamkiem zabezpieczającym z blokadą w dwóch punktach.
- ☑ Przystawne co 25 mm półki.



Nadstawki do szaf biurowych Sbm

Uzupełnieniem do szaf biurowych z drzwiami skrzydłowymi są nadstawki. Szerokości nadstawek dostosowane są do szerokości szaf. Dostępne są nadstawki:

- o wys. 465 mm - na dwa niskie rzędy dokumentów,
- o wys. 810 mm - na dwa rzędy segregatorów.



nadstawki								
Oznaczenie	Sbm 401	Sbm 402	Sbm 403	Sbm 405	Sbm 801	Sbm 802	Sbm 803	Sbm 804
Kod	SBM 01010202	SBM 02010302	SBM 03010302	SBM 04010302	SBM 01120202	SBM 02120302	SBM 03120302	SBM 04120302
Wysokość (mm)	465	465			810	810		
Szerokość (mm)	600	800	1000	1200	600	800	1000	1200
Głębokość (mm)	435	435			435	435		
Pojemność szafy	2 niskie rzędy	2 niskie rzędy			2 rz. segregatorów	2 rz. segregatorów		
Ilość półek	1	1			1	1		
Waga (kg)	15,5	18	20	23	23,5	27	31,5	35,5

		
Oznaczenie	Sbm 210	Sbm 211
Kod	SBMC 03030704	SBMC 03030705
Wysokość (mm)	1990	1990
Szerokość (mm)	1000	1000
Głębokość (mm)	435	435
Pojemność szafy	5 rz. segregatorów	4 rz. segregatorów + schowek
Ilość półek	4	3
Waga (kg)	78	82



Sbm 210



Sbm 211

Szafy biurowe z drzwiami przesuwными Sbmp

Szafy z drzwiami przesuwными również nie zabierają powierzchni biurowej przy otwieraniu, a ich estetyka i niezawodność są szczególnie doceniane przez użytkowników.

- ☑ Przystawne co 25 mm półki.
- ☑ Drzwi wyposażone w zamek bębnowy i uchwyt drzwiowy.








Sbm 110





Sbm 220

						
Oznaczenie	Sbm 112	Sbm 110	Sbm 111	Sbm 222	Sbm 220	Sbm 221
Kod	SBMP 03020803	SBMP 04020803	SBMP 05020804	SBMP 03030804	SBMP 04030804	SBMP 05030820
Wysokość (mm)	1040		1040	1990		1990
Szerokość (mm)	1000	1200	1400	1000	1200	1400
Głębokość (mm)	435		435	435		435
Pojemność szafy	2 rz. segregatorów		2 rz. segregatorów	5 rz. segregatorów		5 rz. segregatorów
Ilość półek	2		4 – po 2 szt. z każdej strony wewnętrznej pionowej przegrody	4		8 – po 4 szt. z każdej strony wewnętrznej pionowej przegrody
Waga (kg)	72,5	68,5	70,5	116	108	112

Szafy biurowe z drzwiami żaluzjowymi SbmZ

- ☑ Szafy z drzwiami żaluzjowymi są eleganckie i bardzo funkcjonalne.
- ☑ Wsuwane w ściany boczne drzwi żaluzjowe wykonane zostały z listew z tworzywa sztucznego, z praktycznym wklęsłym uchwytem.
- ☑ Szafy zamykane zamkiem cylindrycznym z uchwytem drzwiowym.
- ☑ Istnieje możliwość ustawiania półek na dowolnej wysokości dzięki otworom mocującym wykonanym co 25 mm.
- ☑ Wersja ubraniowo-aktowa wyposażona jest w przedział ubraniowy z drążkiem i haczykami na ubrania oraz w cztery półki na dokumenty.
- ☑ Dodatkowe wyposażenie (dostępne za dopłatą) – blat wierzchni. Wybór blatów na str. 41.





Dostępne kolory drzwi żaluzyjnych

STANDARDOWE




popielaty




kremowy

DOSTĘPNE ZA DOPŁATĄ PRZY ZAMÓWIENIACH POWYŻEJ 15 SZT.




biały



czarny



aluminiowy




bukowy



Sbm 109



Sbm 217

								
Oznaczenie	Sbm 105	Sbm 109	Sbm 208	Sbm 217	Sbm 218	Sbm 219	Sbm 404	Sbm 406
Kod	SBMZ 03020603	SBMZ 04020603	SBMZ 03030604	SBMZ 04030604	SBMZ 03030606	SBMZ 04030606	SBMZ 03010602	SBMZ 04010602
Wysokość (mm)	1040		1990		1990		465	
Szerokość (mm)	1000	1200	1000	1200	1000	1200	1000	1200
Głębokość (mm)	435		435		435		435	
Pojemność szafy	2 rz. segregatorów		5 rz. segregatorów		1 rz. segregatorów + 4 w połowie		2 niskie rzędy	
Ilość półek	2		4		4 półki + przedział na ubranie		1	
Waga (kg)	45	50	72	79	74	81	31	35


Dodatkowe wyposażenie szaf biurowych

Do szaf biurowych często potrzebne jest dodatkowe wyposażenie: półki, szuflady pełne, półki ramowe, szuflady na dyskietki, CD-romy i inne. Proponowane elementy pozwolą dostosować każdą szafę do indywidualnych potrzeb użytkowników.

- ☒ Półki mogą być wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo, jak również z blachy ocynkowanej oraz wg innych życzeń klientów.





															
	Półka							Półka wysuwana				Szuflada ramowa			
Oznaczenie	do szaf z drzwiami skrzydłowymi				do szaf żaluzjowych		do szaf z drzwiami chowanymi	do szaf z drzwiami skrzydłowymi		do szaf żaluzjowych		do szaf z drzwiami skrzydłowymi		do szaf żaluzjowych	
Kod	XSBM 01010101	XSBM 01020101	XSBM 01030101	XSBM 01040101	XSBMZ 01020101	XSBMZ 01030101	XSBMC 01010101	XSBM 02070101	XSBM 02080101	XSBMZ 02060101	XSBMZ 02070101	XSBM 04150301	XSBM 04160301	XSBMZ 04120301	XSBMZ 04130301
Wysokość (mm)	28				28		28	28		28		95		95	
Szerokość (mm)	595	795	995	1195	846	1046	846	895	1095	746	946	920	1120	765	965
Głębokość (mm)	370				358		358	370		358		360		348	
Wymiary użytkowe (mm) wys. x szer. x gł.	—							—				95 x 865 x 330	95 x 1065 x 330	95 x 710 x 330	95 x 910 x 330
Waga (kg)	1,96	2,57	3,18	3,78	2,83	3,51	2,83	3,8	4,4	3,6	4,2	5,5	6,2	5,2	5,9

								
	Szuflada pełna				Wkład na CD		Wkład na DVD	
Oznaczenie	do szaf z drzwiami skrzydłowymi		do szaf żaluzjowych		do szaf z drzwiami skrzydłowymi	do szaf żaluzjowych i z drzwiami chowanymi	do szaf z drzwiami skrzydłowymi	do szaf żaluzjowych i z drzwiami chowanymi
Kod	XSBM 03110201	XSBM 03120201	XSBMZ 03090201	XSBMZ 03100201	XSBM 11330901	XSBMZ 07170601	XSBM 11340901	XSBMZ 07180601
Wysokość (mm)	100		100		23	23	23	23
Szerokość (mm)	920	1120	765	965	138	138	206	206
Głębokość (mm)	376		364		358	340	358	340
Wymiary użytkowe (mm) wys. x szer. x gł.	100 x 893 x 360	100 x 1093 x 360	100 x 738 x 348	100 x 938 x 348	—		—	
Waga (kg)	7,3	8,5	6,8	8,0	0,8	0,8	0,9	0,9



Szafy i zestawy biurowe

Sbm 202 zs – szafa z żaluzją zewnętrzną wokół szafy o ruchu poziomym. Szafa o opływowych kształtach, zaokrąglonych krawędziach – ergonomiczna i funkcjonalna. Kółka (2 przednie z blokadą) pozwalają na dowolne przesuwanie szafki. Z góry przykryta blatem z melaminy.

Zbmks – zestaw biurowy złożony z szafek kartotekowych (na formaty A4 i A5) oraz szafy żaluzjowej. Przykryty wspólnym blatem z melaminy.

Sbmwf – szafa biurowa wielofunkcyjna pozwala w wygodny sposób przechowywać i przemieszczać podręczne dokumenty. Szafka może być używana jako pojedyncza, wolnostojąca, jak również dostawiana do biurka. Mobilność zestawu pozwala dopasować meble do nowych wymagań środowiska pracy, częstych przeprowadzek i efektywnego wykorzystania powierzchni biurowej poprzez zmianę aranżacji. Tworzy praktyczne stanowisko pracy. W skład szafki wchodzi szuflady, półki, komora na dokumenty i segregatory, przedział na ubranie pracownika.

Sto 5 – w celu oszczędności miejsca, czasu oraz zwiększenia ilości przechowywanych segregatorów polecamy stojaki obrotowe. Każdy ich talerz jest oddzielnie obracany.






Zbmks



Sbmwf2

				
Oznaczenie	Sbm 202 zs	Zbmks	Sbmwf2	Sto 5
Kod	SBMZ 02050633	ZBK 01010101	SBWF 010202	STO 01010101
Wysokość (mm)	1410	1282	1232	1800
Szerokość (mm)	800	1959	710	φ 790
Głębokość (mm)	435	630	804	
Pojemność	3 rz. segregatorów	– 2 szafki kartotekowe (na formaty A4 i A5) – szafa żaluzjowa	– szuflada na teczki zawieszkowe formatu A4, – szuflady na przybory biurowe, – szafka na ubranie zamykana na zamek z 2 wieszakami, – szafa z półkami (wyposażona w 5 półek), – część na segregatory z drzwiami uchylnymi	– na jednej półce – 33 segregatory, – na całym stojaku – 165 szt.
Ilość półek	3	2	–	5 obrotowych
Waga (kg)	52	207	110	88



Sto 5

Szafy aktowo-kartotekowe Skb

- ☑ Szafa aktowo-kartotekowa to doskonałe i bardzo praktyczne połączenie szafy z szufladami z szafką aktową na segregatory i inne dokumenty.
- ☑ Szuflady zainstalowane są na teleskopowych prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie z zabezpieczeniem przed wypadaniem.
- ☑ Możliwe jest wysunięcie tylko jednej szuflady.
- ☑ Centralne ryglowanie szuflad.
- ☑ Maksymalny udźwig każdej szuflady wynosi około 40 kg.
- ☑ Szafa wykonana jest z blachy stalowej, a wieniec dolny z blachy ocynkowanej.
- ☑ Uchwyt drzwiowy z zamkiem blokującym w 2 punktach.
- ☑ W części aktowej przestawne co 25 mm półki.











Skb 1



Skb 3



			
Oznaczenie	Skb 1	Skb 2	Skb 3
Kod	SKB 01010201	SKB 01010202	SKB 01010203
Wysokość (mm)	1990	1990	1990
Szerokość (mm)	1000	1000	1000
Głębokość (mm)	435	435	435
Ilość szuflad	4 szt. na teczki zawieszkowe A4 poprzecznie zawieszane	3 szt. na teczki zawieszkowe A4 poprzecznie zawieszane	2 szt. na teczki zawieszkowe A4 poprzecznie zawieszane + 1 szt. płytka o wys. 218 mm
Ilość półek	1 półka – na wysokość pełnych 2 rz. segregatorów	2 półki – na wysokość pełnych 2 rz. segregatorów + 1 półka niższa	2 półki – na wysokość pełnych 3 rz. segregatorów
Waga (kg)	114	104	100

Szafy aktowe wzmocnione**SamW**

- ☑ Wypełniona niepalną watą mineralną jest idealną szafą do przechowywania ważnych dokumentów.
- ☑ Posiada wypełnienie zabezpieczające przed ogniem.
- ☑ Drzwi wyposażone są w baskwilowy system zamykania – blokowany certyfikowanym zamkiem w kl. A.



Do szaf SamW oferujemy – na specjalne zamówienie:

- schowek
- półki wysuwane
- szuflady ramowe.

Również na zamówienie istnieje możliwość mocowania szafy do podłogi oraz zastosowania zamka szyfrowego.



			
Oznaczenie	SamW1a	SamW2a	SamW3a
Kod	SAMW 01010102	SAMW 02020203	SAMW 03020203
Wysokość (mm)	1500	1950	
Szerokość (mm)	700	950	1260
Głębokość (mm)	550	550	
Pojemność szafy	4 rz. segregatorów	5 rz. segregatorów	
Ilość półek	3	4	
Waga (kg)	116	180	265






SamW2a




Szafki kartotekowe Szk

- ☑ Szafki kartotekowe wykonane są z blachy stalowej, wieniec dolny z blachy ocynkowanej.
- ☑ Szuflady zainstalowane są na teleskopowych prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem.
- ☑ Meble posiadają specjalny mechanizm umożliwiający wysunięcie tylko jednej szuflady, co zabezpiecza szafkę przed upadkiem. Szuflady ryglowane są centralnie.
- ☑ Maksymalny udźwig każdej szuflady wynosi około 60 kg.
- ☑ Do samodzielnego opisania szuflad służą szyldziki na taśmie samoprzylepnej w ilości odpowiadającej liczbie szuflad.
- ☑ Dołączone klipy do poziomowania szafki.
- ☑ Szafki dostępne w różnych wersjach cenowych.





							
Oznaczenie	Szk 101	Szk 201	Szk 301	Szk 301/5	Szk 102	Szk 202	Szk 302
Kod	SZK 01010101	SZK 01020201	SZK 01030301	SZK 01140401	SZK 02010801	SZK 02020901	SZK 02031001
Wysokość (mm)	715	1000	1285	1568	715	1000	1285
Szerokość (mm)	415				775		
Głębokość (mm)	630				630		
Ilość szuflad	2	3	4	5	2	3	4
Ilość rzędów w szufladzie	1				2		
Wymiary wewnętrzne szuflady (mm)	wys. x szer. x gł. 244 (frontu 280) x 330 x 585				wys. x szer. x gł. 244 (frontu 280) x 690 x 585		
Format	A4				A4		
Waga (kg)	40	54	69	82	64	71	90

					
Oznaczenie	Szk 103	Szk 203	Szk 303	Szk 322	Szk 324
Kod	SZK 02011401	SZK 02021501	SZK 02031601	SZK 06032702	SZK 07033302
Wysokość (mm)	715	1000	1285	1285	1285
Szerokość (mm)	775	775	775	520	470
Głębokość (mm)	630	630	630	630	630
Ilość szuflad	4	6	8	6	8
Ilość rzędów w szufladzie	4			4	5
Wymiary wewnętrzne szuflady (mm)	wys. x szer. x gł. 100 (frontu 137) x 690 x 585			wys. x szer. x gł. 105 (frontu 185) x 432 x 585	wys. x szer. x gł. 95 (frontu 137) x 382 x 585
Format	A6			180 x 105 mm	130 x 72 mm
Waga (kg)	77	92	123	90	104





Szk 301



Dodatkowe wyposażenie – dostępne za dopłatą:

- ☑ Podpórki do szuflad.
- ☑ Blat wierzchni (wybór blatów na str. 41).






						
Oznaczenie	Szk 104	Szk 204	Szk 306	Szk 3A3	Szk 114	Szk 115
Kod	SZK 04010501	SZK 04020601	SZK 04030701	SZK 05031701	SZK 06012302	SZK 06012302
Wysokość (mm)	715	1000	1285	1285	715	715
Szerokość (mm)	481			535	520	520
Głębokość (mm)	630			630	630	630
Ilość szuflad	2	3	4	3	3	3
Ilość rzędów w szufladzie	1			1	2	4
Wymiary wewnętrzne szuflady (mm)	wys. x szer. x gł. 244(frontu 280) x 398 x 585			wys. x szer. x gł. 330(frontu 365) x 450 x 585	wys. x szer. x gł. 105(frontu 185) x 432 x 585	wys. x szer. x gł. 105(frontu 185) x 432 x 585
Format/max wymiar dokumentu	DIN A4, Folio, Grand Folio			A3	180 x 213 mm	180 x 105 mm
Waga (kg)	45	61	78	61	46	47

					
Oznaczenie	Szk 117	Szk 215	Szk 319	Szk 320	Szk 321
Kod	SZK 07013102	SZK 07023202	SZK 09032202	SZK 06032502	SZK 06032402
Wysokość (mm)	715	1000	1285	1285	1285
Szerokość (mm)	470		610	520	520
Głębokość (mm)	630		630	630	630
Ilość szuflad	4	6	5	5	6
Ilość rzędów w szufladzie	5		3	2	2
Wymiary wewnętrzne szuflady (mm)	wys. x szer. x gł. 95 (frontu 137) x 382 x 585		wys. x szer. x gł. 150 (frontu 223) x 522 x 585	wys. x szer. x gł. 150 (frontu 223) x 435 x 585	wys. x szer. x gł. 105 (frontu 185) x 432 x 585
Format/max wymiar dokumentu	103 x 72 mm		215 x 170 mm	215 x 213 mm	180 x 213 mm
Waga (kg)	97	78	88	82	84

Bardzo popularne szafki kartotekowe na formaty A5 (poziomo i pionowo), B5 (poziomo). Duży wybór wysokości pozwala dostosować szafkę do każdego pomieszczenia i do różnorodnych potrzeb użytkowników. Dodatkowe wyposażenie – dostępne za dopłatą:




- ☒ Podpórki do szuflad.
- ☒ Blat wierzchni (wybór blatów na str. 41).



					
Oznaczenie	Szk 305	Szk 304/2	Szk 304/3	Szk 304/4	Szk 304
Kod	SZK 02031301	SZK 03063401	SZK 03073501	SZK 03083601	SZK 03031101
Wysokość (mm)	1285	605	830	1060	1285
Szerokość (mm)	775	545			
Głębokość (mm)	630	630			
Ilość szuflad	5	2	3	4	5
Ilość rzędów w szufladzie	4	2			
Wymiary wewnętrzne szuflady (mm)	wys. x szer. x gł. 100 (frontu 223) x 690 x 585	wys. x szer. x gł. 187 (frontu 223) x 460 x 585			
Format	A5 pionowo	A5 poziomo			
Waga (kg)	92	38	49,5	62,5	83



Szk 318/7

							
Oznaczenie	Szk 318/1/5	Szk 318/2	Szk 318/3	Szk 318/4	Szk 318	Szk 318/6	Szk 318/7
Kod	SZK 11035002	SZK 09064502	SZK 09074602	SZK 09084702	SZK 09032102	kod SZK 09134802	SZK 09154902
Wysokość (mm)	1285	605	830	1060	1285	1510	1740
Szerokość (mm)	345	610					
Głębokość (mm)	630	630					
Ilość szuflad	5	2	3	4	5	6	7
Ilość rzędów w szufladzie	1	2					
Wymiary wewnętrzne szuflady (mm)	wys. x szer. x gł. 150 (frontu 223) x 262 x 585	wys. x szer. x gł. 150 (frontu 223) x 522 x 585					
Format		B5 poziomo					
Waga (kg)	57,5	41	53,5	65	87	95	109

Szafki kartotekowe o podwyższonej odporności ogniowej Szk 301og, Szafki na CD-romy Scd

Szafka kartotekowa o podwyższonej odporności ogniowej Szk 301og

Szafka dwupłaszczowa. Przestrzeń między płaszczami wypełniona jest materiałem ognioodpornym. Niepalne wypełnienie zdecydowanie wydłuża czas dostępu ognia do dokumentów w szafie. Ognioodporna uszczelka zabezpiecza równocześnie zawartość szafki przed szybkim rozgrzaniem i przed wodą gaśniczą. Możliwość zawieszania formatów A4, Folio, Grand Folio.

Szafki na CD-romy Scd

Szafki przeznaczone są do przechowywania płyt CD. Szuflady na trzy rzędy płyt, po 22 płyty w każdym. Stojaki na płyty wewnątrz szuflad ruchome. Każda szuflada może być opisana dzięki przyklejanym sztyldzikom. Pełny wysuw szuflady umożliwia łatwy dostęp do wszystkich płyt. Centralny zamek blokuje wszystkie szuflady. Szuflady zamontowane są na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Błat wierzchni w standardzie. Wybór blatów na str. 41.



Oznaczenie	Szk 301 og
Kod	SZKW 01030301
Wysokość (mm)	1380
Szerokość (mm)	530
Głębokość (mm)	635
Ilość szuflad	4
Ilość rzędów w szufladzie	1
Wymiary wewnętrzne szuflady (mm)	wys. x szer. x gł. 240 (frontu 318) x 385 x 540
Maksymalny wymiar dokumentu	265 x 383 mm
Waga (kg)	102



Szk 301og



Oznaczenie	Scd 33	Scd 35	Scd 37
Kod	SZK 08041802	SZK 08051902	SZK 08032002
Wysokość (mm)	630	956	1285
Szerokość (mm)	505		
Głębokość (mm)	565		
Ilość szuflad	3	5	7
Ilość rzędów w szufladzie	3		
Wymiary wewnętrzne szuflady (mm)	wys. x gł. 155 x 505		
Ilość przechowywanych płyt	3 rzędy x 22 x 3 szuflady = 198 płyt	3 rzędy x 22 x 5 szuflad = 330 płyty	3 rzędy x 22 x 7 szuflad = 462 płyty
Waga (kg)	48	69	88



Scd 37

Szafy do przechowywania rysunków Srm

Szafy do przechowywania rysunków, map, klisz drukarskich i dokumentacji technicznych zapewniają bezpieczne, praktyczne i uporządkowane przetrzymywanie tych materiałów. Umożliwiają przechowywanie formatów AO/A1.

- ☑ Na specjalne życzenie klienta (za dopłatą) istnieje możliwość dzielenia szuflad na różne formaty za pomocą dodatkowych przegród – od A4 do A1.
- ☑ Maksymalne obciążenie każdej szuflady wynosi około 60 kg.
- ☑ Szuflady szaf zainstalowane są na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie i zabezpieczone przed wypadaniem.
- ☑ Centralny zamek bębnowy blokuje wszystkie szuflady.
- ☑ Szafki ustawiać można bezpośrednio na podłodze lub na podstawach.







Srm 201 + podstawa do Srm 201
(opcja: przegródki)



Srm 101

					
Oznaczenie	Srm 100	Srm 101	Srm 201	Podstawa do szafy Srm 100	Podstawa do szafy Srm 101, Srm 201
Kod	SRM 02010101	SRM 01010101	SRM 01020101	CSRM 0201	CSRM 0101
Wysokość (mm)	425	425	770	140	140
Szerokość (mm)	1315	970	970	1290	945
Głębokość (mm)	920	670	670	895	645
Wymiary wewnętrzne szuflady (mm)	wys. x szer. x gł. 45 x 1235 x 895	wys. x szer. x gł. 45 x 890 x 630	wys. x szer. x gł. 45 x 890 x 630	—	—
Ilość szuflad	5	5	10	—	—
Format	A0	A1	A1	A0	A1
Waga (kg)	112	73	125	7	6

Szafy do przechowywania i sortowania dokumentów SbmK

Szafy przeznaczone są do przechowywania i sortowania dokumentów, poczty. Idealnie nadają się do czytelní, jak również do pokójów nauczycielskich np. do przechowywania dzienników uczniowskich.

Szafy posiadają przestawne półki. Szafa SbmK 1 wyposażona jest dodatkowo w wysuwany pulpit i część aktową zamykaną zamkiem zabezpieczającym.





SbmK 1



		
Oznaczenie	SbmK 1	SbmK 2
Kod	SBMK 01010202	SBMK 01010101
Wysokość (mm)	1990	1990
Szerokość (mm)	1000	1000
Głębokość (mm)	435	435
Ilość półek	12	21
Waga (kg)	85	86



SbmK 2


Szafki katalogowe Skt

- ☑ Szafki katalogowe przeznaczone są do bibliotek.
- ☑ Korpus wykonany jest z blachy stalowej malowanej farbą proszkową, wytłumiony watą mineralną, a pokrywa go płaszcz z wysokogatunkowej stali nierdzewnej lub z blachy stalowej malowanej.
- ☑ Ustawia się je na podstawie z profilu zamkniętego # 40 x 40 mm z regulacją wysokości, również ze stali nierdzewnej.



- ☑ Możliwe jest wykonanie szafki w wersji lżejszej i tańszej – bez wypełnienia z waty mineralnej, z blachy stalowej malowanej proszkowo.



		
Oznaczenie	Skt 1	Skt 2
Kod	SKT 01010101	SKT 02020101
Wysokość (mm)	1645	1635
Szerokość (mm)	1150	1080
Głębokość (mm)	390	390
Wymiary wewnętrzne szuflady (mm)	wys. x szer. x gł. 95 (frontu 190) x 120 x 350	wys. x szer. x gł. 65 (frontu 90) x 135 x 350
Ilość szuflad	49	78
Format/max wymiar dokumentu	110 x 170	125 x 75
Waga (kg)	236	256




Skt 1


Regały biblioteczne Rmb

- ☑ Regały biblioteczne – idealne do czytelní.
- ☑ Wyposażone w przegródki i podpórki do książek, prasy i innych dokumentów, z kartą informacyjną na każdym module.
- ☑ Szkielet regału wykonany jest z profilu zamkniętego.
- ☑ Regulowane stopki.
- ☑ Przystawne półki.
- ☑ Regały występują jako jednostronne lub dwustronne.





		
Oznaczenie	Rmb 1	Rmb 2
Kod	RMB 0101010101	RMB 0101010201
Wysokość (mm)	2060	2060
Szerokość (mm)	1030	1030
Głębokość (mm)	310	560
Ilość półek	6	12 (po 6 z każdej strony)
Wypożażenie	Przegród – 12 Wsporników książek – 6	Przegród – 24 Wsporników książek – 12
Waga (kg)	52	75



Rmb 1 (5 szt.)

Stoły biurowe Stb i Szafki przybiurkowe Szp

Stoły o sprawdzonej jakości, pozwalają na praktyczne urządzenie pomieszczeń biurowych. Ze względu na kształty stołów możliwe jest różnorodne ich zestawianie, zależnie od posiadanej powierzchni i kształtu pomieszczenia. Różnorodny asortyment pozwala na dowolne i urozmaicone zestawianie stołów.

- ☑ W ofercie proponujemy stoły:
 - prostokątne – różne wielkości blatów,
 - trapezowe,
 - trójkątne.
- ☑ Nogi stołów wyposażone są w regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie i wyrównanie wysokości.

- ☑ Stoły biurowe wykonujemy ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym ze stopkami wyrównującymi wysokość.
- ☑ Dostępne blaty z melaminy na str. 41.
- ☑ Meble do samodzielnego montażu.





Szafki przybiurkowe

- ☑ Szafki na kółkach, idealne do każdego biurka i stołu.
- ☑ Lekko wysuwane szuflady na prowadnicach kulkowych.
- ☑ Centralne ryglowanie szuflad.
- ☑ Różne głębokości szuflad, w tym szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych.



		
Oznaczenie	Szp 403	Szp 404
Kod	SZP 01020302	SZP 01020402
Wysokość (mm)	620	620
Szerokość (mm)	420	420
Głębokość (mm)	600	600
Wypożenie	3 szuflady, w tym górna płytka, a dolna przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4	4 szuflady, w tym górna płytka
Waga (kg)	30	34



Szp 404



Stb 103



Stb 201

								
Oznaczenie	Stb 101	Stb 103	Stb 104	Stb 105	Stb 106	Stb 201	Stb 202	Stb 203
Kod	STB 02020101	STB 04020101	STB 06020101	STB 07020101	STB 09020101	STB 04020201	STB 09020201	STB 03020301
Wysokość (mm)	740					740		740
Szerokość (mm)	800	1200	1200	1400	1600	1200	1600	800
Głębokość (mm)	600	600	800	800	800	600	800	800
Kształt	prostokąt					trapez		trójkąt
Waga (kg)	19	25	30	33	37	24	36	19


Biurka Bim

Nasza oferta biurek łączy w sobie atrakcyjne wzory i duży wybór wymiarów z najwyższą jakością, komfortem i funkcjonalnością. Daje możliwość przechowywania dokumentów i innych materiałów biurowych w szafkach o różnym zestawieniu szuflad instalowanych przy biurkach z dowolnej strony. Niezawodny materiał – metal – gwarantuje trwałość i stabilność.

- ☑ Nogi biurek wykonujemy w dwóch odmianach: proste i w kształcie litery L.
- ☑ Szuflady zainstalowane są na prowadnicach kulkowych z centralnym ryglowaniem zamkiem bębnowym.

- ☑ Wysokość użytkowa szuflad:
 - 106 mm (płytki)
 - 245 mm (głęboka – przystosowana do teczek zawieszkowych).
- ☑ Nogi wyposażone są w regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie i wyrównanie wysokości biurka.
- ☑ Stelaż biurka wykonany jest ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym, boki z blachy, blaty z melaminy.
- ☑ Dostawa w elementach umożliwiającym łatwy montaż.
- ☑ Dostępne różne wersje cenowe.





								
Oznaczenie	Bim 021	Bim 031	Bim 221	Bim 231	Bim 022	Bim 032	Bim 222	Bim 232
Kod	BIM 03020207	BIM 04020207	BIML 03020216	BIML 04020216	BIM 03020307	BIM 04020307	BIML 03020316	BIML 04020316
Wysokość (mm)	740		740		740		740	
Szerokość (mm)	1400	1600	1400	1600	1400	1600	1400	1600
Głębokość (mm)	800		800		800		800	
Wypożazenie	1 kontener z 3 szufladami				1 kontener z 2 szufladami (jedna z szuflad przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4)			
Noga w kształcie „L”	-		+		-		+	
Waga (kg)	68	73	78	83	68	73	78	83



Bim 021



Bim 222

						
Oznaczenie	Bim 051	Bim 251	Bim 052	Bim 252	Bim 055	Bim 255
Kod	BIM 04021007	BIML 04021016	BIM 04021107	BIML 04021116	BIM 04020607	BIML 04020616
Wysokość (mm)	740	740	740	740	740	740
Szerokość (mm)	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Głębokość (mm)	800	800	800	800	800	800
Wypozażenie	2 kontenerki z 3 szufladami w każdym		2 kontenerki z 2 szufladami w każdym (jedna z szuflad w każdym przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4)		2 kontenerki (w jednym z nich znajduje się szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4, pozostałe szuflady płytke)	
Noga w kształcie „L”	-	+	-	+	-	+
Waga (kg)	98	108	98	108	98	108

Proponujemy także eleganckie i bardzo funkcjonalne biurka sekretarskie pozwalające na perfekcyjne zorganizowanie miejsca pracy, w którym wszystko jest w zasięgu ręki.


- ☑ Blaty (o grubości 25 mm) z płyty pokrytej melaminą. Dostępne kolory blatów na str. 41.




Szafka Sbm 701 o wysokości biurka pozwala na przedłużenie stanowiska pracy i jednocześnie służy do przechowywania podręcznych dokumentów.



Blaty:




popielaty



kremowy





biały



czarny
(grubość 18 mm)



bukowy
(dostępny za dopłatą)

					
Oznaczenie	Bim 071	Bim 271	Bim 073	Bim 273	Sbm 701
Kod	BIM 06031007	BIML 06021016	BIM 06030807	BIML 06020816	SBMZ 02040607
Wysokość (mm)	740	740	740	740	740
Szerokość (mm)	1600	1600	1600	1600	800
Głębokość (mm)	800	800	800	800	435
Wymiary dostawki	650 x 1200 x 600	740 x 1200 x 600	650 x 1200 x 600	740 x 1200 x 600	-
Wyposażenie	2 kontenerki po 3 szuflady w każdym		2 kontenerki (w jednym z nich znajduje się szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4, pozostałe szuflady płytke)		– blat grubości 25 mm z melaminy – drzwi żaluzjowe – 2 przestawne co 25 mm półki – zamek zatrzaskowy
Noga w kształcie „L”	-	+	-	+	-
Waga (kg)	124	139	124	139	48



Sbm 701

Zestaw mebli biurowych JAĆWING

Nowy zestaw mebli biurowych JAĆWING pozwala na kompleksowe zagospodarowanie pomieszczeń i stanowisk pracy biurowej.

- ☑ W jego skład wchodzi: stół konferencyjny duży, stół konferencyjny mały, biurko dwustanowiskowe, stolik pod komputer.
- ☑ Nowe, zaokrąglone blaty oraz nietypowy kształt nogi, w połączeniu z ciekawą kolorystyką tworzą nową estetykę i jakość wyrobów.
- ☑ Stelaż wykonano ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym ze stopkami wyrównującymi wysokość.





Doskonałym uzupełnieniem tego zestawu są szafki przybiurkowe, szafy aktowe i szafki kartotekowe naszej produkcji, pozwalające na dowolne aranżowanie pomieszczeń biurowych.



Stb 404 + Szp 403



Stb 403



Stb 401



Stb 402

				
Oznaczenie	Stb 403	Stb 402	Stb 401	Stb 404
Kod	STBJ 15020605	STBJ 13020505	STBJ 12020405	STBJ 14020705
Wysokość (mm)	740	740	740	740
Szerokość (mm)	2800	1600	1250	2403
Głębokość (mm)	1560	1560	690	
Opis	Stół konferencyjny w kształcie elipsy	Stół konferencyjny mały	Stolik pod komputer	Biurko dwustanowiskowe
Waga (kg)	143	78	52	106

Zestaw mebli biurowych PIXEL

Proponujemy kompleksowe, eleganckie i jednocześnie praktyczne wyposażenie gabinetu.

Meble z tej serii wykończone są elementami drewnopodobnymi, co wpływa na estetykę wyrobów i czyni je eleganckimi.

Możliwe wykonanie w różnych odcieniach drewna.

Na zestaw składa się: stolik-biurko, szafka przybiurkowa, szafka kartotekowa, szafa aktowo-ubraniowa, szafka do przechowywania płyt CD, stolik komputerowy.





			
Oznaczenie	StbK	Stolik-biurko	Szp PIXEL
Kod	STK 01010101	STBP 09030106	SZPP 01020302
Wysokość (mm)	1400	755	620
Szerokość (mm)	898	1600	420
Głębokość (mm)	692	800	600
Wypożyczenie	– wysuwana półka pod klawiaturę – blat z melaminy	– blat z melaminy	3 szuflady, w tym górna płytka, a dolna przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4
Waga (kg)	41	55	44



StbK

				
Oznaczenie	Szk PIXEL	Scd 33D PIXEL	Scd 35D PIXEL	Scd 37D PIXEL
Kod	SZKP 01030301	SZKP 08041802	SZKP 08051902	SZKP 08032002
Wysokość (mm)	1285	755	1165	1575
Szerokość (mm)	415	505	505	505
Głębokość (mm)	630	565	565	565
Wymiary wewnętrzne szuflady (mm)	wys. x szer. x gł. 244 (frontu 280) x 330 x 575	gł. użytkowa szuflady – 505 mm wys. użytkowa szuflady – 155 mm		
Waga (kg)	64	53	77	96



Szk PIXEL


Zestaw mebli biurowych ALICJA

Proponujemy bardzo ciekawy i praktyczny zestaw biurowy zajmujący małą przestrzeń w pomieszczeniu.

- ☑ Szafki wyposażone są w półki na akta, szafka najwyższa posiada drążek do zawieszania ubrań.
- ☑ Bardzo wygodne i funkcjonalne biurko, do którego można dostawiać również szafki przybiurkowe typu Szp 403 i 404.
- ☑ Owalny kształt blatu.
- ☑ Blaty przykrywające szafki z melaminy. Dostępne kolory na str. 41.



Nieograniczone możliwości komponowania zestawów pozwalają na kompleksowe zagospodarowanie każdej przestrzeni biurowej i dostosowanie jej do różnorodnych potrzeb.



Zbm 304 + Szp 403

Oznaczenie	Zbm 304	Zbm 102	Zbm 104	Zbm 106	Zbm 112
Kod	STBJ 16020705	SZB 0101020302	SZB 0102020402	SZB 0103020502	SZB 0104020802
Wysokość (mm)	740	745	1030	1315	1600
Szerokość (mm)	1800	435	435	435	435
Głębokość (mm)	800	440	440	440	440
Wyposażenie	– blat z melaminy	– 1 przestawna półka – blat z melaminy	– 2 przestawne półki – blat z melaminy	– 3 przestawne półki – blat z melaminy	– półka z drążkiem na ubrania – blat z melaminy
Waga (kg)	52	19	25	32	34

Zestaw meblowy ze szkłem JACEK

Zestaw biurowy ze szklanymi drzwiami osadzonymi w aluminiowej ramce – elegancki i praktyczny komplet szaf biurowych. Meble ze szklanym wykończeniem nie przytłaczają, a wręcz inspirują swoją prostotą.

- ☑ Możliwe jest wyposażenie szaf w półki, szuflady ramowe, szuflady pełne – w zależności od potrzeb.
- ☑ Wykończenie biurka dostosowane do surowości i elegancji szkła i aluminium.
- ☑ Szafy są przykryte blatem drewnopodobnym.
- ☑ Nóżki szaf wykonane z profilu aluminiowego ze stopkami regulującymi wysokość.
- ☑ Kąt otwarcia drzwi 95°.





					
Oznaczenie	Sbm 2sz	Sbm 3sz	Sbm 4sz	Sbm 4wsz	StbJsz
Kod	SBSZ 02010201	SBSZ 02020202	SBSZ 02030203	SBSZ 01030205	STBS 01010101
Wysokość (mm)	1040	1410	1990	1990	740
Szerokość (mm)	1000	1000	1000	800	1250
Głębokość (mm)	435	435	435	435	690
Wypożenie	– 2 półki	– 3 półki	– 4 półki	– góra otwarta wyposażona w 2 szklane półki – dolna część: za szklanymi drzwiami 2 półki metalowe	– szklany blat
Waga (kg)	51	69	89	79	35

Zestaw meblowy ze szkłem ADAM

Zestaw biurowy ze szklanymi drzwiami – szkło matowe.
Połączenie metalu ze szkłem sprawia wrażenie elegancji
i jest bardzo praktyczne w użytkowaniu.

- ☑ Szafy są przykryte blatem drewnopodobnym.
- ☑ Szafy na skośnych nóżkach wykonanych z profilu zamkniętego, ze stopkami regulującymi wysokość.
- ☑ Kąt otwarcia drzwi 92°.





			
Oznaczenie	Sbm 2asz	Sbm 3asz	Sbm 3wsz
Kod	SBSZ 02010101	SBSZ 02020102	SBSZ 02020104
Wysokość (mm)	1040	1410	1410
Szerokość (mm)	1000	1000	1000
Głębokość (mm)	435	435	435
Wypożażenie	– 2 półki metalowe	– 3 półki metalowe	– góra szafy otwarta – dolna część: za szklanymi drzwiami 2 półki metalowe
Waga (kg)	69	81	75


Zestaw mebli biurowych SZACH-MAT

Seria SZACH-MAT to bardzo eleganckie i oryginalne meble. Połączenie metalu i szkła daje bardzo ciekawy, nowoczesne rozwiązanie. Możliwe jest zastosowanie różnych wzorów na szkło (szachownica, szkło mleczne, witrażowe i inne), co czyni mebel niepowtarzalnym.



W skład zestawu wchodzi:

- komoda
- biurko
- szafka przybiurkowa.





Zestaw SZACH-MAT

			
Oznaczenie	Komoda SZACH-MAT	Biuurko SZACH-MAT	Szafka przybiurkowa SZACH-MAT
Kod	SZSM 01010101	STSM 01010101	SPSM 01010101
Wysokość (mm)	1100	750	596
Szerokość (mm)	1500	1600	407
Głębokość (mm)	450	750	610
Wypożażenie	– drewnopodobny blat – wewnątrz szafki półki metalowe	– drewnopodobny blat	– drewnopodobny blat – 3 szuflady, w tym jedna na teczki zawieszkowe A4
Waga (kg)	112	116	46





meble socjalne

Spis treści

Szafy ubraniowe Sum o modułach 300 mm	58
Szafy ubraniowe Sum o modułach 400 mm z przegrodą wewnątrz szafy	60
Szafy ubraniowe z daszkami w monolicie Sum	62
Podstawy do szaf ubraniowych P	64
Szafy ubraniowe Sul	68
Szafy ze schowkami Sus o modułach 300 mm	70
Szafy ze schowkami Sus o modułach 400 mm	72
Szafy szkolne schowkowe Sus z półką wewnątrz	73
Szafka dla przedszkolaków i młodszych uczniów SumS	74
Szafy socjalne z drzwiami z płyty MDF	76
Szafy ze schowkami Kbs	78
Szafy gospodarcze SMD	79
Szafy składane Ssm	80
Szafy strażackie Sus i szafy socjalne z wentylacją i termowentylacją Sum	81
Stoły, ławki, krzesła i wieszaki	82
Szafki na laptopy i na komórki	84
Opcje wykonania	86

Metalowe meble socjalne gwarantują funkcjonalność oraz estetykę pomieszczeń socjalnych w zakładach pracy, szkołach, salach sportowych, klubach fitness, na basenach itd. Odpowiednie urządzenie tych pomieszczeń, uwzględniające najbardziej zróżnicowane wymagania i potrzeby, zapewnia dobre samopoczucie i podnosi standard miejsca pracy, nauki. Szafy socjalne Sum, Sul, Sus posiadają wszystkie wymagane atesty.



opcja – szafy na nóżkach



opcja – z daszkiem



regulowana wysokość stopek



opcja – różne typy zamków



opcja – z blachy kwasoodpornej



opcja – z blachy ocynkowanej



do samodzielnego montażu



wentylacja i termowentylacja



Szafy ubraniowe Sum o modułach 300 mm

Szafy ubraniowe pozwalają na estetyczne i funkcjonalne urządzenie pomieszczeń socjalnych dla pracowników. Szeroki asortyment gwarantuje zrealizowanie najbardziej zróżnicowanych potrzeb. W drzwiach otwory wentylacyjne pozwalające na wymianę powietrza. Szafy Sum proponujemy w różnych wersjach cenowych – w zależności od grubości i rodzaju blach, z jakich są wykonane. Nóżki i wieniec dolny ocynkowane – lepsza ochrona antykorozyjna szafki.



Wypożyczenie szaf:

- plastikowy drążek z wieszakami
- półka nad drążkiem
- lustro
- haczyk na drzwiach.

Dostępne rodzaje zamków na str. 86.



Sum 321



Sum 320



Sum 340

								
Oznaczenie	Sum 310	Sum 311	Sum 320	Sum 321	Sum 330	Sum 331	Sum 340	Sum 341
Kod	SUM 010102010	SUM 0101020201	SUM 0201020101	SUM 0201020201	SUM 0301020101	SUM 0301020201	SUM 0401020101	SUM 0401020201
Wysokość (mm)	1800	1940	1800	1940	1800	1940	1800	1940
Szerokość (mm)	300		600		900		1200	
Głębokość (mm)	490		490		490		490	
Ilość segmentów	1		2		3		4	
Nóżki	-	+	-	+	-	+	-	+
Waga (kg)	25	26	42	43	62	63	85	86

Szafy ubraniowe Sum o modułach 400 mm z przegrodą wewnątrz szafy

Wyposażenie szaf:

- plastikowy drążek z wieszakami
- półka nad drążkiem
- wewnętrzna przegroda (w szerokościach 400 mm)
- lustro
- haczyk na drzwiach.

Dostępne rodzaje zamków na str. 86.





Sum 421



Sum 431



Sum 420 (2 szt.)

						
Oznaczenie	Sum 410	Sum 411	Sum 420	Sum 421	Sum 430	Sum 431
Kod	SUM 0601020102	SUM 0601020202	SUM 0701020102	SUM 0701020202	SUM 0801020102	SUM 0801020202
Wysokość (mm)	1800	1940	1800	1940	1800	1940
Szerokość (mm)	400		800		1200	
Głębokość (mm)	490		490		490	
Ilość segmentów	1		2		3	
Nóżki	-	+	-	+	-	+
Waga (kg)	33	34	60	61	92	93

Szafy ubraniowe z daszkami w monolicie Sum

Szafy ubraniowe mogą być wyposażone dodatkowo w daszki, stanowiące całość z meblem lub nakładane na niego – 22° nachylenia. Pomaga to w utrzymaniu czystości na szafie – łatwiejsze zamykanie śmieci i wycieranie kurzu.





Oznaczenie	Sum 310k	Sum 311k	Sum 320k	Sum 321k	Sum 330k	Sum 331k	Sum 340k	Sum 341k
Kod	SUM 0101020601	SUM 0101020701	SUM 0201020601	SUM 0201020701	SUM 0301020601	SUM 0301020701	SUM 0401020601	SUM 0401020701
Wysokość (mm)	2000	2140	2000	2140	2000	2140	2000	2140
Szerokość (mm)	300		600		900		1200	
Głębokość (mm)	490		490		490		490	
Ilość segmentów	1		2		3		4	
Nóżki	-	+	-	+	-	+	-	+
Waga (kg)	28	29	46	47	68	69	92	92

Oznaczenie	Sum 410k	Sum 411k	Sum 420k	Sum 421k	Sum 430k	Sum 431k
Kod	SUM 0601020602	SUM 0601020702	SUM 0701020602	SUM 0701020702	SUM 0801020602	SUM 0801020702
Wysokość (mm)	2000	2140	2000	2140	2000	2140
Szerokość (mm)	400		800		1200	
Głębokość (mm)	490		490		490	
Ilość segmentów	1		2		3	
Nóżki	-	+	-	+	-	+
Waga (kg)	37	38	65	66	100	101

Podstawy do szaf ubraniowych P

- ☑ Pojedyncza podstawa umożliwia szeregowe ustawienie szaf.
- ☑ Siedzisko tworzą 3 listwy drewniane, lakierowane lakierem bezbarwnym lub listwy plastikowe – szczególnie polecane na baseny i do innych środowisk wilgotnych.
- ☑ Istnieje możliwość wykonania stelaża podstawy z blachy ocynkowanej, co daje lepszą ochronę antykorozyjną.
- ☑ Oferujemy również podstawy wysuwane – bardzo praktyczne, pozwalające na oszczędność miejsca w szatni (ławka nie zajmuje miejsca w pomieszczeniu, ponieważ jest wsuwana pod szafę).
- ☑ Podstawy występują jako jednostronne i dwustronne.
- ☑ Dwustronne podstawy umożliwiają ustawienie 2 szaf stykających się ze sobą plecami na jednej podstawie.
- ☑ Stelaż podstaw wykonany jest z profili zamkniętych o przekroju czworokątnym.
- ☑ Stopki podstaw wyposażone mogą być w regulatory wysokości, co pozwala na wypoziomowanie szafy nawet w pomieszczeniach o nierównej podłodze.





Podstawy jednostronne

– nogi i rama wykonane
z kształtowników zamkniętych



P 421 (listwy drewniane)

Oznaczenie	P311		P411		P321		P421		P331		P431	
Kod	PSUM 01010102	PSUM 01010103	PSUM 02010102	PSUM 02010103	PSUM 01010202	PSUM 01010203	PSUM 02010202	PSUM 02010203	PSUM 01010302	PSUM 01010303	PSUM 02010302	PSUM 02010303
Wysokość (mm)	405		405		405		405		405		405	
Szerokość (mm)	299		399		599		799		899		1199	
Głębokość (mm)	745		745		745		745		745		745	
Listwy drewniane	+		+		+		+		+		+	
Listwy plastikowe		+		+		+		+		+		+
Waga (kg)	7,5	8	8,5	9	11	11,5	12	12,6	12	12,8	13	13,9

Podstawy wysuwane – stelaż wykonany z kształtowników zamkniętych

Podstawy dwustronne – stelaż wykonany z kształtowników zamkniętych



Pw 421 (listwy drewniane)




P 322

				
Oznaczenie	Pw 321	Pw 421	Pw 331	Pw 431
Kod	PSUM 07010202	PSUM 08010202	PSUM 07010302	PSUM 08010302
Wysokość (mm)	405	405	405	405
Szerokość (mm)	599	799	899	1199
Głębokość (mm)	745	745	745	745
Listwy drewniane	+	+	+	+
Waga (kg)	10,2	11,5	13,3	14,2

				
Oznaczenie	P 322	P 422	P 332	P 432
Kod	PSUM 03010202	PSUM 04010202	PSUM 03010302	PSUM 04010302
Wysokość (mm)	405	405	405	405
Szerokość (mm)	599	799	899	1199
Głębokość (mm)	1510	1510	1510	1510
Listwy drewniane	+	+	+	+
Listwy plastikowe		+	+	+
Waga (kg)	17	20	21	23



Podstawy jednostronne – nogi wykonane z kształtowników zamkniętych, rama z kątownika



P 423 (listwy drewniane)



P 423 (listwy plastikowe)

								
Oznaczenie	P 323		P 423		P 333		P 433	
Kod	PSUM 05010202	PSUM 05010203	PSUM 06010202	PSUM 06010203	PSUM 05010302	PSUM 05010303	PSUM 06010302	PSUM 06010303
Wysokość (mm)	410		410		410		410	
Szerokość (mm)	599		799		899		1199	
Głębokość (mm)	745		745		745		745	
Listwy drewniane	+		+		+		+	
Listwy plastikowe		+		+		+		+
Waga (kg)	7	7,5	7	7,6	7,5	8,3	8,5	9,5


Szafy ubraniowe Sul

W celu wykorzystania małych powierzchni na szatnie, opracowaliśmy szafy z przedziałami w kształcie litery L. Szafy wykonywane są jako pojedyncze i podwójne. Mogą być ustawione na podstawach do szaf ubraniowych lub wykonane z nóżkami (za dopłatą) albo bez nóżek.

Otwory wentylacyjne umieszczono na wieńcu górnym i dolnym.

Szafy typu Sul oferujemy w różnych wersjach cenowych – w zależności od grubości i rodzaju blachy, z jakiej jest wykonana.

Dostępne rodzaje zamków: rygiel w 1 pkt.





			
Oznaczenie	Sul 41	Sul 42	Sul 43
Kod	SUL 1901020103	SUL 2001020103	SUL 2101020103
Wysokość (mm)	1800	1800	1800
Szerokość (mm)	400	800	1200
Głębokość (mm)	490	490	490
Ilość segmentów	1	2	3
Ilość drzwi	2	4	6
Waga (kg)	38,5	70	105



Sul 42

Szafy ze schowkami Sus o modułach 300 mm

Szafy ze schowkami, dzięki swej funkcjonalności, różnorodności i estetyce, pozwalają na szerokie zastosowanie w szatniach, przedszkolach, szkołach, internatach, na basenach, w fitness klubach, siłowniach, na dworcach do przechowywania bagażu, w supermarketach, w miejscach pracy do przechowywania teczek, torebek, kasków ochronnych itp.

W drzwiach szaf ze schowkami wykonane są otwory wentylacyjne, pozwalające na wymianę powietrza w szafie.

Szafy schowkowe dostępne są w różnych wersjach cenowych – w zależności od grubości i rodzaju blachy, z jakiej są wykonane.






Oznaczenie	Sus 312	Sus 322	Sus 332	Sus 342	Sus 313	Sus 323	Sus 333	Sus 343	Sus 314	Sus 324	Sus 334	Sus 344
Kod	SUS 0106020103	SUS 0107020103	SUS 0108020103	SUS 0109020103	SUS 0111020101	SUS 0112020101	SUS 0113020101	SUS 0114020101	SUS 0116020101	SUS 0117020101	SUS 0118020101	SUS 0119020101
Wysokość (mm)	1800				1800				1800			
Szerokość (mm)	300	600	900	1200	300	600	900	1200	300	600	900	1200
Głębokość (mm)	490				490				490			
Ilość segmentów	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Ilość skrytek	2	4	6	8	3	6	9	12	4	8	12	16
Waga	26,5	46	62,5	85	28	48,5	67,5	90,5	29,5	51	72,5	96

Oznaczenie	Sus 315	Sus 325	Sus 335	Sus 345	Sus 316	Sus 326	Sus 336	Sus 346	Sus 325n	Sus 335n
Kod	SUS 0121020101	SUS 0122020101	SUS 0123020101	SUS 0124020101	SUS 0126020101	SUS 0127020101	SUS 0128020101	SUS 0129020101	SUS 0132020101	SUS 0133020101
Wysokość (mm)	1800				1800				1450	
Szerokość (mm)	300	600	900	1200	300	600	900	1200	600	900
Głębokość (mm)	490				490				490	
Ilość segmentów	1	2	3	4	1	2	3	4	2	3
Ilość skrytek	5	10	15	20	6	12	18	24	8	12
Waga	31	53,5	77,5	101,5	32,5	56	82,5	107	43	61

Szafy ze schowkami Sus o modułach 400 mm

Każdy użytkownik dobierze sobie szafkę wg swoich wymagań.
Oferujemy różne szerokości – moduły o szer. 300 mm (str. 71) i 400 mm (str. 72) oraz różne ilości skrytek.



									
Oznaczenie	Sus 412	Sus 422	Sus 432	Sus 413	Sus 423	Sus 433	Sus 414	Sus 424	Sus 434
Kod	SUS 0306020103	SUS 0307020103	SUS 0308020103	SUS 0311020101	SUS 0312020101	SUS 0313020101	SUS 0316020101	SUS 0317020101	SUS 0318020101
Wysokość (mm)	1800								
Szerokość (mm)	400	800	1200	400	800	1200	400	800	1200
Głębokość (mm)	490								
Ilość segmentów	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Ilość skrytek	2	4	6	3	6	9	4	8	12
Waga	30	53	76,5	32	56,5	82	34	60	87,5



						
Oznaczenie	Sus 415	Sus 425	Sus 435	Sus 416	Sus 426	Sus 436
Kod	SUS 0321020101	SUS 0322020101	SUS 0323020101	SUS 0326020101	SUS 0327020101	SUS 0328020101
Wysokość (mm)	1800					
Szerokość (mm)	400	800	1200	400	800	1200
Głębokość (mm)	490					
Ilość segmentów	1	2	3	1	2	3
Ilość skrytek	5	10	15	6	12	18
Waga	36	63,5	93	38	67	98,5



Sus 322

Szafy szkolne schowkowe Sus z półką wewnątrz

Szafki schowkowe oferujemy również z dodatkowym wyposażeniem – drążek z haczykami półką wewnątrz na podręczne drobiazgi, książki, zeszyty, kanapki.



Sus 322 z półką

Oznaczenie	Sus 312 z półką	Sus 322 z półką	Sus 412 z półką	Sus 422 z półką
Kod	SUS 0106020106	SUS 0107020106	SUS 0306020106	SUS 0307020106
Wysokość (mm)	1800	1800	1800	1800
Szerokość (mm)	300	600	400	800
Głębokość (mm)	490	490	490	490
Ilość segmentów	1	2	1	2
Ilość skrytek	2	4	2	4
Waga	33	59	36	66


Szafka dla przedszkolaków i młodszych uczniów SumS

Szafka ubraniowa o wysokości 1350 mm – **dla dzieci przedszkolnych**. Maluchy bez trudności powieszą ubranie i sięgną do półek i każdy z nich posiada swoją oddzielnie zamykaną część. Wyposażona jest w drążek z haczykami, haczyk na drzwi, półkę na podręczne drobiazgi, książki, kanapki, półkę na czapkę i u dołu półkę na buty. W standardzie szafa zamykana zamkiem cylindrycznym z rygłem w 1 pkt.

Inne opcje zamknięcia:


- rygiel w 3 pkt.,
- uchwyt z zamknięciem na magnes

Szafka ubraniowa o wysokości 1500 mm – **dla młodszych uczniów**. Młodsze i niższe dzieci bez trudu powieszą ubranie i będą miały półki w zasięgu ręki. Szafa wyposażona jest w drążek z haczykami, haczyk na drzwi oraz w półki na książki, podręczne drobiazgi, kanapki. Szafa zamykana jest zamkiem cylindrycznym. Ozdoby na drzwiach nie są częścią oferty.





				
Oznaczenie	SumS 310p	SumS 320p	SumS 330p	SumS 340p
Kod	SUM 1703040112	SUM 1803040112	SUM 1903040112	SUM 2003040112
Wysokość (mm)	1350	1350	1350	1350
Szerokość (mm)	300	600	900	1200
Głębokość (mm)	500	500	500	500
Ilość segmentów	1	2	3	4
Waga (kg)	25	45	65	85



SumS 320p


				
Oznaczenie	Sum S 310	Sum S 320	Sum S 330	Sum S 340
Kod	SUM 1702020510	SUM 1802020510	SUM 1902020510	SUM 2002020510
Wysokość (mm)	1500	1500	1500	1500
Szerokość (mm)	300	600	900	1200
Głębokość (mm)	500	500	500	500
Ilość segmentów	1	2	3	4
Waga (kg)	27	47	67	91





Sum S 310

Szafy socjalne z drzwiami z płyty MDF

Korpusy szaf wykonane z metalu, drzwi z płyty MDF.
Zamykane zamkiem cylindrycznym.
Dostępne kolory drzwi w okleinie MDF: Sparta, Saffron,
Pumice, Tropical Blue, Spectrum Red, Birch, Finn Beech.
Korpusy – standardowe kolory z naszej palety RAL
Szafy ze schowkami typu Sus mogą również mieć wykonanie
drzwi z płyty wiórowej z okleiną HPL w metalowej ramce.



						
Oznaczenie	Typ Sus 312	Typ Sus 314	Typ Sus 315	Typ Sus 322	Typ Sus 324	Typ Sus 325
Kod	NSUM 0106070104	NSUM 0116070101	NSUM 0121070101	NSUM 0107070104	NSUM 0117070101	NSUM 0122070101
Wysokość (mm)	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Szerokość (mm)	300	300	300	600	600	300
Głębokość (mm)	490	490	490	490	490	490
Ilość segmentów	1	1	1	2	2	2
Ilość skrytek	2	4	5	4	8	10
Waga	21	23	24	38	42	44

						
Oznaczenie	Typ Sus 412	Typ Sus 414	Typ Sus 415	Typ Sus 422	Typ Sus 424	Typ Sus 425
Kod	NSUM 0306070104	NSUM 0316070101	NSUM 0321070101	NSUM 0307070104	NSUM 0317070101	NSUM 0322070101
Wysokość (mm)	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Szerokość (mm)	400	400	400	800	800	800
Głębokość (mm)	490	490	490	490	490	490
Ilość segmentów	1	1	1	2	2	2
Ilość skrytek	2	4	5	4	8	10
Waga	25	27	28	45	50	52



		
Oznaczenie	Typ Sul 41	Typ Sul 42
Kod	NSUM 0606070104	NSUM 0607070104
Wysokość (mm)	1800	1800
Szerokość (mm)	400	800
Głębokość (mm)	490	490
Ilość segmentów	1	2
Ilość drzwi	2	4
Waga	30	58



Typ Sul 42


Dostępne kolory drzwi w okleinie MDF




Sparta




Saffron



Pumice



Tropical Blue

				
Oznaczenie	Typ Sum 310	Typ Sum 320	Typ Sum 410	Typ Sum 420
Kod	NSUM 0101070102	NSUM 0102070102	NSUM 0301070103	NSUM 0302070103
Wysokość (mm)	1800	1800	1800	1800
Szerokość (mm)	300	600	400	800
Głębokość (mm)	490	490	490	490
Ilość segmentów	1	2	1	2
Waga	21	38	28	45



Spectrum Red



Birch







Finn Beech

Szafy ze schowkami Kbs

Szafy do przechowywania brudnej i czystej odzieży to bardzo praktyczne szafy socjalne. Wspólna rama umożliwia otwarcie wszystkich skrytek równocześnie i np. rozłożenie każdemu pracownikowi czystych rękawic roboczych. Następnie każdy pracownik otwiera swoją skrytkę i pobiera swoje rękawice. Moduł szafy na brudną odzież z otworem wrzutowym.



KBS 3

				
Oznaczenie	KBS 1	KBS 2	KBS 3	KBS 4
Kod	KBS 01050201	KBS 03050601	KBS 02050201	KBS 04050601
Wysokość (mm)	1900	1900	1900	1900
Szerokość (mm)	1225	820	840	435
Głębokość (mm)	500	500	500	500
Ilość skrytek	22 + komora	22	11 + komora	11
Waga (kg)	120	96	78	55



Szafy gospodarcze SMD

Szafki wielofunkcyjne przeznaczone do celów gospodarczych. Wyposażenie szaf pozwala na przechowywanie odzieży, środków czystości, wiader, szczotek itp. Półki nie są przestawne.



SMD 60



SMD 61

			
Oznaczenie	SMD 60	SMD 61	SMD 62
Kod	SAU 0401030201	SAU 0401030401	SAU 0401030501
Wysokość (mm)	1800	1800	1800
Szerokość (mm)	600	600	600
Głębokość (mm)	500	500	500
Wyposażenie	4 półki	– przedział z półkami – przedział z półką i drążkiem na ubrania	– przedział z półkami – przedział na wiadro i szczotki
Waga (kg)	52,5	51,5	51,5



SMD 62

Szafy składane Ssm

Szafy ubraniowe składane dostarczane są w elementach celem maksymalnego wykorzystania powierzchni przy transporcie. Można je łatwo montować bez użycia narzędzi. Szafy są wykonane jako: podstawowe – mające w swym składzie wszystkie ściany; dostawki – bez ścian bocznych, posiadające ścianę środkową. Mogą być łączone w ciągi o dowolnej długości.



Ssm 400 + Ssm 301 (3 szt.)

				
Oznaczenie	Ssm 300	Ssm 301	Ssm 400	Ssm 401
Kod	SUMS 0101020101	SUMS 0102020101	SUMS 0201020102	SUMS 0202020102
Wysokość (mm)	1800	1800	1800	1800
Szerokość (mm)	300	300	400	400
Głębokość (mm)	500	500	500	500
Szafa podstawowa	+		+	
dostawka		+		+
Waga (kg)	28	23	36	30



Szafy strażackie Sus i szafy socjalne z wentylacją i termowentylacją Sum

Szafy strażackie służą do przechowywania odzieży używanej przez strażaków podczas akcji gaśniczych. Wykonane z blachy ocynkowanej. Skrytka jest zamykana zamkiem cylindrycznym ryglowanym w jednym punkcie. Pod skrytką znajduje się półka z drążkiem ubraniowym i haczykami na ubrania. Na wieńcu górnym zamontowano uchwyt do hełmu. Dół szafy jest perforowany, co ułatwia ściekanie i schnięcie mokrej odzieży. Szafę można ustawić na podstawie.

Koncepcja **szaf z wentylacją i termowentylacją** oznacza efektywną wymianę powietrza wewnątrz, z opcją dodatkowego suszenia poprzez dodatkowe urządzenia elektryczne – wentylator i grzejnik. Czas wysuszenia może trwać do 6 godzin. Szafy przeznaczone są do pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Korpus szafy wykonany z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo. Szafa zamykana zamkiem kluczowym. Moc znamionowa szafy 220 W.



Sus 42



Oznaczenie	Sus 41	Sus 42	Sum 321gb	Sum 421gb	Sum 321wb	Sum 421wb
Kod	SST 01010201	SST 02010201	SUMW 0201030207	SUMW 0701030207	SUMW 0201030204	SUMW 0701030204
Wysokość (mm)	1950	1950	1943		1943	
Szerokość (mm)	400	800	600	800	600	800
Głębokość (mm)	550	550	490		490	
Wypożażenie	– drążek ubraniowy – haczyki na ubrania – uchwyt na hełm		– wentylator – grzejnik		– wentylator	
Waga (kg)	44	75	52	69	50	66



Sum 421gb

Stoły, ławki, krzesła i wieszaki

Jako uzupełnienie oferty mebli ubraniowych proponujemy Państwu krzesła, ławki i stoły do pomieszczeń socjalnych.



Wieszak na ubrania WPPS

Wieszak z blachy stalowej, lakierowany proszkowo. «Korona» stojaka posiada 4 dłuższe i 4 krótkie wieszaki. U podstawy stojaka krzyżak.



						
Oznaczenie	Łsz 3	Łsz 3a	Łsz 1	Łsz 1a	Łsz 2	Łsz 2a
Kod	LSZ 050205	LSZ 060205	LSZ 010101	LSZ 020101	LSZ 030102	LSZ 040102
Wysokość (mm)	405		1650		1650	
Szerokość (mm)	1000	1500	1000	1500	1000	1500
Głębokość (mm)	355		380		730	
Opis	ławka		jednostronna ławka z oparciem		dwustronna ławka z oparciem	
Waga	9	11,5	18	22,5	29,5	37



									
Oznaczenie	KD	ŁO 12	ŁO 16	ŁO 20	ŁOS 12	ŁOS 16	ŁOS 20	SOS	WPPS1
Kod	KKD	LO 01010101	LO 02010101	LO 03010201	LOS 010101	LOS 020101	LOS 030101	LOS 040201	PPSW 010101
Wysokość (mm)	780/450	460		460	460			780	1845
Szerokość (mm)	460	1200	1600	2000	1200	1600	2000	2000	600
Głębokość (mm)	500	440		440	270			600	600
Opis	krzesło	ławka ogrodowa			ławka piwna			stół piwny	wieszak
Waga (kg)	4	7,5	10	13,5	9	11,5	15	26,5	3

Szafki na laptopy i na komórki

Szafka i wózek na laptopy


Służą do zabezpieczenia jednostek PC z jednoczesną możliwością doładowania baterii podczas przechowywania. Wewnątrz korpusu zamontowana jest listwa, która zawiera gniazda elektryczne do podłączania ładowarek laptopów – w każdej skrytce (przegródcie).

Szafa na laptopy może być również w wersji bez podłączeń elektrycznych.



Szafa do przechowywania telefonów komórkowych

Szafy do zastosowania w miejscach, gdzie nie mogą być używane telefony komórkowe i trzeba je bezpiecznie przechować np. czytelnie, biblioteki, sale gimnastyczne, szkoły. Każda skrytka ma swój oddzielny, niezależny zamek. Istnieje możliwość zastosowania innych zamków np. szyfrowych, na monety itp.





			
Oznaczenie	Szafa na laptopy SZNL 4110		Wózek na laptopy Wnl 28
Kod	SZNL 0101010101	SZNL 0101010104	WNL 0211050204
Wysokość (mm)	1800		1160
Szerokość (mm)	400		1190
Głębokość (mm)	500		500
Ilość skrytek	10		2-drzwiowa na 16 laptopów
Opis	Szafa bez instalacji elektrycznej	Szafa z instalacją elektryczną	Wózek z instalacją elektryczną
Waga	69	70	90



Sznl 4110




WSS 10

										
Oznaczenie	WSS 5	WSS 10	WSS 20	WSS 30	WSS 35	WSS 50	WSS 55	WSS 60	WSS 80	WSS 90
Kod	WSS 06010601	WSS 01010101	WSS 02010201	WSS 03020301	WSS 07010701	WSS 03030801	WSS 03040901	WSS 04030401	WSS 05030501	WSS 08031001
Wysokość (mm)	780	780	780	930	780	1530	1680	1530	1530	1530
Szerokość (mm)	210	390	750	930	1290	930	930	1110	1470	1650
Głębokość (mm)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Ilość skrytek	5	10	20	30	35	50	55	60	80	90
Waga (kg)	20,5	31	58	94	97,5	131,5	143,5	162	210,5	235,5

Opcje wykonania

- ☑ w szafach ubraniowych może być zastosowane zamknięcie na **zamek cylindryczny z kluczem (C)** lub **uchwyt** przystosowany do zawieszania kłódki (D).
- ☑ Istnieje możliwość zamówienia szaf z kluczem MASTER (jednym kluczem można otworzyć określoną liczbę zamków).
- ☑ Inne dostępne (za dopłatą) zamknięcia:
 - zamek cylindryczny odporny na wilgoć (wkładka i klucz z mosiężne)
 - zamki na monety (E) – moneta zwrotna (F) lub moneta bezzwrotna (G) – na specjalne zamówienie
 - zamki szyfrowe i inne – na zamówienie klienta

Zamki – opcje:




Szafy – rodzaje blach:

- ☑ stalowa + malowana proszkowo
- ☑ ocynkowana + malowana proszkowo = dodatkowa ochrona antykorozyjna
- ☑ kwasoodporna = dodatkowa ochrona antykorozyjna



Dostępne rodzaje perforacji
– na specjalne zamówienie



Dostępne również drzwi z plexi
– na specjalne zamówienie



Szafy – opcje

z daszkiem

• listwy w ławkach drewniane lub plastikowe



ustawiane bezpośrednio na wieńcu dolnym



na nóżkach wys. 140 mm
(z regulacją wysokości nóżek)




z ławką wys. 405 mm
(z regulacją wysokości nóżek)



z ławką wysuwaną wys. 405 mm
(z regulacją wysokości nóżek)

						
Oznaczenie	Daszek do Sum 310	Daszek do Sum 320	Daszek do Sum 330	Daszek do Sum 340	Daszek do Sum 410	Daszek do Sum 420
Kod	DSUM 010101	DSUM 010102	DSUM 010103	DSUM 010104	DSUM 020101	DSUM 020102
Wysokość (mm)	215					
Szerokość (mm)	300	600	900	1200	400	800
Głębokość (mm)	492					
Kąt nachylenia	22°					
Waga (kg)	3,5	5	6,5	8,1	4	6

W niniejszym katalogu prezentujemy Państwu naszą najbardziej standardową ofertę. Oprócz tego wykonujemy mnóstwo wzorów zgodnie z życzeniami i wzorami odbiorców. Szczególnie warte polecenia są szafy ubraniowe z drzwiami z płyty MDF (płyta w ramce metalowej lub bez), z HPL-u, z drzwiami zaoblonymi oraz mocniejsze szafy z drzwiami podwójnymi. W przypadku zainteresowania – prosimy o bezpośredni kontakt z nami lub naszymi dystrybutorami.






Meble na zamówienie specjalne







**meble
warsztatowe**

S p i s t r e ś c i

Stoły warsztatowe Stw	94
Szafki warsztatowe Szw	98
Ścianki na narzędzia Śnn	100
Szafy warsztatowe SzwG, Swm	101
Szafki warsztatowe SzwN, Szw	102
Szafy warsztatowe Swm	104
Regały magazynowe Rmm	106
Szafki pod komputer przemysłowy SmK	108

Nowości



Przy projektowaniu i produkcji mebli warsztatowych bierzemy pod uwagę porządek, bezpieczeństwo, wszechstronność rozwiązań, funkcjonalność, poprawę wydajności pracy oraz przede wszystkim człowieka i jego potrzeby na stanowisku pracy. Nasze szafy, szafki, stoły i ścianki warsztatowe, dzięki różnorodności rozwiązań i możliwości dowolnego łączenia ze sobą poszczególnych zestawów, a także dzięki wysokiej jakości, estetyce, funkcjonalności i wytrzymałości, spełnią wszelkie Państwa oczekiwania. Meble te pozwalają na praktyczne urządzenie każdego warsztatu. Wszystkie meble wykonane są z blachy stalowej, zabezpieczone przed korozją, pokryte farbą proszkową. Zestaw kolorów według palety RAL. W przypadku indywidualnych życzeń istnieje możliwość zastosowania rozwiązań konstrukcyjnych i kolorystycznych zgodnie z życzeniami odbiorców.



opcja – na kółkach



regulowana wysokość stopek



dopuszczalne obciążenie



do samodzielnego montażu



Stoły warsztatowe Stw

Stoły warsztatowe naszej produkcji łączą w sobie jakość, wytrzymałość i funkcjonalność.

Są wykonane jako:

- ☑ warsztatowe zwykłe – przeznaczone głównie dla małych warsztatów mechanicznych i odbiorców indywidualnych;
- ☑ warsztatowe profesjonalne – przeznaczone głównie dla dużych warsztatów mechanicznych, remontowych i narzędziowni.

Błaty stołów wykonane ze sklejki liściastej. Stoły do samodzielnego montażu.





Stw 311




Stw 324



Stw 321

							
Oznaczenie	Stw 111	Stw 121	Stw 321	Stw 322	Stw 323	Stw 324	Stw 311
Kod	STWS 01010201	STWS 02010202	STWS 02010103	STWS 02010104	STWS 02010305	STWS 02010306	STWS 01010207
Wysokość (mm)	850	850	850	850	850	850	850
Szerokość (mm)	600	1200	1200	1200	1200	1200	600
Głębokość (mm)	600	600	600	600	600	600	600
Wymiary blatu stołu (mm) wys. x szer. x gł.	30 x 600 x 600	30 x 1200 x 600	30 x 1200 x 600	30 x 1200 x 600	30 x 1200 x 600	30 x 1200 x 600	30 x 600 x 600
Waga (kg)	23	34	34	57	63	71	44

Stoły warsztatowe naszej produkcji w połączeniu z szafkami, ściankami narzędziowymi, regałami zapewniają doskonałą organizację miejsca pracy. Ich różnorodność gwarantuje dostosowanie do indywidualnych potrzeb użytkowników.





Stw 112



Stw 402

									
Oznaczenie	Stw 112	Stw 113	Stw 114	Stw 122	Stw 401	Stw 402	Stw 403	StbG 45	StbG 47
Kod	STWS 01020207	STWS 01020212	STWS 01020113	STWS 02020211	STWS 04010209	STWS 05010310	STWS 06010310	GST 02020202	GST 01010201
Wysokość (mm)	750	750	750	750	850	850		725-920	900
Szerokość (mm)	600	600	600	1200	1200	1600	2000	1200	1000
Głębokość (mm)	600	600	600	600	750	750		600	600
Wymiary blatu stołu (mm) wys. x szer. x gł.	30 x 600 x 600	30 x 600 x 600	30 x 600 x 600	30 x 1200 x 600	40 x 1200 x 750	40 x 1600 x 750	40 x 2000 x 750		
Waga (kg)	36	28	46	58	134	170	183	43,5	49


Szafki warsztatowe Szw


Szafki warsztatowe zapewniają utrzymanie porządku na stanowisku pracy dzięki łatwemu dostępowi do narzędzi.

Perforowane ścianki wewnętrzne umożliwiają łatwe zawieszenie uchwytów, wsporników i haków na narzędzia, co zadowoli indywidualne potrzeby każdego użytkownika.

Szafy warsztatowe Szw 104, Szw 108 są wyposażone w szuflady i półki na prowadnicach rolkowych oraz pulpit roboczy na wierzchu szafki.

Szafki do samodzielnego montażu (oprócz Szw 104 i 108).










Szw 108



Szw 122





Szw 120

							
Oznaczenie	Szw 120	Szw 121	Szw 080	Szw 122	Szw 123	Szw 104	Szw 108
Kod	SZWS 02010201	SZWS 02010302	SZWS 01010103	SZWS 02020304	SZWS 02010205	SZW 0101010101	SZW 0201020201
Wysokość (mm)	600	600	600	750	600	1090	1090
Szerokość (mm)	1200	1200	800	1200	1200	500	1000
Głębokość (mm)	200	200	200	200	200	435	435
Wypożalenie	– po 8 ocynkowanych haczyków długości 145, 120, 85 mm – 4 półki	– 9 uchwyty: do kluczy (1), wiertła (1), wkrętek (1), z pojedynczym wycięciem (2), z podwójnym wycięciem (2), z owalnym wycięciem (2) – po 2 haczyki długości 85 mm, 120 mm, 145 mm oraz trzy półki. – tyły drzwiczek szafki z perforacją	– 8 ocynkowanych haczyków długości 145 mm, 6 długości 120 mm – 4 półki	– 6 uchwyty z blachy gr. 0,8 mm, 3 uchwyty z blachy gr. 1,5 mm (uchwyty: kluczy (1), wiertła (1), wkrętek (1), dłu (1), pilników (1), wkrętek otwarty (1), z pojedynczym wycięciem (1), z podwójnym wycięciem (1), z owalnym wycięciem (1)) – 2 ocynkowane haczyki, – 4 półki	– po 5 ocynkowanych haczyków długości 145, 120, 85 mm, 3 półki – część środkowa bez drzwi	– 4 szuflady i półka wysuwane na prowadnicach rolkowych – wieniec górny – pulpit ograniczony z trzech stron – półka wysuwana	– 8 szuflad i dwie półki wysuwane na prowadnicach rolkowych – wieniec górny – pulpit ograniczony z trzech stron – 2 półki wysuwane
Waga (kg)	17	17	13	28	19	44	79

Ścianki na narzędzia Śnn

Najpotrzebniejsze narzędzia zawsze trzeba mieć „pod ręką”. Zapewniają to produkowane przez nas ścianki warsztatowe. Narzędzia mogą być ułożone według indywidualnych potrzeb użytkownika. Ścianki ułatwiają dostęp do narzędzi, a także utrzymanie porządku na stanowisku pracy. Ścianki do samodzielnego montażu.






Szafy warsztatowe SzwG, Swm

Szafa Swm

Drzwi skrzydłowe.
Wewnątrz szafy perforowana ścianka, 2 szuflady,
2 przestawne półki.
Zestaw haczyków – wg uzgodnień z klientem
(za dopłatą).

Szafa SzwG

Szafa warsztatowa na kółkach skrętnych, w tym
dwóch z hamulcami. Górna część z drzwiami
wykonana z blachy perforowanej (tył i ściany boczne),
dolna część posiada półkę oraz 2 szuflady. Zestaw
haczyków – wg uzgodnień z klientem (za dopłatą).






Swm 201



SzwG 43



			
Oznaczenie	Śnn 300	 Swm 201	 SzwG 43
Kod	SNN 010101	SWML 01020204	GWJ 03020306
Wysokość (mm)	600	2000	1930
Szerokość (mm)	1195	1020	815
Głębokość (mm)	16	435	600
Wyposażenie	– płyta nośna – 3 szt. – haczyk pojedynczy – 58 mm – 5 szt. – uchwyt szczelinowy wkrętaków długi – 1 szt. – uchwyt z otworami okrągłymi – pilników – 1 szt. – uchwyt z otworami prostokątnymi – dłut – 1 szt. – uchwyt wiertel – 1 szt. – uchwyt kluczy płaskich – 1 szt. – uchwyt z otworami okrągłymi – wkrętaków – 1 szt. – uchwyt pojemnika V – 2 szt. – uchwyt pojedynczy – 4 szt.	– ścianka perforowana – 2 półki – boks – 2 szuflady	– na kółkach – górna część z drzwiami wykonana z blachy perforowanej (tył i ściany boczne) – dolna część posiada półkę oraz 2 szuflady
Waga (kg)	8	100,5	75

Szafki warsztatowe Szwn, Szw

Szafki warsztatowe na kółkach Szwn

wyposażone są w:

- ☑ blat ze sklejk liściastej
- ☑ zamki centralne blokujące wszystkie szuflady
- ☑ szuflady na prowadnicach kulkowych (max obciążenie szuflady 50 kg)
- ☑ drzwi szafki zamykane zamkiem cylindrycznym
- ☑ dwa skrętne koła





Szafki narzędziowe szufladowe Szw

o stabilnej konstrukcji, zamykane są centralnym zamkiem z systemem zapobiegającym jednoczesnemu wysunięciu kilku szuflad. Dopuszczalne obciążenie szuflady 75 kg.

Istnieje możliwość wyposażenia na życzenie klienta szafy w **blat gumowy** lub **blat ze sklejki w metalowej ramce** lub wykonanie go z **blachy kwasoodpornej**.

Na życzenie klienta dostępne wewnętrzne przegrody do szuflad, umożliwiające podział szuflady na 5 rzędów. Każdy rząd wyposażony w 2 ocynkowane przegródki.



Szw 301

		
Oznaczenie	SzwN 251	SzwN 252
Kod	GWJ 0101020702	GWJ 0101010802
Wysokość (mm)	928	928
Szerokość (mm)	961	961
Głębokość (mm)	600	600
Wyposażenie	5 szuflad, w tym 1 głęboka	10 szuflad, w tym 2 głębokie
Waga (kg)	80	102



SzwN 251

			
Oznaczenie	 Szw 301	 Szw 302	 Szw 305
Kod	SZWL 0202010201	SZWL 0202010301	SZWL 0202010601
Wysokość (mm)	1051		
Szerokość (mm)	1000		
Głębokość (mm)	585		
Wymiary szuflad (mm)	szer. 903 x gł. 435		
Wysokości frontów	1 szuflada 175 mm 2 szuflady 225 mm 1 szuflada 275 mm	1 szuflada 75 mm 2 szuflady 125 mm 2 szuflady 175 mm 1 szuflada 225 mm	7 szuflad 75 mm 3 szuflady 125 mm
Waga (kg)	87	98	122



Szw 305



Szafy warsztatowe Swm

Z naszej oferty szaf warsztatowych każdy wybierze sobie właściwą szafę do każdego warsztatu i na każdy sprzęt. Niezwykle wytrzymałe i praktyczne metalowe szafy warsztatowe sprawdzają się w każdych warunkach.

W szafach możliwe jest ustawianie półek na dowolnej wysokości – otwory mocujące są wykonane co 25 mm. Uchwyt drzwiowy zaś wyposażony jest w zamek zabezpieczający z blokadą w dwóch punktach.

Szafa z pojemnikami Swm 205 pozwoli idealnie uporządkować najdrobniejsze elementy.








Sbm 203W



Swm 205

						
Oznaczenie	Swm 402	Swm 404	Sbm 203W	Sbm 212W	Swm 204	Swm 205
Kod	SWMS 03020303	SWMS 04020303	SBM 03030304	SBM 04030304	SWM 0202030401	SWM 0202030402
Wysokość (mm)	1980		1990		1990	1990
Szerokość (mm)	1000	1200	1000	1200	1000	1000
Głębokość (mm)	420		435		435	435
Opis	– szafy do samodzielnego montażu – 4 półki		– 4 przestawne co 25 mm półki		Szafa warsztatowa przystosowana do wyposażania w pojemniki: – na ścianie tylnej listwy do mocowania 72 szt. pojemników narzędziowych (o wymiarach 108 x 144 x 224/170) – na drzwiach listwy do mocowania 80 szt. pojemników narzędziowych (o wymiarach 56 x 77 x 119 /90 mm) – szafa dostarczana bez pojemników	Szafa wyposażona w pojemniki: – na ścianie tylnej listwy do mocowania 72 szt. pojemników narzędziowych (o wymiarach 108 x 144 x 224/170) – na drzwiach listwy do mocowania 80 szt. pojemników narzędziowych (o wymiarach 56 x 77 x 119 /90 mm)
Waga (kg)	89	100	79	90	113	151

Regały magazynowe Rmm

Uniwersalne regały magazynowe są niezbędne wszędzie tam, gdzie przechowuje się różne przedmioty, narzędzia, kartony itd. Celem skrócenia czasochłonnego montażu regałów magazynowych skręcanych za pomocą elementów złącznych opracowaliśmy regały składane na wcisk. Są to regały łatwe i proste w montażu i demontażu. Trwałość, solidność i jakość to niepodważalne zalety tych regałów. Elementy regałów wykonane są z blach stalowych malowanych farbami proszkowymi. Możliwe wykonanie - na zamówienie - regałów z blachy ocynkowanej lub kwasoodpornej. W regałach magazynowych skręcanych półki przestawne co 60 mm, zaś w regałach składanych - co 30 mm. Regały do samodzielnego montażu.






Rmm 302




Rmm 301



Rmm 201 (z blachy kwasoodpornej)

					
Oznaczenie	Rmm 302	Rmm 301	Rmm 303	Rmm 202	Rmm 201
Kod	RMM 0301010201	RMM 0303040201	RMM 0305030201	RMM 0102020101	RMM 0204030101
Wysokość (mm)	900	1980	1800	1510	2000
Szerokość (mm)	1000	1000	1000	750	900
Głębokość (mm)	500	500	500	300	600
Ilość półek	3	6	5	4	5
Skrećany				+	+
Składany	+	+	+		
Dopuszczalne obciążenie półki (kg)	200			100	
Waga (kg)	23	47	36	19	36



Szafki pod komputer przemysłowy SmK

Idealne rozwiązanie do hal produkcyjnych na komputery przemysłowe. Górna, przeszklona część na monitor pozwala na korzystanie ze sprzętu nawet w warunkach kurzu i zabrudzenia na hali. Dolna – zasłonięta część służy do bezpiecznego przechowywania jednostki i innych urządzeń towarzyszących. Wysuwana półka pozwala na proste i wygodne korzystanie z klawiatury komputera. Szafka posiada nóżki z możliwością poziomowania, co pozwala ustawić ją na każdej, nawet nierównej podłodze. Wnętrze szafy wyposażone jest w elektryczny wentylator pozwalający na chłodzenie pracującego monitora. W dolnej części szafy zamocowana jest listwa przeciwzakłóceńowa.

Ściana tylna posiada otwory wentylacyjne. Przystawna półka pozwala na dostosowanie wysokości wymiarów, w zależności od przechowywanego sprzętu komputerowego.

SmK4a – szafka na komputer przemysłowy z monitorem LCD.



SmK



SmK4a



						
Oznaczenie	SmK	SmKa	SmK1	SmK1a	 SmK4a	 SmK4a
Kod	SMK 0101010201	SMK 0101010202	SMK 0101010101	SMK 0101010102	SMK 0101010105	SMK 0101010205
Wysokość (mm)	1750				1750	
Szerokość (mm)	640				640	
Głębokość (mm)	630				630	
Wypośaenie	Część chroniąca klawiaturę otwierana jednocześnie z drzwiami głównymi. Szafka z wyposażeniem – wentylatorem i listwą zasilającą	Część chroniąca klawiaturę otwierana oddzielnie. Szafka z wyposażeniem – wentylatorem i listwą zasilającą	Część chroniąca klawiaturę otwierana jednocześnie z drzwiami głównymi. Szafka bez wyposażenia – bez wentylatora i listwy zasilającej	Część chroniąca klawiaturę otwierana jednocześnie z drzwiami głównymi. Szafka bez wyposażenia – bez wentylatora i listwy zasilającej	– część chroniąca klawiaturę – regulowana półka – wentylator – listwa z gniazdami	– część chroniąca klawiaturę – regulowana półka
Waga (kg)	72	72	70	70	67	66

SmK 3A

Szafki wyposażone są w szufladę na klawiaturę oraz wysuwaną półkę w dolnej komorze. Na bocznych ścianach szafa posiada wentylację. W tylnych ścianach szafy znajdują się otwory na przewody zasilające.

Szyba wykonana ze szkła hartowanego. Szafka wyposażona w stopki regulowane



SmK2 – prostsza wersja

Szafa na komputer przemysłowy wykonana z blachy o grubości 0,8 mm. Posiada jedne drzwi na całej wysokości. Półka pod monitor jest nieregulowana, pozostałe półki – przestawne co 25 mm. Może być przechowywany monitor o wielkości max 17". Szafa wyposażona w półkę na klawiaturę i myszkę mocowaną na stałe (montaż u klienta), wentylator, listwę na cztery gniazda.



SmK 3A



SmK 2

Oznaczenie	SmK 3A	SmK 3A	SmK 2
Kod	SMK 0405010104	SMK 0405010204	SMK 0202030203
Wysokość (mm)	1545		1600
Szerokość (mm)	640		550
Głębokość (mm)	635		550
Wyposażenie	Szafka bez osprzętu elektrycznego. Wyposażona w: – szuflada na klawiaturę – wysuwana półka w dolnej komorze – na bocznych ścianach wentylacja – w tylnych ścianach znajdują się otwory na przewody zasilające	Szafka z osprzętem elektrycznym. Wyposażona w: – szuflada na klawiaturę – wysuwana półka w dolnej komorze – na bocznych ścianach wentylacja – w tylnych ścianach znajdują się otwory na przewody zasilające	Szafa wyposażona w półkę (na klawiaturę i myszkę) mocowaną na stałe (montaż u klienta), wentylator oraz listwę na cztery gniazda
Waga (kg)	67	66	47





**meble
medyczne**

S p i s t r e ś c i

Gabinet lekarski	114
Szafy lekarskie Sml	116
Szafki kartotekowe Szk	120
Biurka lekarskie Bim	122
Szafki medyczne Szl	124
Stoliki chirurgiczne Stl	125
Szafki przyłóżkowe Szl	126
Meble laboratoryjne Szl	127
Meble z blachy kwasoodpornej	128

Z grona mebli metalowych proponujemy również Państwu szeroki asortyment mebli medycznych, na który w szczególności składają się: szafy lekarskie, szafki wiszące, stoliki chirurgiczne, stoliki na materiały opatrunkowe, szafki przyłóżkowe. Proponowane przez nas meble stanowią doskonałe, wysokiej jakości wyposażenie nowoczesnych gabinetów lekarskich, pomieszczeń laboratoryjnych, pracowni naukowo-badawczych, szpitali, aptek i innych lokali medycznych. Oferujemy również meble medyczne z blachy kwasoodpornej. Możliwość zamontowania do stolików i szaf kółek gwarantuje odpowiednie cechy użytkowe. Meble pokryte są farbami proszkowymi o wysokiej odporności chemicznej - kolorystyka według palety RAL.



regulowana wysokość stopek



centralny zamek



formaty



antyprzechył



możliwość wieszania odzieży



opcja – na kółkach



opcja – z blachy kwasoodpornej



Gabinet lekarski

Proponujemy pełne wyposażenie gabinetu lekarskiego. Z produkowanych przez nas metalowych mebli medycznych i biurowych można zaaranżować bardzo ładny i funkcjonalny pokój lekarski. Oczywiście jest to tylko jedna z propozycji, ostateczny wybór zależy wyłącznie od Państwa.





Jako uzupełnienie mebli metalowych proponujemy kozetkę, parawan i stołek -nieodzwonne w gabinetach lekarskich i przychodniach.



			
Oznaczenie	Kozetka	Parawan	Stołek rehabilitacyjny
Kod	STREH	PAREH	STOREH
Wysokość (mm)	500	1910	480-600
Szerokość (mm)	550	1000	φ 350
Głębokość (mm)	1850		
Opis	– regulowane nachylenie wezgłowia	– na 2 kółkach	– blat tapicerowany o średnicy 350 mm – regulowana wysokość – na kółkach
Waga (kg)	27,5	6,5	4,5

Szafy lekarskie Sml

Szafy lekarskie stanowią doskonałe wyposażenie gabinetów lekarskich, aptek i innych pomieszczeń medycznych. Drzwi szafy są metalowe z wypełnieniem ze szkła hartowanego. Szklane półki – przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy posiada zamek zabezpieczający, ryglujący drzwi w dwóch punktach.



Szafy dostępne są również
w wykonaniu z blachy kwasoodpornej
– za dopłatą.



Sml 101



Sml 112

Oznaczenie	Sml 101	Sml 112	Sml 103	Sml 114	Sml 115	Podstawa do szafy Sml		
Kod	SML 0101020101	SML 0201030101	SML 0301030101	SML 0201050401	SML 0201030701	PSUM 31060101	PSUM 32060101	PSUM 33060101
Wysokość (mm)	1800	1800	1800	1800	1800	140		
Szerokość (mm)	600	800	1000	800	800	600	800	1000
Głębokość (mm)	435	435	435	435	435	434		
Wyposażenie	4 szklane półki	4 szklane półki	4 szklane półki	– w dolnej części zamykana komora z jedną szklaną półką – w górnej części szklane półki	– 4 szklane półki – boki szafy przeszkłone	– podstawa – nogi wykonana z kształtownika zamkniętego czworokątnego – podnosi szafy o 140 mm – nogi wyposażone w regulowane stopki		
Waga (kg)	72	90	104	88	66	4,5	5	6

Istnieje możliwość wykonania szaf na kółkach, co ułatwia przesuwanie szafy wraz z zawartością. Posiadają kółka antystatyczne, skrętne – w tym dwa z hamulcami, nie brudzące posadzki.

Proponujemy też szafy z węższą ramką metalową wokół drzwi i zamkiem cylindrycznym.

Szafy dostępne są również w wykonaniu z blachy kwasoodpornej – za dopłatą.





							
Oznaczenie	Sml 111	Sml 102	Sml 113	Sml 104	Sml 105	Sml 111 s2	Sml 102 s1
Kod	SML 0101020102	SML 0201030102	SML 0301030102	SML 0201050402	SML 0201030702	SML 0101110102	SML 0201120102
Wysokość (mm)	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890
Szerokość (mm)	600	800	1000	800	800	600	800
Głębokość (mm)	435	435	435	435	435	435	435
Wyposażenie	– kółka – 4 szklane półki	– 4 szklane półki	– 4 szklane półki	– kółka – w dolnej części komora zamykana samodzielnie z jedną szklaną półką – w górnej części szklane półki	– 4 szklane półki	– kółka – 4 szklane półki	– kółka – 4 szklane półki
Waga (kg)	72	90	104	88	66	59	84

Szafki kartotekowe Szk

Szafki kartotekowe na formaty A5, B5, A6 są najczęściej używane w medycynie na karty chorych. Szuflady zamontowane są na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem i centralnym ryglowaniem. Do opisania każdej szuflady służą szyldziki z taśmą samoprzylepną w ilości odpowiadającej liczbie szuflad – do samodzielnego naklejania.









Szk 103



Szk 318

							
Oznaczenie	Szk 304	Szk 305	szk 103	szk 203	szk 303	szk 318	Szk 319
Kod	SZK 03031101	SZK 02031301	SZK 02011401	SZK 02021501	SZK 02031601	SZK 09032102	SZK 09032202
Wysokość (mm)	1285	1285	715	1000	1285	1285	1285
Szerokość (mm)	545	775	775	775	775	610	610
Głębokość (mm)	630	630	630	630	630	630	630
Ilość szuflad	5	5	4	6	8	5	5
Ilość rzędów w szufladzie	2	4	4			2	3
Wymiary wewnętrzne szuflady (mm)	wys. x szer. x gł. 187 (frontu 223) x 460 x 585	wys. x szer. x gł. 100 (frontu 223) x 690 x 585	wys. x szer. x gł. 100 (frontu 137) x 690 x 585			wys. x szer. x gł. 150 (frontu 223) x 522 x 585	wys. x szer. x gł. 150 (frontu 223) x 522 x 585
Format	A5 poziomo	A5 pionowo	A6			B5	215 x 170 mm
Waga (kg)	83	92	77	92	123	87	88

Biurka lekarskie Bim


Biurko lekarskie wyposażone
w 2 szuflady przystosowane do
formatów kart chorób pacjentów.
Szuflady z centralnym zamkiem.
Nóżki z możliwością poziomowania.
Biurko do samodzielnego montażu.



Do gabinetów lekarskich mogą mieć zastosowanie również inne nasze biurka z oferty mebli biurowych. Proponujemy biurko Zbm 304 z szafką przybiurkową Szp.



Bim 212s

		
Oznaczenie	Bim 212s	Zbm 304
Kod	BIM 01021412	STBJ 16020705
Wysokość (mm)	740	740
Szerokość (mm)	1200	1800
Głębokość (mm)	600	800
Waga (kg)	67	52

Szafki medyczne Szl

Szafki wiszące stanowią funkcjonalne wyposażenie pracowni medycznych, pomieszczeń laboratoryjnych. Zapewniają pełne i efektywne wykorzystanie przestrzeni nad stołem roboczym. Posiadają szklane drzwi suwane lub uchylne metalowe – z uchwytem i zatrzaskiem magnetycznym. Szafka z drzwiami z metalu może służyć również jako apteczka pierwszej pomocy w zakładach pracy.





Stoliki chirurgiczne Stl

Stoliki chirurgiczne zapewniają łatwe przewożenie narzędzi w bloku operacyjnym i do instrumentowania. Kółka przy nogach umożliwiają przemieszczanie stolika i ustawienie go w każdym miejscu w gabinecie lekarskim czy na sali operacyjnej. Wszystkie kółka są antystatyczne, nie brudzące posadzki, skrętne, a dwa z nich – z blokadą zabezpieczającą przed przemieszczaniem się.

Stolik do instrumentowania Stl 201. Dopuszczalny maksymalny udźwig – 10 kg. Podnoszony i opuszczany ręcznie (w zakresie 920–1380 mm) blat roboczy o wymiarach: 600 x 400 mm. Blat z możliwością unieruchomienia w każdej pozycji.



Szl 101



Stl 101



Stl 102

								
Oznaczenie	Szl 101	Szl 102	Szl 103	Stl 101	Stl 103	Stl 102	Stl 104	Stl 201
Kod	SZL 01010201	SZL 02010401	SZL 03010401	STL 01010201	STL 02010201	STL 01010401	STL 02010401	STL 03020602
Wysokość (mm)	500	500		880		880		920–1380
Szerokość (mm)	400	800	1000	1000	1400	1000	1400	400
Głębokość (mm)	250	250		600		600		800
Opis	– szafka wisząca z jednymi drzwiami z uchwytem i zatrzaskiem magnetycznym – wewnątrz dwie półki (szklane)	– szafka wisząca z drzwiami przesuwnymi – drzwi i półki szklane		– stolik chirurgiczny		– stolik chirurgiczny		– stolik do instrumentowania
Waga (kg)	9	17	20	20	25	20	25	14

Szafki przyłóżkowe Szl

Szafki przyłóżkowe stanowią niezbędne wyposażenie sal szpitalnych, gwarantując utrzymanie porządku przy łóżku chorego. Kółka umożliwiają łatwe przemieszczanie sprzętu, a blokada dwóch z nich zabezpiecza przed niepożądanym przesuwaniem.

Proponujemy szafki przyłóżkowe w trzech wersjach:

- ☑ Szl 201 – szafka z prostym mechanizmem obracania i podnoszenia blatu,
- ☑ Szp 1 – szafka bez dodatkowego obracanego blatu, na nóżkach,
- ☑ Szl 201o – profesjonalna szafka z pneumatycznym mechanizmem podnoszenia blatu.

Szafka przyłóżkowa Szl 201 – prostsza wersja - wyposażona w szufladę, w drzwiach szafki uchwyt i zatrzask magnetyczny. Szafka symetryczna – szuflada i szafka otwierają się z obu stron. Blaty z melaminy. Błat z regulowaną wysokością położenia oraz możliwością swobodnego obrotu i wysunięcia.

Szafka przyłóżkowa Szl 201o z odchylanym blatem, szuflada na prowadnicach ślizgowych, w drzwiach szafki uchwyt i zatrzask magnetyczny. Blaty z powłoką melaminową. Błat z regulowaną wysokością położenia. Możliwość regulowania kąta nachylenia blatu w zależności od potrzeb.



Szl 201



Szl 201o



Szp 1

			
Oznaczenie	Szl 201	Szl 201o	Szp1
Kod	SZL 0402050402	SZL 0503050502	SZL 0604020601
Wysokość (mm)	800	945	800
Szerokość (mm)	420	595	420
Głębokość (mm)	420	415	420
Opis	– z prostym mechanizmem obracania i podnoszenia blatu	– z podnoszonym pneumatycznie blatem	wyposażona w: – szufladę na prowadnicach rolkowych – blat – szafkę z uchwytem
Waga (kg)	24	29	22



Meble laboratoryjne Szl

W ofercie znajdują się również meble laboratoryjne, wykonywane na zamówienie i według indywidualnych życzeń klientów. Zaprezentowany zestaw to tylko jedna z możliwości.


Zestaw laboratoryjny składa się z dwóch szafek przykrytych wspólnym blatem. Jedna z nich wyposażona jest w przestawną półkę, druga – w 5 szuflad.

Szafki przykryte blatem z żywicy epoksydowej, odpornym na wysokie temperatury, na kwasy i inne związki stosowane w laboratoriach. Blat odznaczający się twardością porównywalną z kamieniem, jednak pozbawiony jest niespójności, porowatości i przepuszczalności. Dzięki temu w powierzchnię nie wnikają środki chemiczne, barwniki i inne płyny stosowane w laboratoriach. Blaty są odporne na wysokie i niskie temperatury występujące w czasie

typowych prac laboratoryjnych. Monolityczny materiał zachowuje idealnie spójną strukturę na całej swojej grubości. Idealnie gładka, pozbawiona spoin powierzchnia zapewnia łatwe utrzymanie czystości.


Blaty występują w trzech kolorach: szarym, czarnym i białym. Istnieje też możliwość zastosowania standardowego blatu z melaminy. Meble pokrywa farba proszkowa epoksydowa o dobrej odporności chemicznej, idealna do stosowania w laboratoriach.

Przesuwana szafka – asystor Szl 303 wyposażona została w skrętne kółka antystatyczne, nie brudzące podłogi. Dwa z nich opatrzone są hamulcami. Wymiary szafki dostosowano do zestawu laboratoryjnego tak, aby mieściła się pod blatem. Szafka posiada również blat wykonany z żywicy epoksydowych (opcja – z melaminy).



Szl 300

		
Oznaczenie	Szl 300	Szl 303 – asystor
Kod	SZL 0702030703	SZL 0805010804
Wysokość (mm)	900	810
Szerokość (mm)	1600	500
Głębokość (mm)	540	540
Opis	– szafki laboratoryjne	– szafka na kółkach – asystor
Waga (kg)	117	90



Szl 303

Meble z blachy kwasoodpornej

Meble ze stali kwasoodpornej zapewniają utrzymanie czystości i sterylności, wieloletnią trwałość i gwarantują wysoką estetykę i jakość. Mają zastosowanie do celów specjalistycznych.


Stolik do instrumentowania. Regulowany ręcznie blat roboczy w zakresie 911–1370 mm o wymiarach 600 x 400 mm. Blat obrotowy z możliwością unieruchomienia w każdej pozycji. Dopuszczalny maksymalny udźwig – 10 kg.

Stolik zabiegowy przeznaczony również do przewożenia materiałów sterylnych, koszy, narzędzi, leków i innych przyrządów na blokach operacyjnych, na oddziałach, w gabinetach zabiegowych, laboratoriach, w sterylizatorni.

Szafka anestezjologiczna wyposażona w stojak do płynów infuzyjnych o regulowanej wysokości w zakresie od 1300–2100 mm.

Stojak do płynów infuzyjnych – podstawa pięcioramienna, część górna wyposażona w 4 haki wykonane z prętów kwasoodpornych. Regulacja wysokości w zakresie 1300–2200 mm.

Podnóżki i podesty operacyjne – stopnie pokryte taśmą antypoślizgową (wykonaną z materiału trudnościścieralnego, odpornego na wodę, oleje, promienie UV). Podesty zapewniają ergonomiczne warunki pracy podczas zabiegów medycznych.





Std



Stlk



Szla



Podest

					
Oznaczenie	Std	Stlk	Szla	Wmk	Podest dwustopniowy
Kod	STLN 03020602	STLN 02010204	SZLN 0907011102	SJLN 01010101	SLN 010101
Wysokość (mm)	911–1370	880	840	1300–2200	430
Szerokość (mm)	450	1400	770	575	500
Głębokość (mm)	650	600	600	575	650
Waga (kg)	10,5	23	49	8,50	15,5



Wmk





s e j f y

i szafy wzmocnione

S p i s t r e ś c i

Szafy do przechowywania dokumentów niejawnych Sam	134
Sejfy	138
Szafy aktowe Sam	144
Szafy na broń i amunicję Szb	145

Proponujemy Państwu szeroką ofertę certyfikowanych szaf aktowych, sejfów i szaf wzmocnionych oraz szaf na broń. Wyroby te wyposażone są w wysokiej klasy zamki i systemy zabezpieczeń, zaś ich stopień bezpieczeństwa potwierdzają certyfikaty Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. Kolorem standardowym tej rodziny wyrobów jest popielaty – RAL 7035.



segregator



opcja – różne typy zamków



Szafy do przechowywania dokumentów niejawnych Sam

Certyfikat IMP klasy A, B, C

Szafy metalowe do kancelarii tajnych posiadają certyfikaty zgodności wydane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej – klasa wyrobu A – poufne, B – tajne, C – ściśle tajne wg ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych (Dz. U. nr 114 z dnia 29 czerwca 2010 r., poz. 765), ZARZĄDZENIA MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Nr 12/MON z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za rejestrowanie, przechowywanie, obieg i udostępnianie materiałów niejawnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych (Dz. Urz. MON nr 5 z dnia 05 kwietnia 2010 r., poz. 49).



KLASA A – kwalifikowane jako szafy metalowe do przechowywania dokumentów niejawnych o klauzuli „POUFNE”.

Ogólne informacje techniczne:

- ☑ drzwi jednowarstwowe
- ☑ korpus jednopłaszczowy
- ☑ standardowo wyposażona w zamek kluczowy z dwoma kluczami
- ☑ pewny system blokowania drzwi stalowymi ryglami
- ☑ zawiasy wewnętrzne lub zewnętrzne
- ☑ przyczepowa listwa uniemożliwiająca wyjęcie drzwi po ucięciu zawiasów
- ☑ otwory i śruby montażowe
- ☑ standardowo wyposażone w uchwyty do plombowania



				
Oznaczenie	Sam A 469 Mw	Sam A 1079 Mw	Sam A 4610 Mw	Sam A 10710 Mw
Kod	SAMA 06040304	SAMA 12120304	SAMA 06040308	SAMA 12120308
Wysokość (mm)	1800	1900	1800	1900
Szerokość (mm)	1000	940	1000	940
Głębokość (mm)	450		450	
Wyposażenie	– 4 przestawne półki		– 1 skarbcyk i 3 przestawne półki	
Waga	121	121	135	136



SamA 10710 Mw

											
Oznaczenie	Sam A 111 Mw	Sam A 123 Mw	Sam A 211 Mw	Sam A 331 Mw	Sam A 333 Mw	Sam A 433 Mw	Sam A 443 Mw	Sam A 332 Mw	Sam A 334 Mw	Sam A 434 Mw	Sam A 444 Mw
Kod	SAMA 01010101	SAMA 02010101	SAMA 01020102	SAMA 03030103	SAMA 04030103	SAMA 04040104	SAMA 05040104	SAMA 03030107	SAMA 04030107	SAMA 04040108	SAMA 05040108
Wysokość (mm)	900	900	1200	1500	1500	1800	1800	1500	1500	1800	1800
Szerokość (mm)	430	500	430	700	700	700	800	700	700	700	800
Głębokość (mm)	450	500	450	460	500	500	500	460	500	500	500
Wyposażenie	– 1 półka		– 2 półki	– 3 półki		– 4 półki		– 2 półki – 1 schowek		– 3 półki – 1 schowek	
Waga	39	43	48	79	83	97	106	85	89	104	112


KLASA B – kwalifikowane jako szafy metalowe do przechowywania dokumentów niejawnych o klauzuli „TAJNE”.

Ogólne informacje techniczne:

- ☒ drzwi jednowarstwowe
- ☒ korpus jednopłaszczowy
- ☒ dwa certyfikowane zamki: kluczowy i szyfrowy
- ☒ wielopunktowy system ryglowania stalowymi ryglami
- ☒ otwory i śruby montażowe
- ☒ standardowo wyposażone w uchwyty do plombowania



										
Oznaczenie	Sam B 111 Mw	Sam B 123 Mw	Sam B 111 Mz	Sam B 123 Mz	Sam B 211 Mw	Sam B 211 Mz	Sam B 331 Mw	Sam B 333 Mw	Sam B 331 Mz	Sam B 333 Mz
Kod	SAMB 01010101	SAMB 02010101	SAMB 01010201	SAMB 02010201	SAMB 01020102	SAMB 01020202	SAMB 03030103	SAMB 04030103	SAMB 03030203	SAMB 04030203
Wysokość (mm)	900	900	900	900	1200	1200	1500	1500	1500	1500
Szerokość (mm)	430	500	430	500	430	430	700	700	700	700
Głębokość (mm)	450	500	450	500	450	450	460	500	460	500
Wyposażenie	– 1 półka		– 1 półka		– 2 półki		– 3 półki		– 3 półki	
Waga	70	82	70	82	92	92	145	153	145	153



												
Oznaczenie	Sam B 433 Mw	Sam B 443 Mw	Sam B 433 Mz	Sam B 443 Mz	Sam B 332 Mw	Sam B 334 Mw	Sam B 332 Mz	Sam B 334 Mz	Sam B 434 Mw	Sam B 444 Mw	Sam B 434 Mz	Sam B 444 Mz
Kod	SAMB 04040104	SAMB 05040104	SAMB 04040204	SAMB 05040204	SAMB 03030107	SAMB 04030107	SAMB 03030207	SAMB 04030207	SAMB 04040108	SAMB 05040108	SAMB 04040208	SAMB 05040208
Wysokość (mm)	1800	1800	1800	1800	1500	1500	1500	1500	1800	1800	1800	1800
Szerokość (mm)	700	800	700	800	700	700	700	700	700	800	700	800
Głębokość (mm)	500	500	500	500	460	500	460	500	500	500	500	500
Wyposażenie	– 4 półki		– 4 półki		– 2 półki – 1 schowek		– 2 półki – 1 schowek		– 3 półki – 1 schowek		– 3 półki – 1 schowek	
Waga	178	191	178	191	161	168	161	168	195	212	195	212

KLASA C – kwalifikowane jako szafy metalowe do przechowywania dokumentów niejawnych o klauzuli „ŚCIŚLE TAJNE”.
Ogólne informacje techniczne:

- ☑ drzwi jednowarstwowe
- ☑ korpus dwupłaszczowy
- ☑ dwa certyfikowane zamki: kluczowy i szyfrowy
- ☑ wielopunktowy system ryglowania stalowymi ryglami
- ☑ otwory i śruby montażowe
- ☑ standardowo wyposażone w uchwyty do plombowania



										
Oznaczenie	Sam C 111 Mz	Sam C 123 Mz	Sam C 111 Mw	Sam C 123 Mw	Sam C 211 Mz	Sam C 211 Mw	Sam C 331 Mz	Sam C 333 Mz	Sam C 331 Mw	Sam C 333 Mw
Kod	SAMC 01010201	SAMC 02010201	SAMC 01010101	SAMC 02010101	SAMC 01020202	SAMC 01020102	SAMC 03030203	SAMC 04030203	SAMC 03030103	SAMC 04030103
Wysokość (mm)	900	900	900	900	1200	1200	1500	1500	1500	1500
Szerokość (mm)	430	500	430	500	430	430	700	700	700	700
Głębokość (mm)	450	500	450	500	450	450	460	500	460	500
Wyposażenie	– 1 półka				– 2 półki		– 3 półki			
Waga	93	107	93	107	121	121	203	211	203	211

												
Oznaczenie	Sam C 433 Mz	Sam C 443 Mz	Sam C 433 Mw	Sam C 443 Mw	Sam C 332 Mz	Sam C 334 Mz	Sam C 332 Mw	Sam C 334 Mw	Sam C 434 Mz	Sam C 444 Mz	Sam C 434 Mw	Sam C 444 Mw
Kod	SAMC 04040204	SAMC 05040204	SAMC 04040104	SAMC 05040104	SAMC 03030207	SAMC 04030207	SAMC 03030107	SAMC 04030107	SAMC 04040208	SAMC 05040208	SAMC 04040108	SAMC 05040108
Wysokość (mm)	1800	1800	1800	1800	1500	1500	1500	1500	1800	1800	1800	1800
Szerokość (mm)	700	800	700	800	700	700	700	700	700	800	700	800
Głębokość (mm)	500	500	500	500	460	500	460	500	500	500	500	500
Wyposażenie	– 4 półki				– 2 półki – 1 skarbczyk				– 3 półki – 1 skarbczyk			
Waga	248	272	248	272	210	218	210	218	255	280	255	280

Sejfy

Sejfy dwupłaszczowe do przechowywania przedmiotów wartościowych wg norm europejskich PN-EN 1143-1. Sejfy w 0, I i II klasie odporności na włamanie. Proponujemy sejfy gabinetowe, meblowe i ściennne. Dno sejfu posiada otwór z przeznaczeniem do przykręcania do podłoża. Dodatkowo korpus może posiadać mocowanie tylne. Sejfy posiadają certyfikaty zgodności wydane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej – klasa wyrobów 0, I, II. W sejfach istnieje możliwość zastosowania różnorodnych zamków (kluczowy, szyfrowy: mechaniczny, elektroniczny), jak również zainstalowania dodatkowych półek (z płynną regulacją wysokości) lub schowków.

Konstrukcja sejfu zapewnia optymalną ochronę przed:

- włamaniem za pomocą narzędzi mechanicznych;
- włamaniem za pomocą narzędzi termicznych;
- podważaniem drzwi.





SEJFY GABINETOWE KLASA 0 – LSP

- ☑ Certyfikowane urządzenia zabezpieczające wartości wg wymagań normy PN-EN 1143-1:2006.
- ☑ Drzwi z płyty 8 mm z systemem blokowania stalowymi ryglami.
- ☑ Półki z możliwością regulacji pionowej.
- ☑ Sejf standardowo wyposażony w zamek kluczowy z dwoma kluczami (certyfikat IMP kl. A).
- ☑ Zawiasy zewnętrzne.
- ☑ Zamek zabezpieczony przed przewierceniem.
- ☑ Podwyższona odporność termiczna.
- ☑ Sejf posiada otwory i śruby montażowe.




LSP 0 140



LSP 0 160



LSP 0 180

							
Oznaczenie	LSP 0 60	LSP 0 80	LSP 0 100	LSP 0 120	LSP 0 140	LSP 0 160	LSP 0 180
Kod	LSP0 01010102	LSP0 01020103	LSP0 01030108	LSP0 01040104	LSP0 01050104	LSP0 02060104	LSP0 02070105
Wysokość (mm)	600	800	1000	1200	1400	1600	1800
Szerokość (mm)	540	540	540	540	540	640	640
Głębokość (mm)	435	435	435	435	435	435	435
Wymiary wewnętrzne (mm)	464 x 410 x 305	664 x 410 x 305	864 x 410 x 305	1064 x 410 x 305	1264 x 410 x 305	1464 x 510 x 305	1664 x 510 x 305
Wyposażenie	– 1 półka			– 3 półki			– 4 półki
Waga	100	126	148	174	197	251	278

SEJFY GABINETOWE KLASA I – LSP

- ☑ Certyfikowane urządzenia zabezpieczające wartości wg wymagań normy PN-EN 1143-1:2006.
- ☑ Drzwi i korpus dwupłaszczowe. Drzwi z systemem blokowania stalowymi ryglami.
- ☑ Półki z możliwością regulacji pionowej.
- ☑ Sejf standardowo wyposażony w zamek kluczowy z dwoma kluczami (certyfikat IMP kl. A).
- ☑ Zawiasy na zewnątrz, co umożliwia otwarcie drzwi o 180° i całkowite odsłonięcie wnętrza i ułatwia dostęp do środka sejfu.
- ☑ Zamek zabezpieczony przed przewierceniem.
- ☑ Podwyższona odporność termiczna.
- ☑ Sejf posiada otwory i śruby montażowe.



LSP I 120



LSP I 140

							
Oznaczenie	LSP I 65	LSP I 80	LSP I 100	LSP I 120	LSP I 140	LSP I 160	LSP I 180
Kod	LSP1 03080102	LSP1 03020102	LSP1 03030102	LSP1 04040103	LSP1 04050103	LSP1 04060104	LSP1 04070404
Wysokość (mm)	650	800	1000	1200	1400	1600	1800
Szerokość (mm)	600	600	600	700	700	700	700
Głębokość (mm)	520	520	520	520	520	520	520
Wymiary wewnętrzne (mm)	470 x 415 x 330	620 x 415 x 330	820 x 415 x 330	1020 x 515 x 330	1220 x 515 x 330	1420 x 515 x 330	1680 x 515 x 330
Wyposażenie	– 1 półka			– 2 półki		– 3 półki	
Waga	99	130	154	216	229	279	298




SEJFY MEBLOWE KLASA I – LSG

- ☑ Certyfikowane urządzenia zabezpieczające wartości wg wymagań normy PN-EN 1143-1:2006.
- ☑ Drzwi i korpus dwupłaszczowe. Drzwi z systemem blokowania stalowymi ryglami.
- ☑ Półki z możliwością regulacji pionowej.
- ☑ Sejf standardowo wyposażony w zamek kluczowy z dwoma kluczami (certyfikat IMP kl. A).
- ☑ Zawiasy wewnętrzne.
- ☑ Zamek zabezpieczony przed przewierceniem.
- ☑ Podwyższona odporność termiczna.
- ☑ Sejf posiada otwory i śruby montażowe.



LSG 50



Oznaczenie	LSG 40	LSG 50	LSG 60	LSG 70	LSG 80	LSG 90	LSG 100	LSG 120
Kod	LSG 04010102	LSG 04020102	LSG 04030103	LSG 04040103	LSG 04050103	LSG 04060103	LSG 04070103	LSG 04080103
Wysokość (mm)	400	500	600	700	800	900	1000	1200
Szerokość (mm)	510	510	510	510	510	510	510	510
Głębokość (mm)	435	435	435	435	435	435	435	435
Wymiary wewnętrzne (mm)	294 x 407 x 300	394 x 407 x 300	494 x 407 x 300	594 x 407 x 300	694 x 407 x 300	794 x 407 x 300	894 x 407 x 300	1094 x 407 x 300
Wyposażenie	– 1 półka		– 2 półki					
Waga	77	89	103	113	125	138	148	173

SEJFY MEBLOWE KLASA II – LSP

- ☑ Certyfikowane urządzenia zabezpieczające wartości wg wymagań normy PN-EN 1143-1:2006.
- ☑ Drzwi i korpus wielopłaszczyznowe. Drzwi z wielopunktowym systemem blokowania stalowymi ryglami.
- ☑ Półki z możliwością regulacji pionowej.
- ☑ Sejf standardowo wyposażony w zamek kluczowy z dwoma kluczami (certyfikat IMP kl. A).
- ☑ Zawiasy zewnętrzne.
- ☑ Zamek zabezpieczony przed przewierceniem.
- ☑ Podwyższona odporność termiczna.
- ☑ Sejf posiada otwory i śruby montażowe.



LSP II 80



LSP II 120

							
Oznaczenie	LSP II 65	LSP II 80	LSP II 100	LSP II 120	LSP II 140	LSP II 160	LSP II 180
Kod	LSP2 03080102	LSP2 03020102	LSP2 03030102	LSP2 04040103	LSP2 04050103	LSP2 04060104	LSP2 04070104
Wysokość (mm)	650	800	1000	1200	1400	1600	1800
Szerokość (mm)	600	600	600	700	700	700	700
Głębokość (mm)	520	520	520	520	520	520	520
Wymiary wewnętrzne (mm)	470 x 415 x 330	620 x 415 x 330	820 x 415 x 330	1020 x 515 x 330	1220 x 515 x 330	1420 x 515 x 330	1620 x 515 x 330
Wyposażenie	– 1 półka			– 2 półki		– 3 półki	
Waga	130	188	228	290	333	377	422

SEJFY ŚCIENNE KLASA I – LSS

- ☑ Certyfikowane urządzenia zabezpieczające wartości wg wymagań normy PN-EN 1143-1:2006.
- ☑ Sejfy do wmurowywania w ścianę.
- ☑ Drzwi z płyty 10 mm z systemem blokowania stalowymi ryglami.
- ☑ Półki z możliwością regulacji pionowej.
- ☑ Sejf standardowo wyposażony w zamek kluczowy z dwoma kluczami (certyfikat IMP kl. A).
- ☑ Zawiasy wewnętrzne.
- ☑ Zamek zabezpieczony przed przewierceniem.



LSS 40



Oznaczenie	LSS 40	LSS 41	LSS 50	LSS 51	LSS 60	LSS 61	LSS 70	LSS 71
Kod	LSS 05090102	LSS 06090102	LSS 05100103	LSS 06100103	LSS 05110103	LSS 06110103	LSS 05120103	LSS 06120103
Wysokość (mm)	394	394	494	494	594	594	694	694
Szerokość (mm)	504	504	504	504	504	504	504	504
Głębokość (mm)	298	378	298	378	298	378	298	378
Wymiary wewnętrzne (mm)	294 x 407 x 220	294 x 407 x 300	394 x 407 x 220	394 x 407 x 300	494 x 407 x 220	494 x 407 x 300	594 x 407 x 220	594 x 407 x 300
Wyposażenie	– 1 półka							
Waga	40	42	48	49	95	58	63	66

Szafy aktowe Sam

Szafy aktowe zapewniają dodatkowe zabezpieczenie dokumentów, materiałów biurowych i przedmiotów wartościowych. Szafa wyposażona jest w schowki (1, 2 lub 3) i przestawne co 25 mm półki (1, 2 lub 3). W połączeniu z innymi produkowanymi przez naszą firmę meblami biurowymi, szafy aktowe umożliwiają nowoczesne urządzenie pomieszczeń i dodatkowe zabezpieczenie dokumentów i innych wartościowych przedmiotów w biurze. Szafa aktowa wykonana jest z blachy stalowej, posiada drzwi wzmacniane, wyposażone w uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym, **z blokadą w trzech punktach** oraz dodatkowym zamkiem zastawkowym blokującym rygle drzwi.

Zamki posiadają świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej na kwalifikację stosowanych zamków kluczowych pod względem odporności na włamanie (klasy A). Do wyboru oferowane są atestowane zamki renomowanych firm zachodnich: kluczowe, szyfrowe, elektroniczne.



Sam 201

				
Oznaczenie	Sam 200	Sam 201	Sam 202	Sam 203
Kod	SAM 03030203	SAM 03030207	SAM 03030211	SAM 03030214
Wysokość (mm)	1500	1500	1500	1500
Szerokość (mm)	700	700	700	700
Głębokość (mm)	460	460	460	460
Wyposażenie	– 3 półki	– 2 półki – 1 schowek	– 1 półka – 2 schowki	– 3 schowki
Waga	127	129	140	149



Szafy na broń i amunicję SzB

Szafy przeznaczone są do przechowywania broni długiej, myśliwskiej, sportowej, zarówno jedno- jak i dwulufowej, jak również do broni krótkiej.

Na wewnętrznej stronie drzwi zamocowane są dodatkowe uchwyty. Szafy metalowe do przechowywania broni i amunicji posiadają certyfikowane zamki. Zamki posiadają świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej.

Szafy na broń występują również w wersji lżejszej – na indywidualne potrzeby. Szafy te również posiadają atestowane zamki. Występują w wersji: na broń długą i na broń krótką – ze skrytkami.



SzB5ts



SzB5t

			
Oznaczenie	SzBs	SzB5t	SzB5ts
Kod	SNB 01010102	SNB 03010304	SNB 03010305
Wysokość (mm)	1500	1500	1500
Szerokość (mm)	500	480	480
Głębokość (mm)	300	320	320
Wyposażenie	– schowek na amunicję – pudełko i uchwyt na wyciory		– 5 skrytek
Waga	106	53	74



SzBs





systemy regalów przesuwanych

z napędem mechanicznym

z napędem elektrycznym

**REGAŁY
PRZESUWNE
Z NAPĘDEM
MECHANICZNYM
LITREG**



Z nami zarchiwizujecie

Rozumiemy Państwa potrzeby w zakresie wyposażenia biur, archiwów i bibliotek. Proponujemy produkowany przez nas system regałów przesuwnych. Jest to idealne rozwiązanie w zakresie archiwizacji i magazynowania, dające nieograniczone możliwości i pozwalające do maksimum wykorzystać powierzchnię archiwalną.

Zapewniamy satysfakcję

Na każde Państwa zapytanie przedstawimy ofertę. Nieodpłatnie zaprojektujemy plan zagospodarowania regałami archiwum, magazynu czy biura, proponując najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie wyposażenia i funkcji. Wspólnie z Państwem stworzymy rozwiązanie optymalnego i wydajnego wykorzystania pomieszczeń.

Gwarantujemy funkcjonalność

Szerokie możliwości wyposażenia oraz zestawień poszczególnych elementów zapewniają efektywne wykorzystanie nawet najmniejszej przestrzeni.

Dodatkowe wyposażenie: szuflady ramowe, wysuwne półki, podpórki do dokumentów zapewnia efektywność pracy i elastyczność zastosowania regałów.





Proponujemy Państwu rozwiązania, które dopasowują się do potrzeb ludzi w ich otoczeniu zapewniając funkcjonalność, dynamikę, wydajność i jednocześnie oferują przyjazną atmosferę.




1. Wysuwana szuflada ramowa – ułatwia dostęp do dokumentów.
2. Półka wysuwana – zapewnia funkcjonalność i szerokie zastosowanie regałów.
3. Podpórka do dokumentów – gwarantuje wygodę użytkownika i ułatwia uporządkowanie dokumentów.
4. Korba z blokadą – to kultura użytkownika.
5. Korba z blokadą z zamkiem – zapewnia dodatkowo bezpieczeństwo.
6. Solidna rama nośna zapewniająca stabilność i wytrzymałość regału.
7. Solidny mechanizm korbowy – duże przełożenie, łatwość przesuwu.
8. Regulacja półek mocowanych na zaczepy – gwarantuje elastyczność zastosowania regału.
9. Wzmocnienie krzyżowe – zapewnia stabilność oraz sztywność konstrukcji regału.
10. Ramka z kartką do opisu – pozwala na właściwą organizację dokumentów.
11. Torowisko wpuszczane w podłogę.
12. Torowisko nawierzchniowe z odbojem zabezpieczającym.

LITREG


Informacje techniczne systemu LITREG

wysokość regałów (mm)	2019	2394		
szerokość półki (mm)	1000	750		
głębokość półki (mm)	250	300	350	370
ilość półek w regale	5 lub 6 półek + 1 górna jako osłona przed kurzem			
światło między półkami	350 mm			
regulacja wysokości półek	co 25 mm (skokowo)			
nośność półki	40 kg	80 kg – (opcja)		
odboje dystansowe	grubość 20 mm			
napęd	ręczny za pomocą korby			
wyposażenie dodatkowe	• przegrody do półek			
	• zamek – blokada			
	• szuflady pełne i ramowe na kartoteki wiszące (tylko dla głębokości półki 370 mm)			


Istnieje możliwość zmiany wysokości regałów oraz rozstawu półek zgodnie z potrzebami klienta



Rzut przykładowej zabudowy regałami przesuwными



Przykładowa zabudowa regałów przesuwnych w 3D



Zabudowa regałami stacjonarnymi pozwala na przechowanie zaledwie 1040 segregatorów

OSZCZĘDNOŚĆ POWIERZCHNI

Przy zastosowaniu systemu regałów przesuwanych LITREG macie Państwo możliwość podwojenia powierzchni składowania, nie zmieniając powierzchni rzeczywistej




Na tej samej powierzchni zabudowa regałami przesuwanymi pozwala na przechowanie 2080 segregatorów



LITREG

Ze względu na indywidualne uwarunkowania techniczne oraz wymogi klientów projekt wraz z kosztorysem wykonujemy po otrzymaniu od Państwa informacji o powierzchni do zabudowania oraz ewentualnych wymagań.

**REGAŁY
PRZESUWNE
Z NAPĘDEM
ELEKTRYCZNYM
SOFT TOUCH**



Nowoczesny system

Jest to nowatorskie rozwiązanie na rynku. Przesuwanie członów nie wymaga już pracy fizycznej człowieka. Wystarczy delikatnie dotknąć w odpowiednim miejscu panel sterujący a regał udostępni potrzebne zbiory archiwalne. Idealne rozwiązanie przy dużych i często używanych zbiorach, gdy użytkownik niosąc dokumenty ma zajęte obie ręce, a szczególnie nadaje się do obsługi przez osoby niepełnosprawne. Regały poruszają się płynnie, co zabezpiecza dokumenty przed niekontrolowanym przesuwaniem się w czasie ruchu regałów.

Funkcje regału

Regały posiadają przeniesienie napędu za pomocą elementów składających się z silnika elektrycznego i kół zębatach sprzężonych z wałem napędowym. System sterowania regałami wyposażony jest w następujące funkcje:

- otwieranie
- blokowanie
- zerowanie
- sygnalizacja awarii
- rozsunięcie, wietrzenie
- ochrona pracowników, bezpieczeństwo.

Podstawa jezdna

Podwozie-rama regałów wykonana jest z profili stalowych oraz elementów giętych z blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7035. W ramie znajdują się wały. Na wałach osadzone są żeliwne koła jezdne. Wszystkie koła jezdne są standardowo wyposażone w łożyska kulkowe co dodatkowo podnosi jakość użytkowania. Podstawy są wyposażone w gumowe tzw. odbojniki dystansowe zabezpieczające przed całkowitym zsunięciem się regałów. Regały mają przeniesienie napędu za pomocą elementów składających się z silnika elektrycznego i kół zębatach sprzężonych z wałem napędowym.



Ściana nośna

Ściana nośna regału wykonana z blachy stalowej, malowanej proszkowo. Na ścianie znajdują się otwory do umieszczenia zaczepów półki. Otwory są rozmieszczone z rozstawem, co 25 mm na całej długości ściany nośnej (skokowo lub ciągle). Konstrukcja wykonania zaczepów zapewnia swobodną zmianę położenia półek. Sztywność poprzeczną regałów zapewniają stężenia krzyżakowe – śruba rzymska. Ściana przednia od strony panelu sterującego jest osłonięta panelem ozdobnym. Na całej szerokości panelu umocowana ramka-kieszon przystosowana do wkładania fiszek opisowych.



Szyny jezdne

Tory jezdne są ocynkowane. Wysokość całkowita toru 12 mm. Tory kotwiczone są z podłożem za pomocą kołków rozporowych. Skrajne tory posiadają system antyprzechyłowy zabezpieczający przed przewróceniem się regału. Dobrana ilość szyn jezdnych zapewnia lekkie i swobodne przemieszczanie regałów przy jednoczesnym właściwym przeniesieniu zakładanych obciążeń. Istnieje możliwość wykonywania zabudów posiadających przenoszenie napędu na tor z łańcuchem.



Półki

Półka wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo, posiada ogranicznik przesuwu dokumentów na sąsiednią półkę o wys. 37 mm. Nośność półki 40 lub 80 (opcja) kg. Grubość półki 22 mm.



Bezpieczeństwo

Regały mają możliwość zamknięcia i blokady za pomocą kluczy, bez których udziału niemożliwe jest uruchomienie napędu regału tzw. kontrola dostępu do poszczególnych korytarzy między regałami dla pracowników, którym przypisany jest konkretny klucz. Mają również możliwość „pozycjonowania nocnego” polegającego na zaprogramowaniu rozsunęcia regałów w równych odległościach w celu wentylacji przechowywanych materiałów. Regały są wyposażone w system przeciążeniowy (elektryczny), reagujący przy natrafieniu na przeszkodę między rozsuniętymi regałami. Zapewnia to ochronę pracowników obsługujących regały.

Dodatkowo system sterowania regałami jest wyposażony w system bezpieczeństwa pasywnego. System ten jest funkcją bezpieczeństwa, która zmusza użytkownika do spojrzenia najpierw w otwarte skrzydło, aby otworzyć następne.

Konstrukcja regałów i sposób ich działania gwarantuje pełne bezpieczeństwo pracowników obsługi.





Panel sterujący

Sterowanie przesuwem regałów odbywa się poprzez panel sterujący znajdujący się na ścianie czołowej każdego regału. Istnieje możliwość sterowania wszystkich zabudów bloków regałowych poprzez jedną jednostkę komputerową


Panel sterujący o prostej obsłudze z przyciskami wskazującymi kierunek ruchu regałów i otwarcie korytarza. Otwarcie i zamknięcie danego słupka regału polega na jednokrotnym naciśnięciu przycisku na panelu sterującym. Panel ten jest wyposażony w system diod sygnalizacyjnych informujących o awarii systemu sterowania. Dodatkowo program zarządzający sterowaniem regałów wykrywa i sygnalizuje miejsce oraz rodzaj awarii.






Przesuwanie regałów odbywa się poprzez panel sterujący

ELEKTRYCZNY NAPĘD



Przewody elektryczne znajdują się w kanałach kablowych umieszczonych w górnej części regału – jako ramiona między członami



SOFT TOUCH



Wypożyczenie dodatkowe

Regały mogą być dodatkowo wyposażone w:

- Oświetlenie przestrzeni między rozsuniętymi regałami. Oświetlenie jest sterowane elektronicznie i uruchamia się tylko nad przestrzenią w danej chwili uruchomioną przez obsługę do pracy. Oprawy oświetleniowe są zamocowane na wspornikach metalowych przykręconych do półek górnych (kryjących) regału. Oświetlenie włącza się automatycznie po uruchomieniu rozsuwania się regałów i wyłącza się po uruchomieniu zsuwania się danej przestrzeni. Dostarczana automatyka sterowania oświetleniem (poprzez zarządzanie komputerowe) umożliwia również ustawienie czasu, po jakim oświetlenie ma się wyłączyć.
- System paneli siatkowych do bezpiecznego przechowywania obrazów.
- Wysuwane szuflady ramowe ułatwiające dostęp do dokumentów



SOFT TOUCH


Informacje techniczne systemu SOFT TOUCH

wysokość regałów (mm)	2019	2394
szerokość półki (mm)	1000	750
	lub ustalona z klientem	
głębokość półki (mm)	300	
ilość półek w regale	5 lub 6 półek + 1 górna jako osłona przed kurzem	
światło między półkami	350 mm lub ustalona z klientem	
regulacja wysokości półek	co 25 mm (skokowo)	
nośność półki	40 kg	80 kg – (opcja)
odboje dystansowe	grubość 20 mm	
napęd	elektryczny	
wyposażenie dodatkowe	• przegrody do półek	
	• oświetlenie	

Istnieje możliwość zmiany wysokości regałów oraz rozstawu półek zgodnie z potrzebami klienta



Standardowe kolory wyrobów paleta RAL



Sejfy i szafy do kancelarii tajnych malowane tylko w kolorze RAL 7035. Inne kolory za dopłatą.

Niniejsza tabela ma jedynie na celu przybliżone przedstawienie kolorów. Dokładniejsze odwzorowanie barw zawiera pełna paleta kolorów RAL. Zastrzegamy sobie możliwość występowania nieznacznych odstępstw od podanych kolorów, co nie uprawnia do zgłaszania reklamacji. Zastrzegamy sobie również możliwość zmian konstrukcyjnych w wyrobach, z zachowaniem walorów użytkowych, co może nieznacznie wpływać na ich wygląd.

