





Meble, które nie zawodzą



meble
warsztatowe

2011/2012





meble warsztatowe

2011/2012

S p i s t r e ś c i

Stoły warsztatowe Stw	4
Szafki warsztatowe Szw	8
Ścianki na narzędzia Śnn	10
Szafy warsztatowe SzwG, Swm	11
Szafki warsztatowe SzwN, Szw	12
Szafy warsztatowe Swm	14
Regały magazynowe Rmm	16
Szafki pod komputer przemysłowy SmK	18
Standardowe kolory wyrobów – paleta RAL	20

Nowości



Przy projektowaniu i produkcji mebli warsztatowych bierzemy pod uwagę porządek, bezpieczeństwo, wszechstronność rozwiązań, funkcjonalność, poprawę wydajności pracy oraz przede wszystkim człowieka i jego potrzeby na stanowisku pracy. Nasze szafy, szafki, stoły i ścianki warsztatowe, dzięki różnorodności rozwiązań i możliwości dowolnego łączenia ze sobą poszczególnych zestawów, a także dzięki wysokiej jakości, estetyce, funkcjonalności i wytrzymałości, spełnią wszelkie Państwa oczekiwania. Meble te pozwalają na praktyczne urządzenie każdego warsztatu. Wszystkie meble wykonane są z blachy stalowej, zabezpieczone przed korozją, pokryte farbą proszkową. Zestaw kolorów według palety RAL. W przypadku indywidualnych życzeń istnieje możliwość zastosowania rozwiązań konstrukcyjnych i kolorystycznych zgodnie z życzeniami odbiorców.



opcja – na kółkach



regulowana wysokość stopek



dopuszczalne obciążenie



do samodzielnego montażu



Stoły warsztatowe Stw

Stoły warsztatowe naszej produkcji łączą w sobie jakość, wytrzymałość i funkcjonalność.

Są wykonane jako:

- ☒ warsztatowe zwykłe – przeznaczone głównie dla małych warsztatów mechanicznych i odbiorców indywidualnych;
- ☒ warsztatowe profesjonalne – przeznaczone głównie dla dużych warsztatów mechanicznych, remontowych i narzędziowni.

Blaty stołów wykonane ze sklejki liściastej. Stoły do samodzielnego montażu.





Stw 311



Stw 324



Stw 321

							
Oznaczenie	Stw 111	Stw 121	Stw 321	Stw 322	Stw 323	Stw 324	Stw 311
Kod	STWS 01010201	STWS 02010202	STWS 02010103	STWS 02010104	STWS 02010305	STWS 02010306	STWS 01010207
Wysokość (mm)	850	850	850	850	850	850	850
Szerokość (mm)	600	1200	1200	1200	1200	1200	600
Głębokość (mm)	600	600	600	600	600	600	600
Wymiary blatu stołu (mm) wys. x szer. x gł.	30 x 600 x 600	30 x 1200 x 600	30 x 1200 x 600	30 x 1200 x 600	30 x 1200 x 600	30 x 1200 x 600	30 x 600 x 600
Waga (kg)	23	34	34	57	63	71	44

Stoły warsztatowe naszej produkcji w połączeniu z szafkami, ściankami narzędziowymi, regałami zapewniają doskonałą organizację miejsca pracy. Ich różnorodność gwarantuje dostosowanie do indywidualnych potrzeb użytkowników.







Stw 112



Stw 402

									
Oznaczenie	Stw 112	Stw 113	Stw 114	Stw 122	Stw 401	Stw 402	Stw 403	StbG 45	StbG 47
Kod	STWS 01020207	STWS 01020212	STWS 01020113	STWS 02020211	STWS 04010209	STWS 05010310	STWS 06010310	GST 02020202	GST 01010201
Wysokość (mm)	750	750	750	750	850	850		725-920	900
Szerokość (mm)	600	600	600	1200	1200	1600	2000	1200	1000
Głębokość (mm)	600	600	600	600	750	750		600	600
Wymiary blatu stołu (mm) wys. x szer. x gł.	30 x 600 x 600	30 x 600 x 600	30 x 600 x 600	30 x 1200 x 600	40 x 1200 x 750	40 x 1600 x 750	40 x 2000 x 750		
Waga (kg)	36	28	46	58	134	170	183	43,5	49

Szafki warsztatowe Szw


Szafki warsztatowe zapewniają utrzymanie porządku na stanowisku pracy dzięki łatwemu dostępowi do narzędzi.

Perforowane ścianki wewnętrzne umożliwiają łatwe zawieszenie uchwytów, wsporników i haków na narzędzia, co zadowoli indywidualne potrzeby każdego użytkownika.

Szafy warsztatowe Szw 104, Szw 108 są wyposażone w szuflady i półki na prowadnicach rolkowych oraz pulpit roboczy na wierzchu szafki.

Szafki do samodzielnego montażu (oprócz Szw 104 i 108).









Szw 108



Szw 122





Szw 120

							
Oznaczenie	Szw 120	Szw 121	Szw 080	Szw 122	Szw 123	Szw 104	Szw 108
Kod	SZWS 02010201	SZWS 02010302	SZWS 01010103	SZWS 02020304	SZWS 02010205	SZW 0101010101	SZW 0201020201
Wysokość (mm)	600	600	600	750	600	1090	1090
Szerokość (mm)	1200	1200	800	1200	1200	500	1000
Głębokość (mm)	200	200	200	200	200	435	435
Wyposażenie	– po 8 ocynkowanych haczyków długości 145, 120, 85 mm – 4 półki	– 9 uchwyty: do kluczy (1), wiertła (1), wkrętaków (1), z pojedynczym wycięciem (2), z podwójnym wycięciem (2) – po 2 haczyki długości 85 mm, 120 mm, 145 mm oraz trzy półki. – tyły drzwiczek szafki z perforacją	– 8 ocynkowanych haczyków długości 145 mm, 6 długości 120 mm – 4 półki	– 6 uchwyty z blachy gr. 0,8 mm, 3 uchwyty z blachy gr. 1,5 mm (uchwyty: kluczy (1), wiertła (1), wkrętaków (1), dłuta (1), pilników (1), wkrętaków otwartych (1), z pojedynczym wycięciem (1), z podwójnym wycięciem (1), z owalnym wycięciem (1)) – 2 ocynkowane haczyki, – 4 półki	– po 5 ocynkowanych haczyków długości 145, 120, 85 mm, 3 półki – część środkowa bez drzwi	– 4 szuflady i półka wysuwane na prowadnicach rolkowych – wieniec górny – pulpit ograniczony z trzech stron – półka wysuwana	– 8 szuflad i dwie półki wysuwane na prowadnicach rolkowych – wieniec górny – pulpit ograniczony z trzech stron – 2 półki wysuwane
Waga (kg)	17	17	13	28	19	44	79

Ścianki na narzędzia Śnn

Najpotrzebniejsze narzędzia zawsze trzeba mieć „pod ręką”. Zapewniają to produkowane przez nas ścianki warsztatowe. Narzędzia mogą być ułożone według indywidualnych potrzeb użytkownika. Ścianki ułatwiają dostęp do narzędzi, a także utrzymanie porządku na stanowisku pracy. Ścianki do samodzielnego montażu.





Szafy warsztatowe SzwG, Swm

Szafa Swm


Drzwi skrzydłowe.

Wewnątrz szafy perforowana ścianka, 2 szuflady, 2 przestawne półki.

Zestaw haczyków – wg uzgodnień z klientem (za dopłatą).

Szafa SzwG

Szafa warsztatowa na kółkach skrętnych, w tym dwóch z hamulcami. Górna część z drzwiami wykonana z blachy perforowanej (tył i ściany boczne), dolna część posiada półkę oraz 2 szuflady. Zestaw haczyków – wg uzgodnień z klientem (za dopłatą).






Swm 201



SzwG 43



			
Oznaczenie	Śnn 300	 Swm 201	 SzwG 43
Kod	SNN 010101	SWML 01020204	GWJ 03020306
Wysokość (mm)	600	2000	1930
Szerokość (mm)	1195	1020	815
Głębokość (mm)	16	435	600
Wyposażenie	– płyta nośna – 3 szt. – haczyk pojedynczy – 58 mm – 5 szt. – uchwyty szczelinowy wkrętaków długi – 1 szt. – uchwyty z otworami okrągłymi – piłników – 1 szt. – uchwyty z otworami prostokątnymi – dłut – 1 szt. – uchwyty wiertel – 1 szt. – uchwyty kluczy płaskich – 1 szt. – uchwyty z otworami okrągłymi – wkrętaków – 1 szt. – uchwyty pojemnika V – 2 szt. – uchwyty pojedyncze – 4 szt.	– ścianka perforowana – 2 półki – boks – 2 szuflady	– na kółkach – górna część z drzwiami wykonana z blachy perforowanej (tył i ściany boczne) – dolna część posiada półkę oraz 2 szuflady
Waga (kg)	8	100,5	75

Szafki warsztatowe SzwN, Szw**Szafki warsztatowe na kółkach SzwN**

wyposażone są w:

- ☑ blat ze sklejk liściastej
- ☑ zamki centralne blokujące wszystkie szuflady
- ☑ szuflady na prowadnicach kulkowych (max obciążenie szuflady 50 kg)
- ☑ drzwi szafki zamykane zamkiem cylindrycznym
- ☑ dwa skrętne koła





Szafki narzędziowe szufladowe Szw

o stabilnej konstrukcji, zamykane są centralnym zamkiem z systemem zapobiegającym jednoczesnemu wysunięciu kilku szuflad. Dopuszczalne obciążenie szuflady 75 kg.

Istnieje możliwość wyposażenia na życzenie klienta szafy w **blat gumowy** lub **blat ze sklejki w metalowej ramce** lub wykonanie go **z blachy kwasoodpornej**.

Na życzenie klienta dostępne wewnętrzne przegrody do szuflad, umożliwiające podział szuflady na 5 rzędów. Każdy rząd wyposażony w 2 ocynkowane przegródki.



Szw 301

		
Oznaczenie	SzwN 251	SzwN 252
Kod	GWJ 0101020702	GWJ 0101010802
Wysokość (mm)	928	928
Szerokość (mm)	961	961
Głębokość (mm)	600	600
Wyposażenie	5 szuflad, w tym 1 głęboka	10 szuflad, w tym 2 głębokie
Waga (kg)	80	102



SzwN 251

			
Oznaczenie	 Szw 301	 Szw 302	 Szw 305
Kod	SZWL 0202010201	SZWL 0202010301	SZWL 0202010601
Wysokość (mm)	1051		
Szerokość (mm)	1000		
Głębokość (mm)	585		
Wymiary szuflad (mm)	szer. 903 x gł. 435		
Wysokości frontów	1 szuflada 175 mm 2 szuflady 225 mm 1 szuflada 275 mm	1 szuflada 75 mm 2 szuflady 125 mm 2 szuflady 175 mm 1 szuflada 225 mm	7 szuflad 75 mm 3 szuflady 125 mm
Waga (kg)	87	98	122



Szw 305



Szafy warsztatowe Swm

Z naszej oferty szaf warsztatowych każdy wybierze sobie właściwą szafę do każdego warsztatu i na każdy sprzęt. Niezwykle wytrzymałe i praktyczne metalowe szafy warsztatowe sprawdzają się w każdych warunkach.


W szafach możliwe jest ustawianie półek na dowolnej wysokości – otwory mocujące są wykonane co 25 mm. Uchwyt drzwiowy zaś wyposażony jest w zamek zabezpieczający z blokadą w dwóch punktach.

Szafa z pojemnikami Swm 205 pozwoli idealnie uporządkować najdrobniejsze elementy.







Sbm 203W



Swm 205

						
Oznaczenie	Swm 402	Swm 404	Sbm 203W	Sbm 212W	Swm 204	Swm 205
Kod	SWMS 03020303	SWMS 04020303	SBM 03030304	SBM 04030304	SWM 0202030401	SWM 0202030402
Wysokość (mm)	1980		1990		1990	1990
Szerokość (mm)	1000	1200	1000	1200	1000	1000
Głębokość (mm)	420		435		435	435
Opis	– szafy do samodzielnego montażu – 4 półki		– 4 przestawne co 25 mm półki		Szafa warsztatowa przystosowana do wyposażania w pojemniki: – na ścianie tylnej listwy do mocowania 72 szt. pojemników narzędziowych (o wymiarach 108 x 144 x 224/170) – na drzwiach listwy do mocowania 80 szt. pojemników narzędziowych (o wymiarach 56 x 77 x 119 /90 mm) – szafa dostarczana bez pojemników	Szafa wyposażona w pojemniki: – na ścianie tylnej listwy do mocowania 72 szt. pojemników narzędziowych (o wymiarach 108 x 144 x 224/170) – na drzwiach listwy do mocowania 80 szt. pojemników narzędziowych (o wymiarach 56 x 77 x 119 /90 mm)
Waga (kg)	89	100	79	90	113	151

Regały magazynowe Rmm

Uniwersalne regały magazynowe są niezbędne wszędzie tam, gdzie przechowuje się różne przedmioty, narzędzia, kartony itd. Celem skrócenia czasochłonnego montażu regałów magazynowych skręcanych za pomocą elementów złącznych opracowaliśmy regały składane na wcisk. Są to regały łatwe i proste w montażu i demontażu. Trwałość, solidność i jakość to niepodważalne zalety tych regałów. Elementy regałów wykonane są z blach stalowych malowanych farbami proszkowymi. Możliwe wykonanie - na zamówienie - regałów z blachy ocynkowanej lub kwasoodpornej. W regałach magazynowych skręcanych półki przestawne co 60 mm, zaś w regałach składanych - co 30 mm. Regały do samodzielnego montażu.






Rmm 302




Rmm 301



Rmm 201 (z blachy kwasoodpornej)

					
Oznaczenie	Rmm 302	Rmm 301	Rmm 303	Rmm 202	Rmm 201
Kod	RMM 0301010201	RMM 0303040201	RMM 0305030201	RMM 0102020101	RMM 0204030101
Wysokość (mm)	900	1980	1800	1510	2000
Szerokość (mm)	1000	1000	1000	750	900
Głębokość (mm)	500	500	500	300	600
Ilość półek	3	6	5	4	5
Składany	+	+	+	+	+
Dopuszczalne obciążenie półki (kg)	200			100	
Waga (kg)	23	47	36	19	36



Szafki pod komputer przemysłowy SmK

Idealne rozwiązanie do hal produkcyjnych na komputery przemysłowe. Górna, przeszklona część na monitor pozwala na korzystanie ze sprzętu nawet w warunkach kurzu i zabrudzenia na hali. Dolna – zasłonięta część służy do bezpiecznego przechowywania jednostki i innych urządzeń towarzyszących. Wysuwana półka pozwala na proste i wygodne korzystanie z klawiatury komputera. Szafka posiada nóżki z możliwością poziomowania, co pozwala ustawić ją na każdej, nawet nierównej podłodze. Wnętrze szafy wyposażone jest w elektryczny wentylator pozwalający na chłodzenie pracującego monitora. W dolnej części szafy zamocowana jest listwa przeciwzakłóceńowa.

Ściana tylna posiada otwory wentylacyjne. Przystawna półka pozwala na dostosowanie wysokości wymiarów, w zależności od przechowywanego sprzętu komputerowego.

SmK4a – szafka na komputer przemysłowy z monitorem LCD.



SmK



NOWOŚĆ

SmK4a



						
Oznaczenie	SmK	SmKa	SmK1	SmK1a	 SmK4a	 SmK4a
Kod	SMK 0101010201	SMK 0101010202	SMK 0101010101	SMK 0101010102	SMK 0101010105	SMK 0101010205
Wysokość (mm)	1750				1750	
Szerokość (mm)	640				640	
Głębokość (mm)	630				630	
Wypośaenie	Część chroniąca klawiaturę otwierana jednocześnie z drzwiami głównymi. Szafka z wyposażeniem – wentylatorem i listwą zasilającą	Część chroniąca klawiaturę otwierana oddzielnie. Szafka z wyposażeniem – wentylatorem i listwą zasilającą	Część chroniąca klawiaturę otwierana jednocześnie z drzwiami głównymi. Szafka bez wyposażenia – bez wentylatora i listwy zasilającej	Część chroniąca klawiaturę otwierana oddzielnie. Szafka bez wyposażenia – bez wentylatora i listwy zasilającej	– część chroniąca klawiaturę – regulowana półka – wentylator – listwa z gniazdami	– część chroniąca klawiaturę – regulowana półka
Waga (kg)	72	72	70	70	67	66

SmK 3A

Szafki wyposażone są w szufladę na klawiaturę oraz wysuwaną półkę w dolnej komorze. Na bocznych ścianach szafa posiada wentylację. W tylnych ścianach szafy znajdują się otwory na przewody zasilające.

Szyba wykonana ze szkła hartowanego. Szafka wyposażona w stopki regulowane




SmK2 – prostsza wersja

Szafa na komputer przemysłowy wykonana z blachy o grubości 0,8 mm. Posiada jedne drzwi na całej wysokości. Półka pod monitor jest nieregulowana, pozostałe półki – przestawne co 25 mm. Może być przechowywany monitor o wielkości max 17". Szafa wyposażona w półkę na klawiaturę i myszkę mocowaną na stałe (montaż u klienta), wentylator, listwę na cztery gniazda.




SmK 3A

SmK 2

			
Oznaczenie	 SmK 3A	 SmK 3A	SmK 2
Kod	SMK 0405010104	SMK 0405010204	SMK 0202030203
Wysokość (mm)	1545		1600
Szerokość (mm)	640		550
Głębokość (mm)	635		550
Wyposażenie	Szafka bez osprzętu elektrycznego. Wyposażona w: – szuflada na klawiaturę – wysuwana półka w dolnej komorze – na bocznych ścianach wentylacja – w tylnych ścianach znajdują się otwory na przewody zasilające	Szafka z osprzętem elektrycznym. Wyposażona w: – szuflada na klawiaturę – wysuwana półka w dolnej komorze – na bocznych ścianach wentylacja – w tylnych ścianach znajdują się otwory na przewody zasilające	Szafa wyposażona w półkę (na klawiaturę i myszkę) mocowaną na stałe (montaż u klienta), wentylator oraz listwę na cztery gniazda
Waga (kg)	67	66	47

Standardowe kolory wyrobów paleta RAL



Sejfy i szafy do kancelarii tajnych malowane tylko w kolorze RAL 7035. Inne kolory za dopłatą.

Niniejsza tabela ma jedynie na celu przybliżone przedstawienie kolorów. Dokładniejsze odwzorowanie barw zawiera pełna paleta kolorów RAL. Zastrzegamy sobie możliwość występowania nieznacznych odstępstw od podanych kolorów, co nie uprawnia do zgłaszania reklamacji. Zastrzegamy sobie również możliwość zmian konstrukcyjnych w wyrobach, z zachowaniem walorów użytkowych, co może nieznacznie wpływać na ich wygląd.



